

資料編

目次

第1章 2013年度 対象施設一覧表	1
第2章 2013年度 施設別活動量及び排出量一覧表	7
第3章 2022年度 対象施設一覧表	33
第4章 2022年度 施設別活動量及び排出量一覧表	40
第5章 取組状況調査結果（2023年度実施）	68
1 職員取組状況調査の概要	68
2 施設管理者取組状況調査の概要	76

第1章 2013年度 対象施設一覽表

本計画の基準年（2013年度）の対象施設を以下に示す。

2013年度 対象施設一覽表（1）

No.	施設類型	課・施設	No.	施設類型	課・施設
1	市民文化系施設	美作市三倉田コミュニティハウス	86	スポーツ・レクリエーション施設	農業者トレーニングセンター
2	市民文化系施設	美作市勝田ふれあいセンター	87	産業系施設	東粟倉農産物処理加工施設
3	市民文化系施設	美作市梶並ふれあいセンター	88	産業系施設	美作市クラフトハウス
4	市民文化系施設	美作市大原コミュニティセンター	89	産業系施設	大野 農産加工所
5	市民文化系施設	美作市大野コミュニティセンター	90	産業系施設	大吉 農産加工所
6	市民文化系施設	美作市大吉コミュニティセンター	91	産業系施設	大原駅特産品販売所
7	市民文化系施設	美作市中町東公会堂	92	産業系施設	美作市都市と農村の交流施設(アゼリア館)
8	市民文化系施設	美作市高本公民館	93	産業系施設	勝田ライスセンター
9	市民文化系施設	美作市西町コミュニティセンター	94	産業系施設	東粟倉ライスセンター
10	市民文化系施設	美作市奥地区コミュニティハウス	95	産業系施設	作東ライスセンター
11	市民文化系施設	美作市英田コミュニティハウス	96	産業系施設	桂坪ライスセンター
12	市民文化系施設	美作市河会老人憩の家	97	産業系施設	古町ライスセンター
13	市民文化系施設	美作市河会コミュニティハウス	98	産業系施設	桂坪水稲育苗センター
14	市民文化系施設	美作市名杭コミュニティハウス	99	産業系施設	古町水稲育苗センター
15	市民文化系施設	美作市尾谷生活改善センター	100	産業系施設	桂坪黒大豆共同乾燥・調製施設
16	市民文化系施設	粟井教育集会所	101	産業系施設	作東吉野きんちい館
17	市民文化系施設	金子教育集会所	102	産業系施設	美作市都市農村交流促進施設「彩菜みまさか」
18	市民文化系施設	作東公民館	103	産業系施設	美作市東粟倉荷さばき・展示施設
19	市民文化系施設	豊野公民館	104	産業系施設	獣肉処理施設
20	市民文化系施設	土居公民館	105	学校教育系施設	勝田中学校
21	市民文化系施設	吉野公民館	106	学校教育系施設	大原中学校
22	市民文化系施設	福山公民館	107	学校教育系施設	美作中学校
23	市民文化系施設	美作文化センター	108	学校教育系施設	作東中学校
24	市民文化系施設	美作市民センター	109	学校教育系施設	英田中学校
25	市民文化系施設	豊国公民館	110	学校教育系施設	勝田小学校
26	市民文化系施設	湯郷地域交流センター	111	学校教育系施設	勝田東小学校
27	市民文化系施設	林野公民館	112	学校教育系施設	梶並小学校
28	市民文化系施設	豊田公民館	113	学校教育系施設	大原小学校
29	市民文化系施設	橋原公民館	114	学校教育系施設	東粟倉小学校
30	市民文化系施設	巨勢公民館	115	学校教育系施設	美作第一小学校
31	市民文化系施設	田殿公民館	116	学校教育系施設	美作北小学校
32	市民文化系施設	湯郷公民館湯郷支館	117	学校教育系施設	江見小学校
33	市民文化系施設	林野公民館三倉田支館	118	学校教育系施設	土居小学校
34	市民文化系施設	橋原公民館橋原支館	119	学校教育系施設	粟井小学校
35	市民文化系施設	美作女性活動推進センター	120	学校教育系施設	英田小学校
36	市民文化系施設	かつた市民センター	121	学校教育系施設	東粟倉学校給食
37	市民文化系施設	大原公民館	122	学校教育系施設	英田学校給食
38	市民文化系施設	桂坪教育集会所	123	学校教育系施設	美作給食センター
39	市民文化系施設	英田公民館	124	学校教育系施設	勝田給食センター
40	市民文化系施設	英田就業改善センター	125	学校教育系施設	英北給食センター
41	社会教育施設	美作市現代玩具博物館	126	学校教育系施設	作東給食センター
42	社会教育施設	美作市街並み保存館	127	子育て支援施設	美作市第一児童クラブ(びのきお)
43	社会教育施設	東粟倉図書館	128	子育て支援施設	美作市北児童クラブ(タンポ)
44	スポーツ・レクリエーション施設	大吉ゲートボール場	129	子育て支援施設	美作市すみっこ放課後児童クラブ
45	スポーツ・レクリエーション施設	大野体育館	130	子育て支援施設	美作市大原放課後児童クラブ
46	スポーツ・レクリエーション施設	美作市沢田農村公園	131	子育て支援施設	美作市東粟倉放課後児童クラブ
47	スポーツ・レクリエーション施設	アイダジコンコース	132	子育て支援施設	勝田東幼稚園
48	スポーツ・レクリエーション施設	F1村ふれあいカレッジ	133	子育て支援施設	梶並幼稚園
49	スポーツ・レクリエーション施設	作東/レンタインホテル	134	子育て支援施設	東粟倉幼稚園
50	スポーツ・レクリエーション施設	美作市津彦キャップ場	135	子育て支援施設	湯郷幼稚園
51	スポーツ・レクリエーション施設	美作市トム・ソーヤー冒険村	136	子育て支援施設	巨勢幼稚園(小学校含)
52	スポーツ・レクリエーション施設	こぶしの里後山	137	子育て支援施設	美作北幼稚園
53	スポーツ・レクリエーション施設	ヘルピル自然公園	138	子育て支援施設	土居幼稚園
54	スポーツ・レクリエーション施設	愛の村パーク	139	子育て支援施設	粟井幼稚園
55	スポーツ・レクリエーション施設	能登香の里小房	140	子育て支援施設	英田幼稚園
56	スポーツ・レクリエーション施設	武蔵の里楽市楽座	141	子育て支援施設	勝田ひまわり園
57	スポーツ・レクリエーション施設	リゾート武蔵の里 五輪坊	142	子育て支援施設	大原保育園
58	スポーツ・レクリエーション施設	リゾート武蔵の里 交流館	143	子育て支援施設	大吉保育園
59	スポーツ・レクリエーション施設	大戸高原温泉雲海	144	子育て支援施設	湯郷保育園
60	スポーツ・レクリエーション施設	クアガーデン武蔵の里	145	子育て支援施設	美作北保育園
61	スポーツ・レクリエーション施設	美作市露露天風呂	146	子育て支援施設	林野保育園
62	スポーツ・レクリエーション施設	山の学校	147	子育て支援施設	江見保育園
63	スポーツ・レクリエーション施設	総合運動公園	148	子育て支援施設	英田保育園
64	スポーツ・レクリエーション施設	みまさかアリーナ	149	保健福祉施設	美作市勝田保健センター
65	スポーツ・レクリエーション施設	岡山県美作ラグビー・サッカー場	150	保健福祉施設	美作市美作保健センター
66	スポーツ・レクリエーション施設	美作ゲートボール場【美作多目的広場】	151	保健福祉施設	美作市大原保健センター
67	スポーツ・レクリエーション施設	作東海洋センター	152	保健福祉施設	いきいきゆうゆうの里地域福祉センター
68	スポーツ・レクリエーション施設	作東屋内ゲートボール場	153	保健福祉施設	美作市英愛センター
69	スポーツ・レクリエーション施設	作東農村広場	154	保健福祉施設	世代交流多目的ホール
70	スポーツ・レクリエーション施設	少林寺拳法記念館	155	保健福祉施設	美作市東粟倉ふれあいセンター
71	スポーツ・レクリエーション施設	勝田屋内ゲートボール場	156	保健福祉施設	美作市福山福祉ホーム
72	スポーツ・レクリエーション施設	かつた運動公園	157	保健福祉施設	美作市コスモス苑
73	スポーツ・レクリエーション施設	梶並体育センター	158	保健福祉施設	美作市農村高齢者交流施設「三友荘」
74	スポーツ・レクリエーション施設	勝田ひまわりドーム	159	保健福祉施設	美作市高齢者福祉センター「やまゆり苑」
75	スポーツ・レクリエーション施設	木地師の館	160	保健福祉施設	美作市作東老人福祉センター(能登香の湯)
76	スポーツ・レクリエーション施設	東粟倉多目的グラウンド	161	保健福祉施設	美作市作東長寿センター
77	スポーツ・レクリエーション施設	宮本武蔵顕彰 武蔵武道館	162	医療施設	美作市立福山診療所
78	スポーツ・レクリエーション施設	川戸古墳公園	163	医療施設	美作市立英田診療所
79	スポーツ・レクリエーション施設	武蔵の里ゲートボール場	164	医療施設	美作市立粟井診療所
80	スポーツ・レクリエーション施設	赤田グラウンド	165	医療施設	大原病院
81	スポーツ・レクリエーション施設	大原グラウンド	166	行政系施設	美作市役所
82	スポーツ・レクリエーション施設	大原体育館	167	行政系施設	美作市勝田総合支所
83	スポーツ・レクリエーション施設	大原テニスコート	168	行政系施設	美作市勝田総合支所梶並出張所
84	スポーツ・レクリエーション施設	英田屋内ゲートボール場【いきいきプラザ】	169	行政系施設	美作市東粟倉総合支所
85	スポーツ・レクリエーション施設	英田多目的グラウンド	170	行政系施設	美作市大原総合支所

2013年度 対象施設一覧表(2)

No.	施設類型	課・施設	No.	施設類型	課・施設
171	行政系施設	美作市作東総合支所	268	上水道施設	藤生配水池(松脇浄水場)
172	行政系施設	美作市英田総合支所	269	上水道施設	宮原配水池(松脇浄水場)
173	行政系施設	美作市消防本部(新庁舎)	270	上水道施設	中西加圧ポンプ(松脇浄水場)
174	行政系施設	美作市消防本部(旧庁舎)	271	上水道施設	横田加圧ポンプ(松脇浄水場)
175	行政系施設	消防署大原出張所	272	上水道施設	江見送水(松脇浄水場)
176	行政系施設	大山無線中継局	273	上水道施設	瀬戸岡加圧ポンプ(松脇浄水場)
177	行政系施設	環境課	274	上水道施設	万の台高区配水池(松脇浄水場)
178	行政系施設	管財課	275	上水道施設	粟井水源池(松脇浄水場)
179	行政系施設	産業振興課	276	上水道施設	川西ポンプ(松脇浄水場)
180	行政系施設	企画情報課	277	上水道施設	江見配水池(松脇浄水場)
181	行政系施設	下水道課	278	上水道施設	南海配水池(松脇浄水場)
182	行政系施設	健康づくり推進課	279	上水道施設	小ノ谷配水池(松脇浄水場)
183	行政系施設	建設課	280	上水道施設	岩辺水源池(松脇浄水場)
184	行政系施設	都市住宅課	281	上水道施設	江見東配水池(松脇浄水場)
185	行政系施設	社会福祉課	282	上水道施設	中央公園配水池(松脇浄水場)
186	行政系施設	社会福祉協議会	283	上水道施設	第一配水池(松脇浄水場)
187	行政系施設	観光振興課	284	上水道施設	田原配水池(松脇浄水場)
188	行政系施設	上水道課	285	上水道施設	土居西配水池(松脇浄水場)
189	行政系施設	スポーツ振興課	286	上水道施設	土居西配水池(松脇浄水場)土居西調整池
190	行政系施設	農業振興課	287	上水道施設	万の台低区配水池(松脇浄水場)
191	行政系施設	教育総務課	288	上水道施設	蓮花寺配水池(松脇浄水場)
192	供給処理施設	美作市北部環境美化センター	289	上水道施設	片伏低区配水池(松脇浄水場)
193	供給処理施設	美作市南部環境美化センター	290	上水道施設	白水配水池(松脇浄水場)
194	上水道施設	大原簡易水道第3水源	291	上水道施設	札ノ内配水池(松脇浄水場)
195	上水道施設	大原簡易水道配水池	292	上水道施設	角南配水池(松脇浄水場)
196	上水道施設	大原簡易水道第2水源	293	上水道施設	高原調整池(松脇浄水場)
197	上水道施設	大原簡易水道浄水場	294	上水道施設	鈴家配水池(松脇浄水場)
198	上水道施設	中町簡易水道施設	295	上水道施設	柿ノ原調整池(松脇浄水場)
199	上水道施設	中町簡易水道施設	296	上水道施設	柳調整池(松脇浄水場)
200	上水道施設	西町加圧ポンプ室	297	上水道施設	粟井配水池(松脇浄水場)
201	上水道施設	今岡配水池	298	上水道施設	工業団地配水池(松脇浄水場)
202	上水道施設	讃日ポンプ室	299	上水道施設	片伏電動弁(松脇浄水場)
203	上水道施設	川上簡易水道施設	300	上水道施設	美作市上水道英田浄水場
204	上水道施設	川上簡易水道施設	301	上水道施設	美作市業師堂ポンプ場(英田浄水場)
205	上水道施設	野形簡易水道施設	302	上水道施設	美作市上山ポンプ場(英田浄水場)
206	上水道施設	野形配水池	303	上水道施設	美作市空ポンプ場(英田浄水場)
207	上水道施設	桂坪簡易水道施設	304	上水道施設	別所ポンプ(英田浄水場)
208	上水道施設	大吉東部ポンプ場	305	上水道施設	名航ポンプ(英田浄水場)
209	上水道施設	大吉東部配水池	306	上水道施設	渡瀬ポンプ(英田浄水場)
210	上水道施設	滝加圧ポンプ室	307	上水道施設	芦谷ポンプ(英田浄水場)
211	上水道施設	大吉西部ポンプ室	308	上水道施設	英田取水場(英田浄水場)
212	上水道施設	粟野第1配水池	309	上水道施設	横川ポンプ(英田浄水場)
213	上水道施設	東部揚水機場	310	上水道施設	椿谷ポンプ(英田浄水場)
214	上水道施設	入谷簡易水道施設	311	上水道施設	火打谷ポンプ(英田浄水場)
215	上水道施設	後山簡易水道(後山簡易水道施設)	312	上水道施設	福本配水池(英田浄水場)
216	上水道施設	後山水道(後山簡易水道施設)	313	上水道施設	中磯配水池(英田浄水場)
217	上水道施設	坂岡簡易水道施設	314	上水道施設	横尾第1ポンプ(英田浄水場)
218	上水道施設	坂岡簡易水井戸ポンプ(坂岡簡易水道施設)	315	上水道施設	横尾第2ポンプ(英田浄水場)
219	上水道施設	東栗倉浄水場(東栗倉簡易水道施設)	316	下水道施設	美作浄化センター
220	上水道施設	野原ポンプ室(東栗倉簡易水道施設)	317	下水道施設	美作浄化センター NO2
221	上水道施設	梶並浄水場(勝田簡易水道施設)	318	下水道施設	美作浄化センター-防犯灯(重岩)
222	上水道施設	西町第二加圧ポンプ室(勝田簡易水道施設)	319	下水道施設	美作浄化センター
223	上水道施設	西町第四加圧ポンプ室(勝田簡易水道施設)	320	下水道施設	泉橋 街路灯
224	上水道施設	宗掛加圧ポンプ室(勝田簡易水道施設)	321	下水道施設	美作浄化センター 水路自動クラン-低圧電力
225	上水道施設	河内加圧ポンプ室(勝田簡易水道施設)	322	下水道施設	林野ポンプ場(美作浄化センター)
226	上水道施設	碓谷ポンプ室(勝田簡易水道施設)	323	下水道施設	大井が丘2号単戸ポンプ(美作浄化センター)
227	上水道施設	荒堀ポンプ室(勝田簡易水道施設)	324	下水道施設	大井が丘3号単戸ポンプ(美作浄化センター)
228	上水道施設	阿草ポンプ室(勝田簡易水道施設)	325	下水道施設	大井が丘4号単戸ポンプ(美作浄化センター)
229	上水道施設	豊成上調整池(勝田簡易水道施設)	326	下水道施設	大井が丘6号単戸ポンプ(美作浄化センター)
230	上水道施設	塩谷ポンプ室(勝田簡易水道施設)	327	下水道施設	大井が丘7号単戸ポンプ(美作浄化センター)
231	上水道施設	本谷ポンプ室(勝田簡易水道施設)	328	下水道施設	大井が丘1号マンホールポンプ(美作浄化センター)
232	上水道施設	碓谷配水池(勝田簡易水道施設)	329	下水道施設	大井が丘2号マンホールポンプ(美作浄化センター)
233	上水道施設	美の坂調整池(勝田簡易水道施設)	330	下水道施設	大井が丘3号マンホールポンプ(美作浄化センター)
234	上水道施設	楳配水池(勝田簡易水道施設)	331	下水道施設	入田2号P(美作浄化センター)
235	上水道施設	東谷系量ピット(勝田簡易水道施設)	332	下水道施設	入田マンホールポンプ(美作浄化センター)
236	上水道施設	久賀配水池(勝田簡易水道施設)	333	下水道施設	三倉田1号P(美作浄化センター)
237	上水道施設	久原配水池(勝田簡易水道施設)	334	下水道施設	三倉田2号P(美作浄化センター)
238	上水道施設	津谷配水池(勝田簡易水道施設)	335	下水道施設	三倉田3号P(美作浄化センター)
239	上水道施設	真興調整池(勝田簡易水道施設)	336	下水道施設	柴町P(美作浄化センター)
240	上水道施設	土井中配水池(勝田簡易水道施設)	337	下水道施設	明見汚水P(美作浄化センター)
241	上水道施設	土の河内配水池(勝田簡易水道施設)	338	下水道施設	明見2号汚水P(美作浄化センター)
242	上水道施設	宗掛配水池(勝田簡易水道施設)	339	下水道施設	朽木汚水P(美作浄化センター)
243	上水道施設	富坂ポンプ場(勝田簡易水道施設)	340	下水道施設	明見3号マンホールポンプ(美作浄化センター)
244	上水道施設	木地山水源(勝田簡易水道施設)	341	下水道施設	豊国原1号マンホールポンプ(美作浄化センター)
245	上水道施設	津谷水源(勝田簡易水道施設)	342	下水道施設	北山1号マンホールポンプ(美作浄化センター)
246	上水道施設	駿口調整池(勝田簡易水道施設)	343	下水道施設	中山1号マンホールポンプ(美作浄化センター)
247	上水道施設	金原調整池(勝田簡易水道施設)	344	下水道施設	北山2号マンホールポンプ(美作浄化センター)
248	上水道施設	豊成下調整池(勝田簡易水道施設)	345	下水道施設	中継ポンプ設備NO.1(美作浄化センター)
249	上水道施設	美作浄水場	346	下水道施設	中継ポンプ設備NO.30-1(美作浄化センター)
250	上水道施設	美作浄水場2	347	下水道施設	三海田橋単戸マンホールポンプ(美作浄化センター)
251	上水道施設	中山加圧ポンプ室(美作浄水場)	348	下水道施設	中筋1号ポンプ(美作浄化センター)
252	上水道施設	橋原加圧ポンプ(美作浄水場)	349	下水道施設	中筋1号単戸ポンプ(美作浄化センター)
253	上水道施設	安蘇加圧ポンプ(美作浄水場)	350	下水道施設	中筋2号単戸ポンプ(美作浄化センター)
254	上水道施設	田殿加圧ポンプ(美作浄水場)	351	下水道施設	中筋3号単戸ポンプ(美作浄化センター)
255	上水道施設	上相加圧ポンプ(美作浄水場)	352	下水道施設	中筋2号ポンプ(美作浄化センター)
256	上水道施設	間山加圧ポンプ(美作浄水場)	353	下水道施設	中筋3号ポンプ(美作浄化センター)
257	上水道施設	山外野加圧ポンプ(美作浄水場)	354	下水道施設	中筋4号ポンプ(美作浄化センター)
258	上水道施設	中山第2加圧(美作浄水場)	355	下水道施設	中筋6号マンホールポンプ(美作浄化センター)
259	上水道施設	下大谷加圧ポンプ(美作浄水場)	356	下水道施設	中筋5号マンホールポンプ(美作浄化センター)
260	上水道施設	大山加圧ポンプ(美作浄水場)	357	下水道施設	中筋単戸7号マンホールポンプ(美作浄化センター)
261	上水道施設	間山増圧ポンプ(美作浄水場)	358	下水道施設	橋原浄化センター
262	上水道施設	松脇浄水場	359	下水道施設	佐藤勇宅(6a)単戸用マンホールポンプ(橋原浄化センター)
263	上水道施設	松脇取水場(松脇浄水場)	360	下水道施設	難波康江宅(6a)単戸用マンホールポンプ(橋原浄化センター)
264	上水道施設	白水水源池(松脇浄水場)	361	下水道施設	難波利夫宅単戸用マンホールポンプ(橋原浄化センター)
265	上水道施設	土居配水池(松脇浄水場)	362	下水道施設	橋原1号マンホールポンプ(橋原浄化センター)
266	上水道施設	黒藪調整池(松脇浄水場)	363	下水道施設	橋原2号マンホールポンプ(橋原浄化センター)
267	上水道施設	吉野水源(松脇浄水場)	364	下水道施設	橋原3号マンホールポンプ(橋原浄化センター)

2013年度 対象施設一覧表 (3)

No.	施設類型	課・施設
365	下水道施設	橋原4号マンホールポンプ(橋原浄化センター)
366	下水道施設	橋原5号マンホールポンプ(橋原浄化センター)
367	下水道施設	橋原6号マンホールポンプ(橋原浄化センター)
368	下水道施設	橋原7号マンホールポンプ(橋原浄化センター)
369	下水道施設	橋原8号マンホールポンプ(橋原浄化センター)
370	下水道施設	橋原9号マンホールポンプ(橋原浄化センター)
371	下水道施設	橋原単戸5号マンホールポンプ(橋原浄化センター)
372	下水道施設	橋原単戸10号マンホールポンプ(橋原浄化センター)
373	下水道施設	橋原単戸8号P(山本宅)(橋原浄化センター)
374	下水道施設	橋原単戸9号P(山本宅)(橋原浄化センター)
375	下水道施設	橋原11号マンホールポンプ(橋原浄化センター)
376	下水道施設	橋原単戸6号P(水道事業所内)(橋原浄化センター)
377	下水道施設	橋原単戸P(田辺宅)(橋原浄化センター)
378	下水道施設	橋原中・山下宅単戸マンホールポンプ場(橋原浄化センター)
379	下水道施設	西南浄化センター
380	下水道施設	海田11号マンホールポンプ場(西南浄化センター)
381	下水道施設	海田12号マンホールポンプ場(西南浄化センター)
382	下水道施設	海田13号マンホールポンプ場(西南浄化センター)
383	下水道施設	海田(小坂田宅)単戸ポンプ(西南浄化センター)
384	下水道施設	海田(清水宅)単戸ポンプ(西南浄化センター)
385	下水道施設	海田(福田宅)単戸ポンプ(西南浄化センター)
386	下水道施設	海田(高本宅)単戸ポンプ(西南浄化センター)
387	下水道施設	位田1号マンホールポンプ(西南浄化センター)
388	下水道施設	位田2号マンホールポンプ(西南浄化センター)
389	下水道施設	位田単戸1号マンホールポンプ(西南浄化センター)
390	下水道施設	櫻村1号マンホールポンプ(西南浄化センター)
391	下水道施設	櫻村3号マンホールポンプ(西南浄化センター)
392	下水道施設	下倉敷2号マンホールポンプ(西南浄化センター)
393	下水道施設	畑沖1号マンホールポンプ(西南浄化センター)
394	下水道施設	畑沖2号マンホールポンプ(西南浄化センター)
395	下水道施設	畑沖3号マンホールポンプ(西南浄化センター)
396	下水道施設	畑沖4号マンホールポンプ(西南浄化センター)
397	下水道施設	櫻村2号マンホールポンプ(西南浄化センター)
398	下水道施設	則平1号マンホールポンプ(西南浄化センター)
399	下水道施設	海田7号マンホールポンプ(西南浄化センター)
400	下水道施設	海田8号マンホールポンプ(西南浄化センター)
401	下水道施設	海田9, 10号マンホールポンプ(西南浄化センター)
402	下水道施設	海田2号マンホールポンプ(西南浄化センター)
403	下水道施設	海田3号マンホールポンプ(西南浄化センター)
404	下水道施設	海田5号マンホールポンプ(西南浄化センター)
405	下水道施設	海田6号マンホールポンプ(西南浄化センター)
406	下水道施設	海田1号マンホールポンプ(西南浄化センター)
407	下水道施設	海田4号マンホールポンプ(西南浄化センター)
408	下水道施設	海田5号単戸ポンプ(横山弘之宅)(西南浄化センター)
409	下水道施設	海田6号単戸ポンプ(須田美文宅)(西南浄化センター)
410	下水道施設	海田4号単戸ポンプ(黒坂慎介宅)(西南浄化センター)
411	下水道施設	海田3号単戸ポンプ(村上平八郎宅)(西南浄化センター)
412	下水道施設	海田2号単戸ポンプ(小林元雄宅)(西南浄化センター)
413	下水道施設	海田1号単戸ポンプ(清水一馬宅)(西南浄化センター)
414	下水道施設	海田7号単戸ポンプ(小坂田一宅)(西南浄化センター)
415	下水道施設	海田・梶谷宅単戸マンホールポンプ(西南浄化センター)
416	下水道施設	美作市下倉敷マンホールポンプ1号
417	下水道施設	田殿グリーンハウス 従量電灯a
418	下水道施設	田殿グリーンハウス 低圧電力
419	下水道施設	田殿4号P(田殿グリーンハウス)
420	下水道施設	田殿3号P(田殿グリーンハウス)
421	下水道施設	田殿2号P(田殿グリーンハウス)
422	下水道施設	田殿1号P(田殿グリーンハウス)
423	下水道施設	田殿5号マンホールポンプ(田殿グリーンハウス)
424	下水道施設	和田1号マンホールポンプ(田殿グリーンハウス)
425	下水道施設	和田2号マンホールポンプ(田殿グリーンハウス)
426	下水道施設	和田3号マンホールポンプ(田殿グリーンハウス)
427	下水道施設	田殿6号マンホールポンプ(田殿グリーンハウス)
428	下水道施設	田殿7号マンホールポンプ(田殿グリーンハウス)
429	下水道施設	田殿単戸1号マンホールポンプ(田殿グリーンハウス)
430	下水道施設	平福グリーンハウス 従量電灯a
431	下水道施設	平福グリーンハウス 低圧電力
432	下水道施設	平福3号マンホールポンプ(平福グリーンハウス)
433	下水道施設	山口1号マンホールポンプ(平福グリーンハウス)
434	下水道施設	平福2号マンホールポンプ(平福グリーンハウス)
435	下水道施設	山口2号マンホールポンプ(平福グリーンハウス)
436	下水道施設	平福単戸2号マンホールポンプ(平福グリーンハウス)
437	下水道施設	平福単戸1号マンホールポンプ(平福グリーンハウス)
438	下水道施設	山口3号マンホールポンプ(平福グリーンハウス)
439	下水道施設	山口4号マンホールポンプ(平福グリーンハウス)
440	下水道施設	中尾・上相グリーンハウス 従量電灯a
441	下水道施設	中尾・上相グリーンハウス 低圧電力
442	下水道施設	中尾・上相2号マンホールポンプ(中尾・上相グリーンハウス)
443	下水道施設	中尾・上相1号マンホールポンプ(中尾・上相グリーンハウス)
444	下水道施設	中尾・上相3号マンホールポンプ(中尾・上相グリーンハウス)
445	下水道施設	中尾・上相5号マンホールポンプ(中尾・上相グリーンハウス)
446	下水道施設	中尾・上相4号マンホールポンプ(中尾・上相グリーンハウス)
447	下水道施設	中尾上相処理区大東ア・ト単戸マンホールポンプ場(中尾・上相グリーンハウス)
448	下水道施設	豊田グリーンハウス
449	下水道施設	豊田単戸5号P(小坂田宅)(豊田グリーンハウス)
450	下水道施設	豊田単戸4号P(寺地宅)(豊田グリーンハウス)
451	下水道施設	豊田15号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)
452	下水道施設	豊田16号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)
453	下水道施設	豊田21号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)
454	下水道施設	豊田22号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)
455	下水道施設	豊田17号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)
456	下水道施設	豊田19号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)
457	下水道施設	豊田18号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)
458	下水道施設	豊田24号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)
459	下水道施設	豊田20号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)
460	下水道施設	豊田25号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)
461	下水道施設	豊田27号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)

No.	施設類型	課・施設
462	下水道施設	豊田26号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)
463	下水道施設	豊田23号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)
464	下水道施設	豊田単戸7号P(小坂田宅)(豊田グリーンハウス)
465	下水道施設	豊田28号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)
466	下水道施設	豊田単戸1号P(豊田グリーンハウス)
467	下水道施設	豊田2号P(豊田グリーンハウス)
468	下水道施設	豊田3号P(豊田グリーンハウス)
469	下水道施設	豊田4号P(豊田グリーンハウス)
470	下水道施設	豊田5号P(豊田グリーンハウス)
471	下水道施設	豊田6号P(豊田グリーンハウス)
472	下水道施設	豊田7号P(豊田グリーンハウス)
473	下水道施設	豊田1号P(豊田グリーンハウス)
474	下水道施設	豊田9号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)
475	下水道施設	豊田8号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)
476	下水道施設	豊田11号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)
477	下水道施設	豊田12号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)
478	下水道施設	豊田14号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)
479	下水道施設	豊田10号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)
480	下水道施設	豊田13号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)
481	下水道施設	金屋2号単戸ポンプ(谷口時男宅)(豊田グリーンハウス)
482	下水道施設	吉グリーンハウス 従量電灯a
483	下水道施設	吉グリーンハウス 低圧電力
484	下水道施設	吉P その1(吉グリーンハウス)
485	下水道施設	吉P その2(吉グリーンハウス)
486	下水道施設	吉P その3(吉グリーンハウス)
487	下水道施設	吉P その4(吉グリーンハウス)
488	下水道施設	中川様宅排水ポンプ(美作浄化槽用放流ポンプ)
489	下水道施設	廣之様宅排水ポンプ(美作浄化槽用放流ポンプ)
490	下水道施設	安藤 N G C 浄化槽ポンプ(美作浄化槽用放流ポンプ)
491	下水道施設	山本正勝様宅放流ポンプ(美作浄化槽用放流ポンプ)
492	下水道施設	末石邸(美作浄化槽用放流ポンプ)
493	下水道施設	中村邸(美作浄化槽用放流ポンプ)
494	下水道施設	小林邸(美作浄化槽用放流ポンプ)
495	下水道施設	勝田浄化センター
496	下水道施設	大町マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
497	下水道施設	作州武蔵マンホールポンプ(勝田浄化センター)
498	下水道施設	久留大橋マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
499	下水道施設	東橋マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
500	下水道施設	美久津北マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
501	下水道施設	359路線マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
502	下水道施設	234路線マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
503	下水道施設	宮ノ前マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
504	下水道施設	遠久買マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
505	下水道施設	遠字橋マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
506	下水道施設	小畑大橋マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
507	下水道施設	河合橋マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
508	下水道施設	幹線21河川横断マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
509	下水道施設	木村宅マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
510	下水道施設	宮ノ前東マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
511	下水道施設	南町 マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
512	下水道施設	高森宅 マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
513	下水道施設	永瀬宅 マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
514	下水道施設	小林富美夫宅マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
515	下水道施設	水島商店マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
516	下水道施設	福田医院 マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
517	下水道施設	小林 昌二宅マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
518	下水道施設	上原宅マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
519	下水道施設	福島宅マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
520	下水道施設	中尾正信・つや子宅マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
521	下水道施設	勝田東小西マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
522	下水道施設	本郷宅 マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
523	下水道施設	福原宅単戸用マンホールポンプ(勝田浄化センター)
524	下水道施設	小畑東浄化槽ポンプ(赤松宅)(勝田浄化センター)
525	下水道施設	河村宅単戸用マンホールポンプ(勝田浄化センター)
526	下水道施設	鎌田邸一宅単戸用マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
527	下水道施設	坂元武次宅単戸用マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
528	下水道施設	上久留3エニチ前宅単戸用マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
529	下水道施設	長谷内北マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
530	下水道施設	宗掛単戸用マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
531	下水道施設	森正昭宅単戸用マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
532	下水道施設	山風呂橋マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
533	下水道施設	西町単戸用マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
534	下水道施設	下久買橋マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
535	下水道施設	井谷橋マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
536	下水道施設	竹の垣内橋マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
537	下水道施設	美久津橋マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
538	下水道施設	西町マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
539	下水道施設	旭集会所単戸マンホールポンプ(勝田浄化センター)
540	下水道施設	井上宅単戸用マンホールポンプ場(勝田浄化センター)
541	下水道施設	梶並農業集落排水施設 従量電灯a
542	下水道施設	梶並農業集落排水施設 低圧電力
543	下水道施設	和田正夫宅マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)
544	下水道施設	井川宅マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)
545	下水道施設	Ja橋並支店前マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)
546	下水道施設	大仙橋下マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)
547	下水道施設	香々美橋マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)
548	下水道施設	大仙橋マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)
549	下水道施設	西 英二 マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)
550	下水道施設	井ノ口橋 マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)
551	下水道施設	谷橋マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)
552	下水道施設	大町3エニチ前下マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)
553	下水道施設	大町橋上マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)
554	下水道施設	大町橋下マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)
555	下水道施設	竹内房子宅マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)
556	下水道施設	宮川橋マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)
557	下水道施設	梶並体育センターマンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)
558	下水道施設	梶並住宅マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)

2013年度 対象施設一覧表(4)

No.	施設類型	課・施設	No.	施設類型	課・施設
559	下水道施設	内海宅マンホールポンプ(概並農業集落排水施設)	656	下水道施設	粟野第5ポンプ場(99)(大原浄化センター)
560	下水道施設	宮の鳴橋マンホールポンプ(概並農業集落排水施設)	657	下水道施設	沢田第4ポンプ場(100)(大原浄化センター)
561	下水道施設	概並小学校前マンホールポンプ(概並農業集落排水施設)	658	下水道施設	沢田第2ポンプ場(94)(大原浄化センター)
562	下水道施設	長岡上マンホールポンプ(概並農業集落排水施設)	659	下水道施設	川上第12ポンプ場(70)(大原浄化センター)
563	下水道施設	栃ヶ岡マンホールポンプ(概並農業集落排水施設)	660	下水道施設	粟野第3ポンプ場(98)(大原浄化センター)
564	下水道施設	長谷橋マンホールポンプ(概並農業集落排水施設)	661	下水道施設	川上第6ポンプ場(89)(大原浄化センター)
565	下水道施設	山本秋夫宅マンホールポンプ(概並農業集落排水施設)	662	下水道施設	滝第14ポンプ場(103)(大原浄化センター)
566	下水道施設	概並ふれあいセンター前マンホールポンプ(概並農業集落排水施設)	663	下水道施設	川戸第2ポンプ場(120)(大原浄化センター)
567	下水道施設	皆木一志宅マンホールポンプ(概並農業集落排水施設)	664	下水道施設	粟野第2ポンプ場(65)(大原浄化センター)
568	下水道施設	中右手西里戸マンホールポンプ(概並農業集落排水施設)	665	下水道施設	川上第13ポンプ場(69)(大原浄化センター)
569	下水道施設	山本浩司宅マンホールポンプ(概並農業集落排水施設)	666	下水道施設	宮本第4ポンプ場(64)(大原浄化センター)
570	下水道施設	中右手橋マンホールポンプ(概並農業集落排水施設)	667	下水道施設	今岡第7ポンプ場(73)(大原浄化センター)
571	下水道施設	高畑橋マンホールポンプ(概並農業集落排水施設)	668	下水道施設	川上第11ポンプ場(68)(大原浄化センター)
572	下水道施設	大井谷橋マンホールポンプ(概並農業集落排水施設)	669	下水道施設	古町第10ポンプ場(72)(大原浄化センター)
573	下水道施設	塩谷橋マンホールポンプ(概並農業集落排水施設)	670	下水道施設	今岡第6ポンプ場(77)(大原浄化センター)
574	下水道施設	真殿県道1号マンホールポンプ(概並農業集落排水施設)	671	下水道施設	今岡第1ポンプ場(76)(大原浄化センター)
575	下水道施設	真殿県道2号マンホールポンプ(概並農業集落排水施設)	672	下水道施設	今岡第2ポンプ場(75)(大原浄化センター)
576	下水道施設	真殿県道3号マンホールポンプ(概並農業集落排水施設)	673	下水道施設	今岡第3ポンプ場(79)(大原浄化センター)
577	下水道施設	中右手橋上マンホールポンプ(概並農業集落排水施設)	674	下水道施設	今岡第5ポンプ場(80)(大原浄化センター)
578	下水道施設	下駿口橋マンホールポンプ	675	下水道施設	川上第7ポンプ場(90)(大原浄化センター)
579	下水道施設	赤坂県道3号マンホールポンプ	676	下水道施設	川戸第6ポンプ場(84)(大原浄化センター)
580	下水道施設	美ノ坂マンホールポンプ	677	下水道施設	宮本第2ポンプ場(63)(大原浄化センター)
581	下水道施設	高畑橋上マンホールポンプ	678	下水道施設	川戸第3ポンプ場(85)(大原浄化センター)
582	下水道施設	塩木マンホールポンプ	679	下水道施設	粟野第4ポンプ場(97)(大原浄化センター)
583	下水道施設	美ノ坂橋マンホールポンプ	680	下水道施設	川戸第1ポンプ場(86)(大原浄化センター)
584	下水道施設	赤坂県道2号マンホールポンプ	681	下水道施設	沢田第1ポンプ場(95)(大原浄化センター)
585	下水道施設	赤坂県道1号マンホールポンプ	682	下水道施設	川上第15ポンプ場(91)(大原浄化センター)
586	下水道施設	塩木橋マンホールポンプ	683	下水道施設	川上第2ポンプ場(92)(大原浄化センター)
587	下水道施設	下駿口マンホールポンプ	684	下水道施設	沢田第3ポンプ場(96)(大原浄化センター)
588	下水道施設	長畑恵宅マンホールポンプ	685	下水道施設	粟野第1ポンプ場(87)(大原浄化センター)
589	下水道施設	藤原 寛智 単戸ポンプ	686	下水道施設	滝第15ポンプ場(102)(大原浄化センター)
590	下水道施設	コートジ駐車場 単戸ポンプ	687	下水道施設	川戸第7ポンプ場(83)(大原浄化センター)
591	下水道施設	美作市下水 1号線(NO.53)	688	下水道施設	川戸第8ポンプ場(82)(大原浄化センター)
592	下水道施設	美作市下水マンホール109号線NO.0	689	下水道施設	今岡第4ポンプ場(78)(大原浄化センター)
593	下水道施設	美作市下水マンホール1号線(NO.22)	690	下水道施設	宮本第1ポンプ場(62)(大原浄化センター)
594	下水道施設	美作市下水マンホール1号線(NO.5)	691	下水道施設	古町第13ポンプ場(111)(大原浄化センター)
595	下水道施設	和田昇宅マンホールポンプ	692	下水道施設	下庄町第2ポンプ場(101)(大原浄化センター)
596	下水道施設	木地山クレーンハウス	693	下水道施設	古町第16ポンプ場(107)(大原浄化センター)
597	下水道施設	木地山1号ポンプ	694	下水道施設	江ノ原第2ポンプ場(109)(大原浄化センター)
598	下水道施設	木地山2号ポンプ	695	下水道施設	古町第15ポンプ場(106)(大原浄化センター)
599	下水道施設	大原浄化センター	696	下水道施設	江ノ原第1ポンプ場(108)(大原浄化センター)
600	下水道施設	古町第2ポンプ(22)(大原浄化センター)	697	下水道施設	西町第7ポンプ場(118)(大原浄化センター)
601	下水道施設	幹線第1ポンプ(21)(大原浄化センター)	698	下水道施設	西町第2ポンプ場(123)(大原浄化センター)
602	下水道施設	桂坪第6ポンプ(20)(大原浄化センター)	699	下水道施設	西町第3ポンプ場(115)(大原浄化センター)
603	下水道施設	下町第1ポンプ(19)(大原浄化センター)	700	下水道施設	西町第5ポンプ場(117)(大原浄化センター)
604	下水道施設	中町東第1ポンプ(18)(大原浄化センター)	701	下水道施設	西町第4ポンプ場(116)(大原浄化センター)
605	下水道施設	桂坪第1ポンプ(10)(大原浄化センター)	702	下水道施設	西町第1ポンプ場(124)(大原浄化センター)
606	下水道施設	桂坪第2ポンプ(9)(大原浄化センター)	703	下水道施設	西町第6ポンプ場(122)(大原浄化センター)
607	下水道施設	桂坪第3・4ポンプ(8-1・8-2)(大原浄化センター)	704	下水道施設	川上第9ポンプ場(129)(大原浄化センター)
608	下水道施設	桂坪第5ポンプ(7)(大原浄化センター)	705	下水道施設	川上第3ポンプ場(93)(大原浄化センター)
609	下水道施設	川上第1ポンプ(6)(大原浄化センター)	706	下水道施設	川上第8ポンプ場(132)(大原浄化センター)
610	下水道施設	幹線第2ポンプ(5)(大原浄化センター)	707	下水道施設	笹岡第3ポンプ場(127)(大原浄化センター)
611	下水道施設	幹線第3ポンプ(4)(大原浄化センター)	708	下水道施設	笹岡第2ポンプ場(126)(大原浄化センター)
612	下水道施設	幹線第4ポンプ(3)(大原浄化センター)	709	下水道施設	笹岡第1ポンプ場(125)(大原浄化センター)
613	下水道施設	幹線第5ポンプ(2)(大原浄化センター)	710	下水道施設	野形第1ポンプ場(121)(大原浄化センター)
614	下水道施設	幹線第6ポンプ(1)(大原浄化センター)	711	下水道施設	今岡第8ポンプ場(74)(大原浄化センター)
615	下水道施設	古町第4ポンプ場(37)(大原浄化センター)	712	下水道施設	宮本第5ポンプ場(114)(大原浄化センター)
616	下水道施設	古町第6ポンプ場(40)(大原浄化センター)	713	下水道施設	川戸第4ポンプ場(131)(大原浄化センター)
617	下水道施設	滝第7ポンプ場(47)(大原浄化センター)	714	下水道施設	滝第13ポンプ場(119)(大原浄化センター)
618	下水道施設	滝第11ポンプ場(43)(大原浄化センター)	715	下水道施設	古町第14ポンプ場(105)(大原浄化センター)
619	下水道施設	立石第6ポンプ場(59)(大原浄化センター)	716	下水道施設	宮本第3ポンプ場(134)(大原浄化センター)
620	下水道施設	立石第7ポンプ場(60)(大原浄化センター)	717	下水道施設	中町東第2ポンプ場(11)(大原浄化センター)
621	下水道施設	立石第8ポンプ場(61)(大原浄化センター)	718	下水道施設	中町東第4ポンプ場(12)(大原浄化センター)
622	下水道施設	立石第5ポンプ場(58)(大原浄化センター)	719	下水道施設	中町東第3ポンプ場(14)(大原浄化センター)
623	下水道施設	立石第2ポンプ場(55)(大原浄化センター)	720	下水道施設	古町第12ポンプ場(104)(大原浄化センター)
624	下水道施設	立石第4ポンプ場(57)(大原浄化センター)	721	下水道施設	宮本第6ポンプ場(113)(大原浄化センター)
625	下水道施設	田井第1ポンプ場(29)(大原浄化センター)	722	下水道施設	川上第14ポンプ場(128)(大原浄化センター)
626	下水道施設	田井第3ポンプ場(31)(大原浄化センター)	723	下水道施設	壬生第2ポンプ場(130)(大原浄化センター)
627	下水道施設	滝第2・3ポンプ場(50・53)(大原浄化センター)	724	下水道施設	小原田第1ポンプ場(135)(大原浄化センター)
628	下水道施設	滝第12ポンプ場(26)(大原浄化センター)	725	下水道施設	川上第10ポンプ場(136)(大原浄化センター)
629	下水道施設	立石第3ポンプ場(54)(大原浄化センター)	726	下水道施設	赤田第3ポンプ場(137)(大原浄化センター)
630	下水道施設	滝第5・6ポンプ場(48・49)(大原浄化センター)	727	下水道施設	沢田第5ポンプ場(138)(大原浄化センター)
631	下水道施設	立石第1ポンプ場(56)(大原浄化センター)	728	下水道施設	中町西第3ポンプ場(大原浄化センター)
632	下水道施設	滝第4ポンプ場(51)(大原浄化センター)	729	下水道施設	赤田第2ポンプ場(大原浄化センター)
633	下水道施設	古町第7ポンプ場(17)(大原浄化センター)	730	下水道施設	大原浄化槽NO.1 松本啓子(大原浄化槽用放流ポンプ)
634	下水道施設	下庄町第3ポンプ場(33)(大原浄化センター)	731	下水道施設	大原浄化槽NO.3 春名晃(大原浄化槽用放流ポンプ)
635	下水道施設	古町第9ポンプ場(42)(大原浄化センター)	732	下水道施設	大原浄化槽NO.4 春名圭介(大原浄化槽用放流ポンプ)
636	下水道施設	古町第5ポンプ場(15)(大原浄化センター)	733	下水道施設	大原浄化槽NO.5 山本和志(大原浄化槽用放流ポンプ)
637	下水道施設	川上第4・5ポンプ場(25・88)(大原浄化センター)	734	下水道施設	大原浄化槽NO.6 春名唯勝(大原浄化槽用放流ポンプ)
638	下水道施設	田井第4ポンプ場(28)(大原浄化センター)	735	下水道施設	大原浄化槽NO.7 小守美佐子(大原浄化槽用放流ポンプ)
639	下水道施設	田井第5ポンプ場(30)(大原浄化センター)	736	下水道施設	大原浄化槽NO.9 穂野充隆(大原浄化槽用放流ポンプ)
640	下水道施設	田井第2ポンプ場(32)(大原浄化センター)	737	下水道施設	大原浄化槽NO.10 山本信行(大原浄化槽用放流ポンプ)
641	下水道施設	中町西第1ポンプ場(34)(大原浄化センター)	738	下水道施設	大原浄化槽NO.2 ミヅノ研蔵(大原浄化槽用放流ポンプ)
642	下水道施設	中町西第2ポンプ場(35)(大原浄化センター)	739	下水道施設	大原浄化槽NO.11 3/4センター(大原浄化槽用放流ポンプ)
643	下水道施設	下庄町第1ポンプ場(36)(大原浄化センター)	740	下水道施設	大原浄化槽NO.12 永谷謙治(大原浄化槽用放流ポンプ)
644	下水道施設	古町第3ポンプ場(38)(大原浄化センター)	741	下水道施設	大原浄化槽NO.13 藤原正志(大原浄化槽用放流ポンプ)
645	下水道施設	滝第10ポンプ場(44)(大原浄化センター)	742	下水道施設	東栗倉地区農業集落排水処理施設
646	下水道施設	壬生第1ポンプ場(39)(大原浄化センター)	743	下水道施設	宝妙寺汚水マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)
647	下水道施設	下町第2ポンプ場(41)(大原浄化センター)	744	下水道施設	小谷汚水マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)
648	下水道施設	滝第9ポンプ場(45)(大原浄化センター)	745	下水道施設	山根汚水マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)
649	下水道施設	滝第8ポンプ場(46)(大原浄化センター)	746	下水道施設	宮の奥汚水マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)
650	下水道施設	赤田第1ポンプ場(23)(大原浄化センター)	747	下水道施設	コスモス汚水マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)
651	下水道施設	滝第1ポンプ場(52)(大原浄化センター)	748	下水道施設	野原汚水マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)
652	下水道施設	古町第1ポンプ場(24)(大原浄化センター)	749	下水道施設	中島汚水マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)
653	下水道施設	古町第8ポンプ場(16)(大原浄化センター)	750	下水道施設	栃岡汚水マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)
654	下水道施設	古町第11ポンプ場(71)(大原浄化センター)	751	下水道施設	川東住宅前マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)
655	下水道施設	川戸第5ポンプ場(81)(大原浄化センター)	752	下水道施設	西芝汚水マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)

2013年度 対象施設一覧表 (5)

No.	施設類型	課・施設	No.	施設類型	課・施設
753	下水道施設	川東3号 マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)	850	下水道施設	下水ポンプ(河股勉宅)(江見浄化センター)
754	下水道施設	中谷4号 マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)	851	下水道施設	下水ポンプ(河股雷宅宅)(江見浄化センター)
755	下水道施設	小久保ポンプ場(東栗倉地区農業集落排水処理施設)	852	下水道施設	下水ポンプ(河内橋中継)(江見浄化センター)
756	下水道施設	浄水場前ポンプ場(東栗倉地区農業集落排水処理施設)	853	下水道施設	下水ポンプ(本宿橋中継)(江見浄化センター)
757	下水道施設	後山神社ポンプ場(東栗倉地区農業集落排水処理施設)	854	下水道施設	下水ポンプ(切石橋中継)(江見浄化センター)
758	下水道施設	日名倉橋ポンプ場(東栗倉地区農業集落排水処理施設)	855	下水道施設	下水ポンプ(瀬戸中継)(江見浄化センター)
759	下水道施設	八尾ポンプ場(東栗倉地区農業集落排水処理施設)	856	下水道施設	下水ポンプ(溝口中継)(江見浄化センター)
760	下水道施設	野々下ポンプ場(東栗倉地区農業集落排水処理施設)	857	下水道施設	下水ポンプ(上福原住宅田中継)(江見浄化センター)
761	下水道施設	中谷3号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)	858	下水道施設	下水ポンプ(福島勤宅)(江見浄化センター)
762	下水道施設	吉田3号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)	859	下水道施設	下水ポンプ(杉坂踏切中継)(江見浄化センター)
763	下水道施設	吉田2号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)	860	下水道施設	下水ポンプ(杉坂下橋中継)(江見浄化センター)
764	下水道施設	川東1号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)	861	下水道施設	下水ポンプ(上福原集会所)(江見浄化センター)
765	下水道施設	川東2号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)	862	下水道施設	下水ポンプ(佐々木勇宅)(江見浄化センター)
766	下水道施設	導仙寺1号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)	863	下水道施設	下水ポンプ(春長一宅)(江見浄化センター)
767	下水道施設	中谷5号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)	864	下水道施設	下水ポンプ(奥瀬戸中継)(江見浄化センター)
768	下水道施設	野原1号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)	865	下水道施設	下水ポンプ(採石場中継)(江見浄化センター)
769	下水道施設	吉田1号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)	866	下水道施設	下水ポンプ(石川昭宅)(江見浄化センター)
770	下水道施設	中筋1号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)	867	下水道施設	下水ポンプ(久保友久宅)(江見浄化センター)
771	下水道施設	入谷1号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)	868	下水道施設	下水ポンプ(黒駒川中継)(江見浄化センター)
772	下水道施設	中谷2号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)	869	下水道施設	下水ポンプ(グイノリタイン作東)(江見浄化センター)
773	下水道施設	中谷1号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)	870	下水道施設	下水ポンプ(久保利幸宅)(江見浄化センター)
774	下水道施設	入谷2号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)	871	下水道施設	下水ポンプ(上福原集会所)(江見浄化センター)
775	下水道施設	稚児淵ポンプ場(東栗倉地区農業集落排水処理施設)	872	下水道施設	下水ポンプ(脇田中継)(江見浄化センター)
776	下水道施設	中筋3号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)	873	下水道施設	下水ポンプ(原の原2中継)(江見浄化センター)
777	下水道施設	杉の奥マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)	874	下水道施設	下水ポンプ(大内谷中継)(江見浄化センター)
778	下水道施設	土居浄化センター	875	下水道施設	下水ポンプ(大内谷上中継)(江見浄化センター)
779	下水道施設	土居処理区下水*ツツ(井口岩勝宅)(土居浄化センター)	876	下水道施設	下水ポンプ(大内谷中継)(江見浄化センター)
780	下水道施設	下水道ポンプ(丸尾二三宅)(土居浄化センター)	877	下水道施設	下水ポンプ(藤岡若雄宅)(江見浄化センター)
781	下水道施設	下水道ポンプ(内田昇宅)(土居浄化センター)	878	下水道施設	下水ポンプ(原路中継)(江見浄化センター)
782	下水道施設	下水道ポンプ(平坂橋)(土居浄化センター)	879	下水道施設	下水ポンプ(松脇上中継)(江見浄化センター)
783	下水道施設	下水道ポンプ(土居駅前)(土居浄化センター)	880	下水道施設	下水ポンプ(松脇下中継)(江見浄化センター)
784	下水道施設	下水道ポンプ(片伏影)(土居浄化センター)	881	下水道施設	下水ポンプ(本城英和宅)(江見浄化センター)
785	下水道施設	下水道ポンプ(茅尾)(土居浄化センター)	882	下水道施設	下水ポンプ(本城勝宅)(江見浄化センター)
786	下水道施設	下水道ポンプ(川東)(土居浄化センター)	883	下水道施設	下水ポンプ(長沢昭宅)(江見浄化センター)
787	下水道施設	下水道ポンプ(平坂)(土居浄化センター)	884	下水道施設	下水ポンプ(藤生中継)(江見浄化センター)
788	下水道施設	下水道ポンプ(落合橋)(土居浄化センター)	885	下水道施設	下水ポンプ(田原下中継)(江見浄化センター)
789	下水道施設	下水道ポンプ(茅尾集会所前)(土居浄化センター)	886	下水道施設	下水ポンプ(田原枝上中継)(江見浄化センター)
790	下水道施設	下水道ポンプ(久門橋)(土居浄化センター)	887	下水道施設	下水ポンプ(田原上中継)(江見浄化センター)
791	下水道施設	下水道ポンプ(岩本太郎宅)(土居浄化センター)	888	下水道施設	下水ポンプ(中山成雄宅)(江見浄化センター)
792	下水道施設	下水道ポンプ(岩本孝雄宅)(土居浄化センター)	889	下水道施設	下水ポンプ(岩本昌則・岩本四郎宅)(江見浄化センター)
793	下水道施設	下水道ポンプ(馬場田橋)(土居浄化センター)	890	下水道施設	下水ポンプ(江見浄化センター)
794	下水道施設	下水道ポンプ(彦田橋)(土居浄化センター)	891	下水道施設	長瀬宅 単戸マンホールポンプ場(江見浄化センター)
795	下水道施設	下水道ポンプ(土居小学校前)(土居浄化センター)	892	下水道施設	吉野浄化センター 従量電灯a
796	下水道施設	下水道ポンプ(後谷1)(土居浄化センター)	893	下水道施設	吉野浄化センター 低圧電力
797	下水道施設	下水道ポンプ(後谷2)(土居浄化センター)	894	下水道施設	吉野処理区*ツツ(石原橋中継)(吉野浄化センター)
798	下水道施設	下水道ポンプ(後谷3)(土居浄化センター)	895	下水道施設	下水ポンプ(兼田宅)(吉野浄化センター)
799	下水道施設	下水道ポンプ(番能等)(土居浄化センター)	896	下水道施設	下水ポンプ(大崎隆宅)(吉野浄化センター)
800	下水道施設	下水道ポンプ(白水橋)(土居浄化センター)	897	下水道施設	下水ポンプ(小ノ谷中継)(吉野浄化センター)
801	下水道施設	下水道ポンプ(江見東幹線8)(土居浄化センター)	898	下水道施設	下水ポンプ(鈴木明・水嶋勉宅)(吉野浄化センター)
802	下水道施設	下水道ポンプ(上ヶ市橋中継)(土居浄化センター)	899	下水道施設	下水ポンプ(鈴木伝治郎宅)(吉野浄化センター)
803	下水道施設	下水道ポンプ(野谷秀雄宅)(土居浄化センター)	900	下水道施設	下水ポンプ(土塚中継)(吉野浄化センター)
804	下水道施設	下水道ポンプ(野谷橋中継)(土居浄化センター)	901	下水道施設	下水ポンプ(志江)(吉野浄化センター)
805	下水道施設	下水道ポンプ(橋本集会所前中継)(土居浄化センター)	902	下水道施設	下水ポンプ(浜橋中継)(吉野浄化センター)
806	下水道施設	下水道ポンプ(春名優宅)(土居浄化センター)	903	下水道施設	下水ポンプ(山手住宅北側中継)(吉野浄化センター)
807	下水道施設	下水道ポンプ(小藤和橋中継)(土居浄化センター)	904	下水道施設	下水ポンプ(山手中継)(吉野浄化センター)
808	下水道施設	下水道ポンプ(山城橋中継)(土居浄化センター)	905	下水道施設	下水ポンプ(下久保中継)(吉野浄化センター)
809	下水道施設	下水道ポンプ(新田登宅)(土居浄化センター)	906	下水道施設	下水ポンプ(山手上中継)(吉野浄化センター)
810	下水道施設	下水道ポンプ(江見明文)(土居浄化センター)	907	下水道施設	下水ポンプ(上山一宅)(吉野浄化センター)
811	下水道施設	下水道ポンプ(黒敷中継)(土居浄化センター)	908	下水道施設	下水ポンプ(渡辺典由美宅)(吉野浄化センター)
812	下水道施設	下水道ポンプ(岡田千秋宅)(土居浄化センター)	909	下水道施設	下水ポンプ(吉野橋中継)(吉野浄化センター)
813	下水道施設	江見浄化センター	910	下水道施設	下水ポンプ(横山中継)(吉野浄化センター)
814	下水道施設	原2号中継ポンプ(江見浄化センター)	911	下水道施設	下水ポンプ(吉野川*ツツ中継)(吉野浄化センター)
815	下水道施設	下水ポンプ(作東中学南中継)	912	下水道施設	下水ポンプ(吉野水源池前)(吉野浄化センター)
816	下水道施設	原1号中継ポンプ(江見浄化センター)	913	下水道施設	下水ポンプ(戦河内中継)(吉野浄化センター)
817	下水道施設	原3号中継ポンプ(江見浄化センター)	914	下水道施設	下水ポンプ(小林南宅)(吉野浄化センター)
818	下水道施設	江見処理区下水ポンプ(幹中継)(江見浄化センター)	915	下水道施設	下水ポンプ(小林照男宅)(吉野浄化センター)
819	下水道施設	下水ポンプ(横部虎一宅)(江見浄化センター)	916	下水道施設	下水ポンプ(家中中継)(吉野浄化センター)
820	下水道施設	下水ポンプ(山本嘉雄宅)(江見浄化センター)	917	下水道施設	下水ポンプ(宮川橋中継)(吉野浄化センター)
821	下水道施設	下水ポンプ(安東正宅)(江見浄化センター)	918	下水道施設	下水ポンプ(和田中継)(吉野浄化センター)
822	下水道施設	下水ポンプ(藤原博見宅)(江見浄化センター)	919	下水道施設	下水ポンプ(志越川上中継)(吉野浄化センター)
823	下水道施設	下水ポンプ(川北コミュニティ)(江見浄化センター)	920	下水道施設	下水ポンプ(坂元芳数宅)(吉野浄化センター)
824	下水道施設	下水ポンプ(鳴川元彦・妹尾輝明宅)(江見浄化センター)	921	下水道施設	下水ポンプ(木下優宅)(吉野浄化センター)
825	下水道施設	下水ポンプ(守山茂則宅他)(江見浄化センター)	922	下水道施設	下水ポンプ(武田房子宅)(吉野浄化センター)
826	下水道施設	下水ポンプ(山本稔宅)(江見浄化センター)	923	下水道施設	下水ポンプ(志越川下中継)(吉野浄化センター)
827	下水道施設	下水ポンプ(白岩英明宅)(江見浄化センター)	924	下水道施設	下水ポンプ(小林進宅)(吉野浄化センター)
828	下水道施設	下水ポンプ(藤生橋)(江見浄化センター)	925	下水道施設	下水ポンプ(木下まき宅)(吉野浄化センター)
829	下水道施設	下水ポンプ(川崎橋中継)(江見浄化センター)	926	下水道施設	川端宅単戸マンホールポンプ(吉野浄化センター)
830	下水道施設	下水ポンプ(神田土木宅)(江見浄化センター)	927	下水道施設	下水ポンプ(小林操宅)(吉野浄化センター)
831	下水道施設	下水ポンプ(江見踏切中継)(江見浄化センター)	928	下水道施設	下水ポンプ(安藤治平宅)(吉野浄化センター)
832	下水道施設	下水ポンプ(稔橋中継)(江見浄化センター)	929	下水道施設	下水ポンプ(小林英宅)(吉野浄化センター)
833	下水道施設	下水ポンプ(農協駐車場北)(江見浄化センター)	930	下水道施設	下水ポンプ(小林潤郎宅)(吉野浄化センター)
834	下水道施設	下水ポンプ(江見商業裏門中継)(江見浄化センター)	931	下水道施設	下水ポンプ(宮土居中継)(吉野浄化センター)
835	下水道施設	下水ポンプ(岩谷玉一宅)(江見浄化センター)	932	下水道施設	下水ポンプ(桶尻谷川中継)(吉野浄化センター)
836	下水道施設	下水ポンプ(山下若夫宅)(江見浄化センター)	933	下水道施設	下水ポンプ(小滝中継)(吉野浄化センター)
837	下水道施設	下水ポンプ(江見踏切 吉野川沿)(江見浄化センター)	934	下水道施設	下水ポンプ(峠中継)(吉野浄化センター)
838	下水道施設	下水ポンプ(松本宅・三菱農販)(江見浄化センター)	935	下水道施設	下水ポンプ(宮橋中継)(吉野浄化センター)
839	下水道施設	下水ポンプ(加百宅)(江見浄化センター)	936	下水道施設	下水ポンプ(河内橋中継)(吉野浄化センター)
840	下水道施設	下水ポンプ(江見保育所南)(江見浄化センター)	937	下水道施設	下水ポンプ(江見宅)(吉野浄化センター)
841	下水道施設	下水ポンプ(藤生谷川)(江見浄化センター)	938	下水道施設	下水ポンプ(グループ*ツツ中継)(吉野浄化センター)
842	下水道施設	下水ポンプ(山本建設・集会所)(江見浄化センター)	939	下水道施設	栗井浄化センター 従量電灯a
843	下水道施設	下水ポンプ(高本橋第2中継)(江見浄化センター)	940	下水道施設	栗井浄化センター 低圧電力
844	下水道施設	下水ポンプ(高本橋第1中継)(江見浄化センター)	941	下水道施設	栗井処理区下水*ツツ 田淵下1(栗井浄化センター)
845	下水道施設	下水ポンプ(老人福祉センター)(江見浄化センター)	942	下水道施設	高元建設 P(栗井浄化センター)
846	下水道施設	下水ポンプ(上福原下)(江見浄化センター)	943	下水道施設	オカトシコ P(栗井浄化センター)
847	下水道施設	下水ポンプ(上福原)(江見浄化センター)	944	下水道施設	神田タカオ P(栗井浄化センター)
848	下水道施設	下水ポンプ(山本栄一宅)(江見浄化センター)	945	下水道施設	川西 円志(栗井浄化センター)
849	下水道施設	下水ポンプ 豊野下中継(江見浄化センター)	946	下水道施設	春名光雄 P(栗井浄化センター)

2013年度 対象施設一覧表(6)

No.	施設類型	課・施設
947	下水道施設	杉原(栗井浄化センター)
948	下水道施設	陸平(栗井浄化センター)
949	下水道施設	鷲巣(栗井浄化センター)
950	下水道施設	田淵上(栗井浄化センター)
951	下水道施設	田淵下2(栗井浄化センター)
952	下水道施設	市場2(栗井浄化センター)
953	下水道施設	横田(栗井浄化センター)
954	下水道施設	藤生谷(栗井浄化センター)
955	下水道施設	市場1(栗井浄化センター)
956	下水道施設	小房NO1ポンプ(栗井浄化センター)
957	下水道施設	津田夏雄 P(栗井浄化センター)
958	下水道施設	鷹取 P(栗井浄化センター)
959	下水道施設	松本寿豊(栗井浄化センター)
960	下水道施設	小房大橋(栗井浄化センター)
961	下水道施設	下水ポンプ(梶原)(栗井浄化センター)
962	下水道施設	下水ポンプ(キャンプ場)(栗井浄化センター)
963	下水道施設	下水ポンプ(細島利夫宅)(栗井浄化センター)
964	下水道施設	小野集会所前(栗井浄化センター)
965	下水道施設	南海浄化施設 従量電灯a
966	下水道施設	南海浄化施設 低圧電力
967	下水道施設	南海ポンプ5(南海浄化施設)
968	下水道施設	南海ポンプ4(南海浄化施設)
969	下水道施設	南海ポンプ3(南海浄化施設)
970	下水道施設	南海ポンプ2(南海浄化施設)
971	下水道施設	南海ポンプ1(南海浄化施設)
972	下水道施設	大聖寺浄化施設 従量電灯a
973	下水道施設	大聖寺浄化施設 低圧電力
974	下水道施設	大聖寺ポンプ1(大聖寺浄化施設)
975	下水道施設	大聖寺ポンプ2(大聖寺浄化施設)
976	下水道施設	大聖寺単戸用2(大聖寺浄化施設)
977	下水道施設	日指浄化施設 従量電灯a
978	下水道施設	日指浄化施設 低圧電力
979	下水道施設	日指ポンプ1(日指浄化施設)
980	下水道施設	日指ポンプ2(日指浄化施設)
981	下水道施設	蓮花寺浄化施設 従量電灯a
982	下水道施設	蓮花寺浄化施設 低圧電力
983	下水道施設	蓮花寺ポンプ5(蓮花寺浄化施設)
984	下水道施設	蓮花寺ポンプ4(蓮花寺浄化施設)
985	下水道施設	蓮花寺ポンプ1(蓮花寺浄化施設)
986	下水道施設	蓮花寺ポンプ3(蓮花寺浄化施設)
987	下水道施設	蓮花寺ポンプ2(蓮花寺浄化施設)
988	下水道施設	角南浄化施設 従量電灯a
989	下水道施設	角南浄化施設 低圧電力
990	下水道施設	角南ポンプ 単2(角南浄化施設)
991	下水道施設	角南ポンプ 単1(角南浄化施設)
992	下水道施設	角南ポンプ 単3(角南浄化施設)
993	下水道施設	角南ポンプ 単4(角南浄化施設)
994	下水道施設	角南ポンプ 単5(角南浄化施設)
995	下水道施設	角南ポンプ 単6(角南浄化施設)
996	下水道施設	角南ポンプ P2(角南浄化施設)
997	下水道施設	角南ポンプ P7(角南浄化施設)
998	下水道施設	角南ポンプ P8(角南浄化施設)
999	下水道施設	角南ポンプ P9(角南浄化施設)
1000	下水道施設	角南ポンプ P10(角南浄化施設)
1001	下水道施設	角南ポンプ P3(角南浄化施設)
1002	下水道施設	角南ポンプ P4(角南浄化施設)
1003	下水道施設	角南ポンプ P5(角南浄化施設)
1004	下水道施設	角南ポンプ P6(角南浄化施設)
1005	下水道施設	福山東浄化施設 従量電灯a
1006	下水道施設	福山東浄化施設 低圧電力
1007	下水道施設	トシキ P1(福山東浄化施設)
1008	下水道施設	カキハラ P4(福山東浄化施設)
1009	下水道施設	カキハラ P3(福山東浄化施設)
1010	下水道施設	カキハラ P2(福山東浄化施設)
1011	下水道施設	カキハラ P1(福山東浄化施設)
1012	下水道施設	トシキ P3(福山東浄化施設)
1013	下水道施設	カキハラ P5(福山東浄化施設)
1014	下水道施設	トシキ P2(福山東浄化施設)
1015	下水道施設	ミヤノ オウカワ(福山東浄化施設)
1016	下水道施設	下水ポンプ(祐延尊)(福山東浄化施設)
1017	下水道施設	下水ポンプ(祐延尊)(福山東浄化施設)
1018	下水道施設	下水ポンプ(香山敬夫)(福山東浄化施設)
1019	下水道施設	下水ポンプ(香山光昭)(福山東浄化施設)
1020	下水道施設	下水ポンプ(浜田はつる)(福山東浄化施設)
1021	下水道施設	下水ポンプ(池上治夫)(福山東浄化施設)
1022	下水道施設	下水ポンプ(浜田基)(福山東浄化施設)
1023	下水道施設	下水ポンプ(鈴家1)(福山東浄化施設)
1024	下水道施設	下水ポンプ(鈴家2)(福山東浄化施設)
1025	下水道施設	下水ポンプ(鈴家3)(福山東浄化施設)
1026	下水道施設	下水ポンプ(鈴家4)(福山東浄化施設)
1027	下水道施設	下水ポンプ(農協前)(福山東浄化施設)
1028	下水道施設	下水ポンプ(本在所)(福山東浄化施設)
1029	下水道施設	下水ポンプ(本万善)(福山東浄化施設)
1030	下水道施設	下水ポンプ(福山診療所)(福山東浄化施設)
1031	下水道施設	下水ポンプ(山本節夫宅)(福山東浄化施設)
1032	下水道施設	福山西浄化施設 従量電灯a
1033	下水道施設	福山西浄化施設 低圧電力
1034	下水道施設	福山西ポンプ(西の坊3)(福山西浄化施設)
1035	下水道施設	下水ポンプ(ニシノボウ2)(福山西浄化施設)
1036	下水道施設	下水ポンプ(ニシノボウ1)(福山西浄化施設)
1037	下水道施設	下水ポンプ(ミノオカ1)(福山西浄化施設)
1038	下水道施設	下水ポンプ(岡本美智也宅)(福山西浄化施設)
1039	下水道施設	下水ポンプ(大澤あや子宅)(福山西浄化施設)
1040	下水道施設	下水ポンプ(神原勉宅)(福山西浄化施設)

No.	施設類型	課・施設
1041	下水道施設	下水ポンプ(坂部輝雄宅)(福山西浄化施設)
1042	下水道施設	下水ポンプ(田辺茂宅)(福山西浄化施設)
1043	下水道施設	下水ポンプ(野竹豊宅)(福山西浄化施設)
1044	下水道施設	下水ポンプ(河内篤宅)(福山西浄化施設)
1045	下水道施設	下水ポンプ(日向1)(福山西浄化施設)
1046	下水道施設	下水ポンプ(入谷1)(福山西浄化施設)
1047	下水道施設	下水ポンプ(灘田一郎)(福山西浄化施設)
1048	下水道施設	下水ポンプ(大成)(福山西浄化施設)
1049	下水道施設	下水ポンプ(日向2)(福山西浄化施設)
1050	下水道施設	下水ポンプ(蔭)(福山西浄化施設)
1051	下水道施設	下水ポンプ(灰ヶ丸)(福山西浄化施設)
1052	下水道施設	下水ポンプ(入谷2)(福山西浄化施設)
1053	下水道施設	高原地区処理施設 低圧電力
1054	下水道施設	高原地区処理施設 従量電灯a
1055	下水道施設	高原ポンプ(高原地区処理施設)
1056	下水道施設	個別 円福寺浄化槽(作東浄化槽用放流ポンプ)
1057	下水道施設	中野浄化槽(作東浄化槽用放流ポンプ)
1058	下水道施設	肥野浄化槽(作東浄化槽用放流ポンプ)
1059	下水道施設	下山義勝(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1060	下水道施設	池本義広(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1061	下水道施設	上野一志(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1062	下水道施設	薬水寺(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1063	下水道施設	上野博三(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1064	下水道施設	平岡輝実(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1065	下水道施設	橋本能吾(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1066	下水道施設	豊成一(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1067	下水道施設	草田明繁(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1068	下水道施設	笠原弘和(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1069	下水道施設	中山健一(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1070	下水道施設	中田宏(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1071	下水道施設	赤堀宗子(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1072	下水道施設	佐々木親正(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1073	下水道施設	個別山崎宅(作東浄化槽用放流ポンプ)
1074	下水道施設	阿部丈夫(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1075	下水道施設	安東正(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1076	下水道施設	春名務(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1077	下水道施設	木村純弘(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1078	下水道施設	大田百代(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1079	下水道施設	大田健治(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1080	下水道施設	大田伸一(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1081	下水道施設	左溝清治(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1082	下水道施設	小島末子(作東浄化槽用放流ポンプ)
1083	下水道施設	石川忠一郎(作東浄化槽用放流ポンプ)
1084	下水道施設	長瀬義昭(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1085	下水道施設	佐々木幸生(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1086	下水道施設	黒致高(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1087	下水道施設	石川泰毅(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1088	下水道施設	藤田(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1089	下水道施設	平島澄子(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)
1090	下水道施設	宮内(作東浄化槽用放流ポンプ)
1091	下水道施設	堀江宅(作東浄化槽用放流ポンプ)
1092	下水道施設	井上宅(作東浄化槽用放流ポンプ)
1093	下水道施設	湯浅浄化槽(作東浄化槽用放流ポンプ)
1094	下水道施設	金森宅(作東浄化槽用放流ポンプ)
1095	下水道施設	池内宅(作東浄化槽用放流ポンプ)
1096	下水道施設	藤田浄化槽プロア
1097	下水道施設	英田浄化センター
1098	下水道施設	奥第一ポンプ場(英田浄化センター)
1099	下水道施設	奥第二ポンプ場(英田浄化センター)
1100	下水道施設	福本ポンプ場(英田浄化センター)
1101	下水道施設	三原ポンプ場(英田浄化センター)
1102	下水道施設	青野第一ポンプ場(英田浄化センター)
1103	下水道施設	谷口ポンプ場(英田浄化センター)
1104	下水道施設	小原ポンプ場(英田浄化センター)
1105	下水道施設	鳥淵ポンプ場(英田浄化センター)
1106	下水道施設	青野第二ポンプ場(英田浄化センター)
1107	下水道施設	神田ポンプ場(英田浄化センター)
1108	下水道施設	中職ポンプ場(英田浄化センター)
1109	下水道施設	下山ポンプ場(英田浄化センター)
1110	下水道施設	小長第一ポンプ場(英田浄化センター)
1111	下水道施設	小長第二ポンプ場(英田浄化センター)
1112	下水道施設	国司橋ポンプ場(英田浄化センター)
1113	下水道施設	尾谷第一ポンプ場(英田浄化センター)
1114	下水道施設	尾谷橋ポンプ場(英田浄化センター)
1115	下水道施設	尾原ポンプ場(英田浄化センター)
1116	下水道施設	尾谷第二ポンプ場(英田浄化センター)
1117	下水道施設	橋谷中継ポンプ場(英田浄化センター)
1118	下水道施設	上尾原1号マンホールポンプ場(英田浄化センター)
1119	下水道施設	上尾原2号マンホールポンプ場(英田浄化センター)
1120	下水道施設	名杭・中河内農業集落排水処理施設 従量電灯a・低圧電力
1121	下水道施設	名杭・中河内農業集落排水処理施設
1122	下水道施設	名杭ポンプ場(名杭・中河内農業集落排水処理施設)
1123	その他	美作市美作火葬場
1124	その他	美作市大原斎場
1125	その他	レインボークール
1126	その他	美作市湯郷駐車場
1127	その他	美作市地域情報通信網施設(センター局)
1128	その他	美作市地域情報通信網施設(サブセンター局)大原
1129	その他	美作市地域情報通信網施設(サブセンター局)作東
1130	その他	美作市地域情報通信網施設(サブセンター局)英田
1131	その他	旧吉野小学校
1132	その他	旧巨勢小学校
1133	その他	旧豊田小学校

第2章 2013年度施設別活動量及び排出量一覧表

本計画の基準年（2013年度）における施設別活動量及び排出量を以下に示す。

2013年度施設別活動量及び排出量一覧表（1）

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量					温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)							
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
1	美作市三倉田コミュニティハウス		174			24	7,506		433			146	5,539	6,118
2	美作市勝田ふれあいセンター		636				9,846		1,584				7,266	8,850
3	美作市梶並ふれあいセンター		143			11	5,457		356			66	4,027	4,449
4	美作市大原コミュニティセンター					17	7,005					101	5,170	5,271
5	美作市大野コミュニティセンター					8	7,786					49	5,746	5,795
6	美作市大吉コミュニティセンター		98			4	7,454		244			22	5,501	5,767
7	美作市中町東公会堂		142			5	2,644		354			31	1,951	2,335
8	美作市高本公民館					3	3,095					20	2,284	2,305
9	美作市西町コミュニティセンター					14	3,545					84	2,616	2,701
10	美作市奥地区コミュニティハウス					22	573					130	423	553
11	美作市英田コミュニティハウス					11	3,805					65	2,808	2,873
12	美作市河会老人憩の家					2	2,970					12	2,192	2,204
13	美作市河会コミュニティハウス					86	7,626					514	5,628	6,142
14	美作市名杭コミュニティハウス		60			3	1,207		149			19	891	1,059
15	美作市尾谷生活改善センター					3	2,668					20	1,969	1,989
16	粟井教育集会所					0	1,218					0	899	899
17	金子教育集会所					0	536					0	396	396
18	作東公民館					2	17,266					14	12,742	12,756
19	豊野公民館					31	777					184	573	757
20	土居公民館					20	4,924					118	3,634	3,752
21	吉野公民館					19						115		115
22	福山公民館													0
23	美作文化センター					2,441	57,048					14,575	42,101	56,677
24	美作市民センター													0
25	豊国公民館					9	5,317					54	3,924	3,978
26	湯郷地域交流センター					64	63,511					380	46,871	47,251
27	林野公民館		834			0	8,854		2,077			0	6,534	8,611
28	豊田公民館					6	3,309					33	2,442	2,475
29	橋原公民館					3	1,595					17	1,177	1,194
30	巨勢公民館					13	991					79	731	811
31	田殿公民館					0	3,393					0	2,504	2,504
32	湯郷公民館湯郷支館		80			8	2,142		199			45	1,581	1,825
33	林野公民館三倉田上支館						911						672	672
34	橋原公民館橋原支館					2	5,157					14	3,806	3,820
35	美作女性活動推進センター					0	51					0	38	38

2013年度 施設別活動量及び排出量一覧表(2)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量					温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)							
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
36	かつた市民センター		4,100			2	23,339		10,209			10	17,224	27,443
37	大原公民館													0
38	桂坪教育集会所													0
39	英田公民館		6,620			28	124,458		16,484			167	91,850	108,501
40	英田就業改善センター		603			0	14,638		1,501			0	10,803	12,304
41	美作市現代玩具博物館						46,015						33,959	33,959
42	美作市街並み保存館						2,738						2,021	2,021
43	東粟倉図書館													0
44	大吉ゲートボール場					5	4					31	3	34
45	大野体育館						4,656						3,436	3,436
46	美作市沢田農村公園						544						401	401
47	アイダラジコンコース						628						463	463
48	F1村ふれあいガレージ						1,211						894	894
49	作東バレンタインホテル	44	38,500			14,709	750,354	102	95,865			87,810	553,761	737,539
50	美作市津谷キャンプ場		90			116	4,084		224			691	3,014	3,929
51	美作市トム・ソーヤー冒険村		500			634	22,574		1,245			3,783	16,660	21,688
52	こぶしの里後山						2,415						1,782	1,782
53	ベルビール自然公園		70			54	16,146		174			323	11,916	12,413
54	愛の村パーク	1,986	52,300	977		1,464	438,720	4,607	130,227	2,520		8,742	323,775	469,871
55	能登香の里小房		481			87	15,044		1,198			520	11,102	12,820
56	武蔵の里楽市楽座		12,008			11	23,479		29,900			67	17,328	47,294
57	リゾート武蔵の里 五輪坊	794	19,887			1,424	223,472	1,843	49,519			8,499	164,922	224,783
58	リゾート武蔵の里 交流館		6,682			1,074	67,605		16,638			6,410	49,892	72,941
59	大芦高原温泉雲海		113,000			3,241	675,582		281,370			19,351	498,580	799,300
60	クアガーデン武蔵の里	221	8,761		140,000	1,074	584,772	513	21,815			379,400	6,410	431,562
61	美作市宮露天風呂		38,400			92	61,392		95,616			548	45,307	141,471
62	山の学校		365			225	28,320		909			1,343	20,900	23,152
63	総合運動公園						49,807						36,758	36,758
64	みまさかアリーナ					2,404	152,562					14,349	112,591	126,940
65	岡山県美作ラグビー・サッカー場		265			25	96,799		660			150	71,438	72,248
66	美作ゲートボール場【美作多目的広場】													0
67	作東海洋センター	144	200			3	41,400	334	498			17	30,553	31,402
68	作東屋内ゲートボール場													0
69	作東農村広場						578						427	427
70	少林寺拳法記念館					20						121		121
71	勝田屋内ゲートボール場						2,319						1,711	1,711
72	かつた運動公園						44,406						32,772	32,772
73	梶並体育センター						1,242						917	917
74	勝田ひまわりドーム						26,791						19,772	19,772
75	木地師の館						1,442						1,064	1,064
76	東粟倉多目的グラウンド						10,994						8,114	8,114
77	宮本武蔵顕彰 武蔵武道館						155,460						114,729	114,729
78	川戸古墳公園													0
79	武蔵の里ゲートボール場													0
80	赤田グラウンド						22,407						16,536	16,536

2013年度 施設別活動量及び排出量一覧表(3)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
81	大原グラウンド													0
82	大原体育館						12,051						8,894	8,894
83	大原テニスコート													0
84	英田屋内ゲートボール場【いきいきプラザ】		452				2,322		1,125				1,714	2,839
85	英田多目的グラウンド						16,721						12,340	12,340
86	農業者トレーニングセンター						13,980						10,317	10,317
87	東粟倉農産物処理加工施設		51				44	960	127			260	708	1,096
88	美作市クラフトハウス						3,326						2,455	2,455
89	大野 農産加工所						34	184				200	136	336
90	大吉 農産加工所						56	365				335	269	604
91	大原駅特産品販売所		171				10	13,683		426		57	10,098	10,581
92	美作市都市と農村の交流施設(アゼリア館)		183				926	22,562		456		5,528	16,651	22,634
93	勝田ライスセンター		3,500					14,013		8,715			10,342	19,057
94	東粟倉ライスセンター							44,570					32,893	32,893
95	作東ライスセンター		4,328					30,132		10,777			22,237	33,014
96	桂坪ライスセンター		1,705	190				26,815		4,245	490		19,789	24,525
97	古町ライスセンター		3,650	1,113				7,662		9,089	2,872		5,655	17,615
98	桂坪水稻育苗センター		3,870	248				11,106		9,636	640		8,196	18,472
99	古町水稻育苗センター		1,900	1,263				4,664		4,731	3,259		3,442	11,432
100	桂坪黒大豆共同乾燥、調製施設		1,567					4,386		3,902			3,237	7,139
101	作東吉野きんちい館		796				121	10,228		1,982		720	7,548	10,250
102	美作市都市農村交流促進施設「彩葉みまさか」						481	112,000				2,869	82,656	85,525
103	美作市東粟倉荷さばき・展示施設		360				4	9,882		896		23	7,293	8,213
104	獣肉処理施設							76,600					56,531	56,531
105	勝田中学校		3,131				7	79,257		7,796		39	58,492	66,327
106	大原中学校	10	5,416				18	58,475	23	13,486		109	43,155	56,772
107	美作中学校		6,464				32	92,182		16,095		191	68,030	84,317
108	作東中学校		1,770				13	71,958		4,407		76	53,105	57,588
109	英田中学校	10	3,286				28	59,182	23	8,182		167	43,676	52,049
110	勝田小学校	9	2,255				18	96,978	21	5,615		108	71,570	77,314
111	勝田東小学校	5	1,351				20	40,442	12	3,364		118	29,846	33,339
112	梶並小学校							29,654					21,885	21,885
113	大原小学校		1,622				12	88,260		4,039		71	65,136	69,246
114	東粟倉小学校	15	2,957	24			3	74,016	35	7,363	62	16	54,624	62,099
115	美作第一小学校	20	3,515				64	54,570	46	8,752		382	40,273	49,453
116	美作北小学校		3,511				26	93,134		8,742		157	68,733	77,632
117	江見小学校		150				1,006	60,421		374		6,006	44,591	50,970
118	土居小学校	3	2,403				50	46,291	7	5,983		297	34,163	40,450
119	粟井小学校		1,868				30	22,054		4,651		180	16,276	21,107
120	英田小学校		3,268				16	104,123		8,137		96	76,843	85,076
121	東粟倉学校給食		449				651			1,117		3,886		5,003
122	英田学校給食	126					3,943		291			23,539		23,830
123	美作給食センター		175	1,267				83,832	406		3,268		61,868	65,542
124	勝田給食センター		347	80	708		6,626		805	199	1,827		39,557	42,388
125	英北給食センター	1,034	74	0	19,450	416	44,523	2,399	184	0	52,710	2,482	32,858	90,632

2013年度 施設別活動量及び排出量一覧表(4)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量					温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)							
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
126	作東給食センター	521		1,388	26,300	699	55,921	1,208		3,582	71,273	4,175	41,270	121,508
127	美作市第一児童クラブ(びのきお)		32			37	7,099		80			220	5,239	5,539
128	美作市北児童クラブ(ダンボ)		45			35	7,985		112			207	5,893	6,212
129	美作市えみっこ放課後児童クラブ		18				5,106		45				3,768	3,813
130	美作市大原放課後児童クラブ		48			15	4,952		120			91	3,655	3,865
131	美作市東粟倉放課後児童クラブ		36						90					90
132	勝田東幼稚園		815						2,029					2,029
133	梶並幼稚園													0
134	東粟倉幼稚園		125			526	7,719		311			3,137	5,697	9,145
135	湯郷幼稚園		534			1	100,014		1,330			5	73,810	75,145
136	巨勢幼稚園(小学校舎)					0	10,041					0	7,410	7,410
137	美作北幼稚園		755				105,480		1,880				77,844	79,724
138	土居幼稚園		633			0	8,114		1,576			1	5,988	7,565
139	粟井幼稚園													0
140	英田幼稚園		138				12,631		344				9,322	9,665
141	勝田ひまわり園					882	110,856					5,266	81,812	87,077
142	大原保育園		7,390			720	33,811		18,401			4,300	24,953	47,653
143	大吉保育園		293		4,262	374	21,032		729		11,550	2,235	15,522	30,036
144	湯郷保育園		1,714			954	45,937		4,268			5,694	33,902	43,863
145	美作北保育園					1,496	105,480					8,931	77,844	86,775
146	林野保育園													0
147	江見保育園					1,691	74,991					10,097	55,343	65,440
148	英田保育園	52	2,200			608	28,241	121	5,478			3,630	20,842	30,070
149	美作市勝田保健センター					10	7,056					62	5,207	5,269
150	美作市美作保健センター					30	270,631					177	199,726	199,903
151	美作市大原保健センター					5,061	158,532					30,217	116,997	147,214
152	いきいきゆうゆうの里地域福祉センター		12,015				131,576		29,917				97,103	127,020
153	美作市英愛センター		945			1,310	91,571		2,353			7,823	67,579	77,755
154	世代交流多目的ホール		50			25	42,550		125			149	31,402	31,676
155	美作市東粟倉ふれあいセンター					113	9,440					675	6,967	7,642
156	美作市福山福祉ホーム					4	1,203					23	888	911
157	美作市コスモス苑		5,415			636	37,265		13,483			3,797	27,502	44,782
158	美作市農村高齢者交流施設「三友荘」					9	3,718					53	2,744	2,797
159	美作市高齢者福祉センター「やまゆり苑」		290			1,136	20,866		722			6,782	15,399	22,904
160	美作市作東老人福祉センター(能登香の湯)		4,566		9,669	116	31,633		11,369		26,203	693	23,345	61,611
161	美作市作東長寿センター	5,845	68,000	1,536		3,049	368,646	13,559	169,320	3,964		18,203	272,061	477,107
162	美作市立福山診療所						1,625						1,199	1,199
163	美作市立英田診療所						3,498						2,582	2,582
164	美作市立粟井診療所						2,092						1,544	1,544
165	大原病院	3,371	205,000				886,872	7,820	510,450				654,512	1,172,781
166	美作市役所		14,160			16	557,868		35,258.4			95.7	411,707	447,061
167	美作市勝田総合支所	5,811	13,300			25	157,239	13,481	33,117			150	116,042	162,790
168	美作市勝田総合支所梶並出張所		210			5	5,231		523			28	3,860	4,411
169	美作市東粟倉総合支所	10,043	200			16	87,457	23,301	498			95	64,543	88,437
170	美作市大原総合支所	4,233	620	1,574		23	166,890	9,821	1,544	4,060		140	123,165	138,730

2013年度 施設別活動量及び排出量一覧表(5)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量					温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)								
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計	
171	美作市作東総合支所	7,381	18	1,527			56	676,116	17,123	45	3,939		336	498,974	520,417
172	美作市英田総合支所	4,009	97				10	76,587	9,301	242			60	56,521	66,124
173	美作市消防本部(新庁舎)						428	53,334					2,558	39,360	41,918
174	美作市消防本部(旧庁舎)	18,535	439	3,240			187	60,742	43,001	1,093	8,359		1,118	44,828	98,398
175	消防署大原出張所		3,095				171	15,692		7,707			1,023	11,581	20,310
176	大山無線中継局							446						329	329
177	環境課														0
178	管財課	30,064		3,158					69,747		8,147				77,895
179	産業振興課	0		3,912					0		10,093				10,093
180	企画情報課	24,605		37,777					57,084		97,465				154,549
181	下水道課	2,812		2,618					6,523		6,755				13,278
182	健康づくり推進課	4,494		825					10,427		2,129				12,556
183	建設課	2,485		314					5,765		810				6,575
184	都市住宅課	2,138		0					4,960		0				4,960
185	社会福祉課	4,706		0					10,918		0				10,918
186	社会福祉協議会	7,210		6,709					16,728		17,308				34,036
187	観光振興課	362		7,199					840		18,572				19,412
188	上水道課	6,176		446					14,327		1,149				15,477
189	スポーツ振興課	1,407		656					3,264		1,693				4,957
190	農業振興課	287							667						667
191	教育総務課	5,382		50,939					12,486		131,422				143,907
192	美作市北部環境美化センター							29,874					22,047		22,047
193	美作市南部環境美化センター	2,259		22,651	200,800			1,614,256	5,241		58,440	544,168	1,191,321		1,799,170
194	大原簡易水道第3水源							53,378					39,393		39,393
195	大原簡易水道配水池							2,002					1,477		1,477
196	大原簡易水道第2水源							13,357					9,857		9,857
197	大原簡易水道浄水場							259,023					191,159		191,159
198	中町簡易水道施設							9,258					6,832		6,832
199	中町簡易水道施設							21,292					15,713		15,713
200	西町加圧ポンプ室							17,970					13,262		13,262
201	今岡配水池							1,460					1,077		1,077
202	讃井ポンプ室							124,789					92,094		92,094
203	川上簡易水道施設							22,760					16,797		16,797
204	川上簡易水道施設							10,626					7,842		7,842
205	野形簡易水道施設							1,898					1,401		1,401
206	野形配水池							42					31		31
207	桂坪簡易水道施設							4,151					3,063		3,063
208	大吉東部ポンプ場							984					726		726
209	大吉東部配水池							1					1		1
210	滝加圧ポンプ室							7,790					5,749		5,749
211	大吉西部ポンプ室							48,438					35,747		35,747
212	粟野第1配水池							2,496					1,842		1,842
213	東部揚水機場							8,915					6,579		6,579
214	入谷簡易水道施設							301					222		222
215	後山簡易水道(後山簡易水道施設)							490					362		362

2013年度 施設別活動量及び排出量一覧表(6)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
216	後山水道(後山簡易水道施設)						12						9	9
217	栃岡簡水(栃岡簡易水道施設)						223						165	165
218	栃岡簡水井戸ポンプ(栃岡簡易水道施設)						189						139	139
219	東粟倉浄水場(東粟倉簡易水道施設)						38,186						28,181	28,181
220	野原ポンプ室(東粟倉簡易水道施設)						2,540						1,875	1,875
221	梶並浄水場(勝田簡易水道施設)						224,134						165,411	165,411
222	西町第二加圧ポンプ室(勝田簡易水道施設)						5,831						4,303	4,303
223	西町第四加圧ポンプ室(勝田簡易水道施設)						8,846						6,528	6,528
224	宗掛加圧ポンプ室(勝田簡易水道施設)						10,122						7,470	7,470
225	河内加圧ポンプ室(勝田簡易水道施設)						3,042						2,245	2,245
226	碓谷ポンプ室(勝田簡易水道施設)						7,073						5,220	5,220
227	荒堀ポンプ室(勝田簡易水道施設)						1,395						1,030	1,030
228	阿草ポンプ室(勝田簡易水道施設)						365						269	269
229	豊成上調整池(勝田簡易水道施設)						3,630						2,679	2,679
230	塩谷ポンプ室(勝田簡易水道施設)						15,925						11,753	11,753
231	本谷ポンプ室(勝田簡易水道施設)						1,148						847	847
232	碓谷配水池(勝田簡易水道施設)						396						292	292
233	美の坂調整池(勝田簡易水道施設)						298						220	220
234	楯配水池(勝田簡易水道施設)						445						328	328
235	東谷系量ヒット(勝田簡易水道施設)						596						440	440
236	久賀配水池(勝田簡易水道施設)						6,085						4,491	4,491
237	久原配水池(勝田簡易水道施設)						536						396	396
238	津谷配水池(勝田簡易水道施設)						312						230	230
239	真殿調整池(勝田簡易水道施設)						311						230	230
240	土井中配水池(勝田簡易水道施設)						1,788						1,320	1,320
241	土の河内配水池(勝田簡易水道施設)						304						224	224
242	宗掛配水池(勝田簡易水道施設)						111						82	82
243	富坂ポンプ場(勝田簡易水道施設)						638						471	471
244	木地山水源(勝田簡易水道施設)						43						32	32
245	津谷水源(勝田簡易水道施設)						70						52	52
246	駿口調整池(勝田簡易水道施設)						461						340	340
247	金原調整池(勝田簡易水道施設)						307						227	227
248	豊成下調整池(勝田簡易水道施設)						302						223	223
249	美作浄水場						292					1,741	726,126	727,866
250	美作浄水場2												58,376	58,376
251	中山加圧ポンプ室(美作浄水場)												151,587	151,587
252	橋原加圧ポンプ(美作浄水場)												59,796	59,796
253	安蘇加圧ポンプ(美作浄水場)												18,130	18,130
254	田殿加圧ポンプ(美作浄水場)												19,268	19,268
255	上相加圧ポンプ(美作浄水場)												35,384	35,384
256	間山加圧ポンプ(美作浄水場)												974	974
257	山外野加圧ポンプ(美作浄水場)												22,994	22,994
258	中山第2加圧(美作浄水場)												7,070	7,070
259	下大谷加圧ポンプ(美作浄水場)												548	548
260	大山加圧ポンプ(美作浄水場)												3,686	3,686

2013年度 施設別活動量及び排出量一覧表(7)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
261	間山増圧ポンプ(美作浄水場)						22,455						16,572	16,572
262	松脇浄水場						813,726						600,530	600,530
263	松脇取水場(松脇浄水場)						386,161						284,987	284,987
264	白水水源池(松脇浄水場)						53,619						39,571	39,571
265	土居配水池(松脇浄水場)						11,305						8,343	8,343
266	黒敷調整池(松脇浄水場)						43,911						32,406	32,406
267	吉野水源(松脇浄水場)						43,874						32,379	32,379
268	藤生配水池(松脇浄水場)						3,894						2,874	2,874
269	宮原配水池(松脇浄水場)						5,332						3,935	3,935
270	中西加圧ポンプ(松脇浄水場)						41,869						30,899	30,899
271	横田加圧ポンプ(松脇浄水場)						4,255						3,140	3,140
272	江見送水(松脇浄水場)						827						610	610
273	瀬戸団地加圧ポンプ(松脇浄水場)						25,269						18,649	18,649
274	万の台高区配水池(松脇浄水場)						815						601	601
275	粟井水源池(松脇浄水場)						372						275	275
276	川西ポンプ(松脇浄水場)						22,723						16,770	16,770
277	江見配水池(松脇浄水場)						901						665	665
278	南海配水池(松脇浄水場)						210						155	155
279	小ノ谷配水池(松脇浄水場)						388						286	286
280	岩辺水源池(松脇浄水場)						1,427						1,053	1,053
281	江見東配水池(松脇浄水場)						454						335	335
282	中央公園配水池(松脇浄水場)						1,209						892	892
283	第一配水池(松脇浄水場)						998						737	737
284	田原配水池(松脇浄水場)						785						579	579
285	土居西配水池(松脇浄水場)						524						387	387
286	土居西配水池(松脇浄水場)土居西調整池						54						40	40
287	万の台低区配水池(松脇浄水場)						863						637	637
288	蓮花寺配水池(松脇浄水場)						1,005						742	742
289	片伏低区配水池(松脇浄水場)						3,907						2,883	2,883
290	白水配水池(松脇浄水場)						319						235	235
291	札ノ内配水池(松脇浄水場)						577						426	426
292	角南配水池(松脇浄水場)						676						499	499
293	高原調整池(松脇浄水場)						391						289	289
294	鈴家配水池(松脇浄水場)						589						435	435
295	柿ヶ原調整池(松脇浄水場)						99						73	73
296	柳調整池(松脇浄水場)						120						89	89
297	粟井配水池(松脇浄水場)						1,377						1,016	1,016
298	工業団地配水池(松脇浄水場)						299						221	221
299	片伏電動弁(松脇浄水場)						309						228	228
300	美作市上水道英田浄水場						267,082						197,107	197,107
301	美作市薬師堂ポンプ場(英田浄水場)						38,710						28,568	28,568
302	美作市上山ポンプ場(英田浄水場)						70,784						52,239	52,239
303	美作市空ポンプ場(英田浄水場)						36,579						26,995	26,995
304	別所ポンプ(英田浄水場)						21,729						16,036	16,036
305	名杭ポンプ(英田浄水場)						6,342						4,680	4,680

2013年度 施設別活動量及び排出量一覧表(8)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
306	渡瀬ポンプ(英田浄水場)						21,098						15,570	15,570
307	芦谷ポンプ(英田浄水場)						20,260						14,952	14,952
308	英田取水場(英田浄水場)						59,141						43,646	43,646
309	横川ポンプ(英田浄水場)						19,726						14,558	14,558
310	榑谷ポンプ(英田浄水場)						2,659						1,962	1,962
311	火打谷ポンプ(英田浄水場)						6,522						4,813	4,813
312	福本配水池(英田浄水場)						185						137	137
313	中磯配水池(英田浄水場)						572						422	422
314	横尾第1ポンプ(英田浄水場)						6,479						4,782	4,782
315	横尾第2ポンプ(英田浄水場)						4,254						3,139	3,139
316	美作浄化センター		321				32	1,204,446		800		191	888,881	889,873
317	美作浄化センター NO2							688					508	508
318	美作浄化センター防犯灯(重岩)							24					18	18
319	美作浄化センター							13					10	10
320	泉橋 街路灯							48					35	35
321	美作浄化センター 水路自動スクリン低圧電力							407					300	300
322	林野ポンプ場(美作浄化センター)							30,851					22,768	22,768
323	大井が丘2号単戸ポンプ(美作浄化センター)							90					66	66
324	大井が丘3号単戸ポンプ(美作浄化センター)							28					21	21
325	大井が丘4号単戸ポンプ(美作浄化センター)							56					41	41
326	大井が丘6号単戸ポンプ(美作浄化センター)							75					55	55
327	大井が丘7号単戸ポンプ(美作浄化センター)							18					13	13
328	大井が丘1号マンホールポンプ(美作浄化センター)							332					245	245
329	大井が丘2号マンホールポンプ(美作浄化センター)							367					271	271
330	大井が丘3号マンホールポンプ(美作浄化センター)							18					13	13
331	入田2号P(美作浄化センター)							2,285					1,686	1,686
332	入田マンホールポンプ(美作浄化センター)							282					208	208
333	三倉田1号P(美作浄化センター)							1,599					1,180	1,180
334	三倉田2号P(美作浄化センター)							592					437	437
335	三倉田3号P(美作浄化センター)							3,627					2,677	2,677
336	柴町P(美作浄化センター)							776					573	573
337	明見汚水P(美作浄化センター)							37,847					27,931	27,931
338	明見2号汚水P(美作浄化センター)							4,293					3,168	3,168
339	朽木汚水P(美作浄化センター)							2,139					1,579	1,579
340	明見3号マンホールポンプ(美作浄化センター)							385					284	284
341	豊国原1号マンホールポンプ(美作浄化センター)							895					661	661
342	北山1号マンホールポンプ(美作浄化センター)							961					709	709
343	中山1号マンホールポンプ(美作浄化センター)							9,213					6,799	6,799
344	北山2号マンホールポンプ(美作浄化センター)							1,010					745	745
345	中継ポンプ設備NO.1(美作浄化センター)							491					362	362
346	中継ポンプ設備NO.30-1(美作浄化センター)							675					498	498
347	三海田橋単戸マンホールポンプ(美作浄化センター)							117					86	86
348	中筋1号ポンプ(美作浄化センター)							847					625	625
349	中筋1号単戸ポンプ(美作浄化センター)							94					69	69
350	中筋2号単戸ポンプ(美作浄化センター)							265					196	196

2013 年度 施設別活動量及び排出量一覧表 (9)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)					
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気
351	中筋3号単戸ポンプ(美作浄化センター)						94					69	69
352	中筋2号ポンプ(美作浄化センター)						510					376	376
353	中筋3号ポンプ(美作浄化センター)						749					553	553
354	中筋4号ポンプ(美作浄化センター)						307					227	227
355	中筋6号マンホールポンプ(美作浄化センター)						432					319	319
356	中筋5号マンホールポンプ(美作浄化センター)						423					312	312
357	中筋単戸7号マンホールポンプ(美作浄化センター)						322					238	238
358	楯原浄化センター						153,280					113,121	113,121
359	佐藤勇宅(6a)単戸用マンホールポンプ(楯原浄化センター)						94					69	69
360	難波康江宅(6a)単戸用マンホールポンプ(楯原浄化センター)						82					61	61
361	難波利夫宅単戸用マンホールポンプ(楯原浄化センター)						72					53	53
362	楯原1号マンホールポンプ(楯原浄化センター)						585					432	432
363	楯原2号マンホールポンプ(楯原浄化センター)						499					368	368
364	楯原3号マンホールポンプ(楯原浄化センター)						8,164					6,025	6,025
365	楯原4号マンホールポンプ(楯原浄化センター)						354					261	261
366	楯原5号マンホールポンプ(楯原浄化センター)						334					246	246
367	楯原6号マンホールポンプ(楯原浄化センター)						415					306	306
368	楯原7号マンホールポンプ(楯原浄化センター)						377					278	278
369	楯原8号マンホールポンプ(楯原浄化センター)						410					303	303
370	楯原9号マンホールポンプ(楯原浄化センター)						3,423					2,526	2,526
371	楯原単戸5号マンホールポンプ(楯原浄化センター)						77					57	57
372	楯原単戸10号マンホールポンプ(楯原浄化センター)						400					295	295
373	楯原単戸8号P(山本宅)(楯原浄化センター)						120					89	89
374	楯原単戸9号P(山本宅)(楯原浄化センター)						98					72	72
375	楯原11号マンホールポンプ(楯原浄化センター)						1,938					1,430	1,430
376	楯原単戸6号P(水道事業所内)(楯原浄化センター)						121					89	89
377	楯原単戸P(田辺宅)(楯原浄化センター)						121					89	89
378	楯原中・山下宅単戸マンホールポンプ場(楯原浄化センター)						103					76	76
379	西南浄化センター						191,026					140,977	140,977
380	海田11号マンホールポンプ場(西南浄化センター)						496					366	366
381	海田12号マンホールポンプ場(西南浄化センター)						373					275	275
382	海田13号マンホールポンプ場(西南浄化センター)						437					323	323
383	海田(小坂田宅)単戸ポンプ(西南浄化センター)						69					51	51
384	海田(清水宅)単戸ポンプ(西南浄化センター)						76					56	56
385	海田(福田宅)単戸ポンプ(西南浄化センター)						78					58	58
386	海田(高本宅)単戸ポンプ(西南浄化センター)						90					66	66
387	位田1号マンホールポンプ(西南浄化センター)						6,580					4,856	4,856
388	位田2号マンホールポンプ(西南浄化センター)						2,050					1,513	1,513
389	位田単戸1号マンホールポンプ(西南浄化センター)						101					75	75
390	櫻村1号マンホールポンプ(西南浄化センター)						3,649					2,693	2,693
391	櫻村3号マンホールポンプ(西南浄化センター)						474					350	350
392	下倉敷2号マンホールポンプ(西南浄化センター)						409					302	302
393	畑沖1号マンホールポンプ(西南浄化センター)						2,023					1,493	1,493
394	畑沖2号マンホールポンプ(西南浄化センター)						748					552	552
395	畑沖3号マンホールポンプ(西南浄化センター)						442					326	326

2013年度 施設別活動量及び排出量一覧表(10)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
396	畑沖4号マンホールポンプ(西南浄化センター)						499						368	368
397	櫻村2号マンホールポンプ(西南浄化センター)						370						273	273
398	則平1号マンホールポンプ(西南浄化センター)						358						264	264
399	海田7号マンホールポンプ(西南浄化センター)						610						450	450
400	海田8号マンホールポンプ(西南浄化センター)						346						255	255
401	海田9, 10号マンホールポンプ(西南浄化センター)						597						441	441
402	海田2号マンホールポンプ(西南浄化センター)						1,015						749	749
403	海田3号マンホールポンプ(西南浄化センター)						1,271						938	938
404	海田5号マンホールポンプ(西南浄化センター)						374						276	276
405	海田6号マンホールポンプ(西南浄化センター)						593						438	438
406	海田1号マンホールポンプ(西南浄化センター)						1,265						934	934
407	海田4号マンホールポンプ(西南浄化センター)						394						291	291
408	海田5号単戸ポンプ(横山弘之宅)(西南浄化センター)						101						75	75
409	海田6号単戸ポンプ(須田美文宅)(西南浄化センター)						77						57	57
410	海田4号単戸ポンプ(黒坂慎介宅)(西南浄化センター)						115						85	85
411	海田3号単戸ポンプ(村上平八郎宅)(西南浄化センター)						84						62	62
412	海田2号単戸ポンプ(小林元雄宅)(西南浄化センター)						76						56	56
413	海田1号単戸ポンプ(清水一馬宅)(西南浄化センター)						94						69	69
414	海田7号単戸ポンプ(小坂田一宅)(西南浄化センター)						87						64	64
415	海田・梶谷宅単戸マンホールポンプ(西南浄化センター)						86						63	63
416	美作市下倉敷マンホールポンプ 1号						3,531						2,606	2,606
417	田殿グリーンハウス 従量電灯a						834						615	615
418	田殿グリーンハウス 低圧電力						57,148						42,175	42,175
419	田殿4号P(田殿グリーンハウス)						3,354						2,475	2,475
420	田殿3号P(田殿グリーンハウス)						2,061						1,521	1,521
421	田殿2号P(田殿グリーンハウス)						1,922						1,418	1,418
422	田殿1号P(田殿グリーンハウス)						2,068						1,526	1,526
423	田殿5号マンホールポンプ(田殿グリーンハウス)						1,895						1,399	1,399
424	和田1号マンホールポンプ(田殿グリーンハウス)						651						480	480
425	和田2号マンホールポンプ(田殿グリーンハウス)						410						303	303
426	和田3号マンホールポンプ(田殿グリーンハウス)						321						237	237
427	田殿6号マンホールポンプ(田殿グリーンハウス)						388						286	286
428	田殿7号マンホールポンプ(田殿グリーンハウス)						371						274	274
429	田殿単戸1号マンホールポンプ(田殿グリーンハウス)						90						66	66
430	平福グリーンハウス 従量電灯a						2,002						1,477	1,477
431	平福グリーンハウス 低圧電力						75,086						55,413	55,413
432	平福3号マンホールポンプ(平福グリーンハウス)						610						450	450
433	山口1号マンホールポンプ(平福グリーンハウス)						978						722	722
434	平福2号マンホールポンプ(平福グリーンハウス)						5,060						3,734	3,734
435	山口2号マンホールポンプ(平福グリーンハウス)						418						308	308
436	平福単戸2号マンホールポンプ(平福グリーンハウス)						21						15	15
437	平福単戸1号マンホールポンプ(平福グリーンハウス)						14						10	10
438	山口3号マンホールポンプ(平福グリーンハウス)						450						332	332
439	山口4号マンホールポンプ(平福グリーンハウス)						372						275	275
440	中尾・上相グリーンハウス 従量電灯a						1,427						1,053	1,053

2013年度 施設別活動量及び排出量一覧表(11)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
441	中尾・上相グリーンハウス 低圧電力						80,278						59,245	59,245
442	中尾・上相2号マンホールポンプ(中尾・上相グリーンハウス)						1,265						934	934
443	中尾・上相1号マンホールポンプ(中尾・上相グリーンハウス)						5,713						4,216	4,216
444	中尾・上相3号マンホールポンプ(中尾・上相グリーンハウス)						431						318	318
445	中尾・上相5号マンホールポンプ(中尾・上相グリーンハウス)						662						489	489
446	中尾・上相4号マンホールポンプ(中尾・上相グリーンハウス)						407						300	300
447	中尾上相処理区大東パオ→ト単戸ポンプ場(中尾・上相グリーンハウス)						201						148	148
448	豊田グリーンハウス						132,369						97,688	97,688
449	豊田単戸5号P(小坂田宅)(豊田グリーンハウス)						2						1	1
450	豊田単戸4号P(寺地宅)(豊田グリーンハウス)						345						255	255
451	豊田15号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)						749						553	553
452	豊田16号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)						407						300	300
453	豊田21号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)						408						301	301
454	豊田22号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)						358						264	264
455	豊田17号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)						414						306	306
456	豊田19号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)						374						276	276
457	豊田18号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)						737						544	544
458	豊田24号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)						371						274	274
459	豊田20号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)						377						278	278
460	豊田25号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)						490						362	362
461	豊田27号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)						1,295						956	956
462	豊田26号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)						310						229	229
463	豊田23号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)						381						281	281
464	豊田単戸7号P(小坂田宅)(豊田グリーンハウス)						24						18	18
465	豊田28号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)						309						228	228
466	豊田単戸1号P(豊田グリーンハウス)						11						8	8
467	豊田2号P(豊田グリーンハウス)						2,136						1,576	1,576
468	豊田3号P(豊田グリーンハウス)						625						461	461
469	豊田4号P(豊田グリーンハウス)						2,946						2,174	2,174
470	豊田5号P(豊田グリーンハウス)						431						318	318
471	豊田6号P(豊田グリーンハウス)						565						417	417
472	豊田7号P(豊田グリーンハウス)						1,607						1,186	1,186
473	豊田1号P(豊田グリーンハウス)						4,952						3,655	3,655
474	豊田9号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)						321						237	237
475	豊田8号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)						379						280	280
476	豊田11号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)						821						606	606
477	豊田12号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)						478						353	353
478	豊田14号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)						414						306	306
479	豊田10号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)						407						300	300
480	豊田13号マンホールポンプ(豊田グリーンハウス)						702						518	518
481	金屋2号単戸ポンプ(谷口時男宅)(豊田グリーンハウス)						214						158	158
482	吉グリーンハウス 従量電灯a						172						127	127
483	吉グリーンハウス 低圧電力						13,413						9,899	9,899
484	吉P その1(吉グリーンハウス)						483						356	356
485	吉P その2(吉グリーンハウス)						14						10	10

2013年度 施設別活動量及び排出量一覧表(12)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
486	吉P その3(グリーンハウス)						438						323	323
487	吉P その4(グリーンハウス)						3						2	2
488	中川様宅排水ポンプ(美作浄化槽用放流ポンプ)						26						19	19
489	廣芝様宅排水ポンプ(美作浄化槽用放流ポンプ)						24						18	18
490	安蘇N G C浄化槽ポンプ(美作浄化槽用放流ポンプ)						30						22	22
491	山本正勝様宅放流ポンプ(美作浄化槽用放流ポンプ)						42						31	31
492	末石邸(美作浄化槽用放流ポンプ)						1						1	1
493	中村邸(美作浄化槽用放流ポンプ)						1						1	1
494	小林邸(美作浄化槽用放流ポンプ)						243						179	179
495	勝田浄化センター						274,278						202,417	202,417
496	大町マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						2,071						1,528	1,528
497	作州武蔵マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						2,358						1,740	1,740
498	久賀大橋マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						956						706	706
499	東橋マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						2,619						1,933	1,933
500	美久津北マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						5,476						4,041	4,041
501	359路線マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						2,524						1,863	1,863
502	234路線マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						4,956						3,658	3,658
503	宮ノ前マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						930						686	686
504	下久賀マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						1,448						1,069	1,069
505	遠学橋マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						5,409						3,992	3,992
506	小畑大橋マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						6,015						4,439	4,439
507	河合橋マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						5,803						4,283	4,283
508	幹線21河川横断マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						6,967						5,142	5,142
509	木村宅マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						554						409	409
510	宮ノ前東マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						731						539	539
511	南町 マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						809						597	597
512	高森宅 マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						427						315	315
513	永禮宅 マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						785						579	579
514	小林富美夫宅マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						587						433	433
515	水島商店マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						662						489	489
516	福田医院 マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						1,446						1,067	1,067
517	小林 昌二宅マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						539						398	398
518	上原宅マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						435						321	321
519	福島宅マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						684						505	505
520	中尾正信・つや子宅マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						533						393	393
521	勝田東小西マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						637						470	470
522	本郷宅 マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						608						449	449
523	福原宅単戸用マンホールポンプ(勝田浄化センター)						598						441	441
524	小畑東浄化槽ポンプ(赤松宅)(勝田浄化センター)						323						238	238
525	河村宅単戸用マンホールポンプ(勝田浄化センター)						718						530	530
526	鎌田昭一宅単戸用マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						536						396	396
527	坂元武次宅単戸用マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						687						507	507
528	上久賀コミュニティ前宅単戸用マンホール(勝田浄化センター)						650						480	480
529	長谷内北マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						925						683	683
530	宗掛単戸用マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						676						499	499

2013年度 施設別活動量及び排出量一覧表(13)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
531	森正昭宅単戸用マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						574						424	424
532	山風呂橋マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						1,042						769	769
533	西町単戸用マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						618						456	456
534	下久賀橋マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						864						638	638
535	井谷橋マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						995						734	734
536	竹の垣内橋マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						967						714	714
537	美久津橋マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						900						664	664
538	西町マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						1,333						984	984
539	旭集会所単戸マンホールポンプ(勝田浄化センター)						71						52	52
540	井上宅単戸用マンホールポンプ場(勝田浄化センター)						607						448	448
541	梶並農業集落排水施設 従量電灯a						8,570						6,325	6,325
542	梶並農業集落排水施設 低圧電力						57,204						42,217	42,217
543	和田正夫宅マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						27						20	20
544	井川宅マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						16						12	12
545	Ja梶並支店前マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						585						432	432
546	大仙橋下マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						589						435	435
547	香々美橋マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						1,321						975	975
548	大仙橋マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						1,226						905	905
549	西 英二 マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						311						230	230
550	井ノ口橋 マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						640						472	472
551	谷橋マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						648						478	478
552	大町コミュニティハウス下マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						633						467	467
553	大町橋上マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						678						500	500
554	大町橋下マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						953						703	703
555	竹内房子宅マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						225						166	166
556	宮川橋マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						2,328						1,718	1,718
557	梶並体育センターマンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						302						223	223
558	梶並住宅マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						2,913						2,150	2,150
559	内海宅マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						281						207	207
560	宮の鳴橋マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						2,454						1,811	1,811
561	梶並小学校前マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						610						450	450
562	長岡上マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						618						456	456
563	栃ヶ岡宅マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						275						203	203
564	長谷橋マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						785						579	579
565	山本秋夫宅マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						275						203	203
566	梶並ふれあいセンター前マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						580						428	428
567	皆木一志宅マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						157						116	116
568	中右手西単戸マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						24						18	18
569	山本浩司宅マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						10						7	7
570	中右手橋マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						498						368	368
571	高畑橋マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						581						429	429
572	大井谷橋マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						850						627	627
573	塩谷橋マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						993						733	733
574	真殿県道1号マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						921						680	680
575	真殿県道2号マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						951						702	702

2013年度 施設別活動量及び排出量一覧表(14)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
576	真殿県道3号マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						1,205						889	889
577	中右手橋上マンホールポンプ(梶並農業集落排水施設)						677						500	500
578	下駿口橋マンホールポンプ						512						378	378
579	赤坂県道3号マンホールポンプ						496						366	366
580	美ノ坂マンホールポンプ						527						389	389
581	高畑橋上マンホールポンプ						504						372	372
582	塩木マンホールポンプ						488						360	360
583	美ノ坂橋マンホールポンプ						470						347	347
584	赤坂県道2号マンホールポンプ						526						388	388
585	赤坂県道1号マンホールポンプ						548						404	404
586	塩木橋マンホールポンプ						632						466	466
587	下駿口マンホールポンプ						491						362	362
588	長畑恵宅マンホールポンプ						26						19	19
589	藤原 寛智 単戸ポンプ						8						6	6
590	コテージ駐車場 単戸ポンプ						1						1	1
591	美作市下水 1号線(NO.53)						515						380	380
592	美作市下水マンホール109号線NO.0						431						318	318
593	美作市下水マンホール1号線(NO.22)						477						352	352
594	美作市下水マンホール1号線(NO.5)						429						317	317
595	和田昇宅マンホールポンプ						13						10	10
596	木地山グリーンハウス						3,691						2,724	2,724
597	木地山1号ポンプ						74						55	55
598	木地山2号ポンプ						106						78	78
599	大原浄化センター						25	322,267				150	237,833	237,983
600	古町第2ポンプ(22)(大原浄化センター)							468					345	345
601	幹線第1ポンプ(21)(大原浄化センター)							16,810					12,406	12,406
602	桂坪第6ポンプ(20)(大原浄化センター)							364					269	269
603	下町第1ポンプ(19)(大原浄化センター)							1,619					1,195	1,195
604	中町東第1ポンプ(18)(大原浄化センター)							219					162	162
605	桂坪第1ポンプ(10)(大原浄化センター)							977					721	721
606	桂坪第2ポンプ(9)(大原浄化センター)							451					333	333
607	桂坪第3・4ポンプ(8・1・8-2)(大原浄化センター)							640					472	472
608	桂坪第5ポンプ(7)(大原浄化センター)							429					317	317
609	川上第1ポンプ(6)(大原浄化センター)							2,617					1,931	1,931
610	幹線第2ポンプ(5)(大原浄化センター)							14,749					10,885	10,885
611	幹線第3ポンプ(4)(大原浄化センター)							14,559					10,745	10,745
612	幹線第4ポンプ(3)(大原浄化センター)							8,044					5,936	5,936
613	幹線第5ポンプ(2)(大原浄化センター)							7,473					5,515	5,515
614	幹線第6ポンプ(1)(大原浄化センター)							9,479					6,996	6,996
615	古町第4ポンプ場(37)(大原浄化センター)							613					452	452
616	古町第6ポンプ場(40)(大原浄化センター)							299					221	221
617	滝第7ポンプ場(47)(大原浄化センター)							308					227	227
618	滝第11ポンプ場(43)(大原浄化センター)							308					227	227
619	立石第6ポンプ場(59)(大原浄化センター)							314					232	232
620	立石第7ポンプ場(60)(大原浄化センター)							237					175	175

2013年度 施設別活動量及び排出量一覧表(15)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
621	立石第8ポンプ場(61)(大原浄化センター)						339						250	250
622	立石第5ポンプ場(58)(大原浄化センター)						332						245	245
623	立石第2ポンプ場(55)(大原浄化センター)						617						455	455
624	立石第4ポンプ場(57)(大原浄化センター)						378						279	279
625	田井第1ポンプ場(29)(大原浄化センター)						348						257	257
626	田井第3ポンプ場(31)(大原浄化センター)						303						224	224
627	滝第2・3ポンプ場(50・53)(大原浄化センター)						1,038						766	766
628	滝第12ポンプ場(26)(大原浄化センター)						743						548	548
629	立石第3ポンプ場(54)(大原浄化センター)						524						387	387
630	滝第5・6ポンプ場(48・49)(大原浄化センター)						525						387	387
631	立石第1ポンプ場(56)(大原浄化センター)						806						595	595
632	滝第4ポンプ場(51)(大原浄化センター)						371						274	274
633	古町第7ポンプ場(17)(大原浄化センター)						438						323	323
634	下庄町第3ポンプ場(33)(大原浄化センター)						453						334	334
635	古町第9ポンプ場(42)(大原浄化センター)						3,491						2,576	2,576
636	古町第5ポンプ場(15)(大原浄化センター)						977						721	721
637	川上第4・5ポンプ場(25・88)(大原浄化センター)						1,152						850	850
638	田井第4ポンプ場(28)(大原浄化センター)						432						319	319
639	田井第5ポンプ場(30)(大原浄化センター)						299						221	221
640	田井第2ポンプ場(32)(大原浄化センター)						401						296	296
641	中町西第1ポンプ場(34)(大原浄化センター)						424						313	313
642	中町西第2ポンプ場(35)(大原浄化センター)						347						256	256
643	下庄町第1ポンプ場(36)(大原浄化センター)						510						376	376
644	古町第3ポンプ場(38)(大原浄化センター)						709						523	523
645	滝第10ポンプ場(44)(大原浄化センター)						323						238	238
646	壬生第1ポンプ場(39)(大原浄化センター)						398						294	294
647	下町第2ポンプ場(41)(大原浄化センター)						404						298	298
648	滝第9ポンプ場(45)(大原浄化センター)						445						328	328
649	滝第8ポンプ場(46)(大原浄化センター)						525						387	387
650	赤田第1ポンプ場(23)(大原浄化センター)						376						277	277
651	滝第1ポンプ場(52)(大原浄化センター)						685						506	506
652	古町第1ポンプ場(24)(大原浄化センター)						966						713	713
653	古町第8ポンプ場(16)(大原浄化センター)						382						282	282
654	古町第11ポンプ場(71)(大原浄化センター)						946						698	698
655	川戸第5ポンプ場(81)(大原浄化センター)						3,246						2,396	2,396
656	粟野第5ポンプ場(99)(大原浄化センター)						417						308	308
657	沢田第4ポンプ場(100)(大原浄化センター)						4,143						3,058	3,058
658	沢田第2ポンプ場(94)(大原浄化センター)						478						353	353
659	川上第12ポンプ場(70)(大原浄化センター)						312						230	230
660	粟野第3ポンプ場(98)(大原浄化センター)						398						294	294
661	川上第6ポンプ場(89)(大原浄化センター)						300						221	221
662	滝第14ポンプ場(103)(大原浄化センター)						394						291	291
663	川戸第2ポンプ場(120)(大原浄化センター)						367						271	271
664	粟野第2ポンプ場(65)(大原浄化センター)						465						343	343
665	川上第13ポンプ場(69)(大原浄化センター)						342						252	252

2013年度 施設別活動量及び排出量一覧表(16)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
666	宮本第4ポンプ場(64)(大原浄化センター)						401						296	296
667	今岡第7ポンプ場(73)(大原浄化センター)						385						284	284
668	川上第11ポンプ場(68)(大原浄化センター)						359						265	265
669	古町第10ポンプ場(72)(大原浄化センター)						424						313	313
670	今岡第6ポンプ場(77)(大原浄化センター)						382						282	282
671	今岡第1ポンプ場(76)(大原浄化センター)						353						261	261
672	今岡第2ポンプ場(75)(大原浄化センター)						349						258	258
673	今岡第3ポンプ場(79)(大原浄化センター)						411						303	303
674	今岡第5ポンプ場(80)(大原浄化センター)						529						390	390
675	川上第7ポンプ場(90)(大原浄化センター)						286						211	211
676	川戸第6ポンプ場(84)(大原浄化センター)						3,301						2,436	2,436
677	宮本第2ポンプ場(63)(大原浄化センター)						282						208	208
678	川戸第3ポンプ場(85)(大原浄化センター)						627						463	463
679	粟野第4ポンプ場(97)(大原浄化センター)						388						286	286
680	川戸第1ポンプ場(86)(大原浄化センター)						300						221	221
681	沢田第1ポンプ場(95)(大原浄化センター)						367						271	271
682	川上第15ポンプ場(91)(大原浄化センター)						1,094						807	807
683	川上第2ポンプ場(92)(大原浄化センター)						415						306	306
684	沢田第3ポンプ場(96)(大原浄化センター)						850						627	627
685	粟野第1ポンプ場(87)(大原浄化センター)						341						252	252
686	滝第15ポンプ場(102)(大原浄化センター)						444						328	328
687	川戸第7ポンプ場(83)(大原浄化センター)						503						371	371
688	川戸第8ポンプ場(82)(大原浄化センター)						744						549	549
689	今岡第4ポンプ場(78)(大原浄化センター)						4,464						3,294	3,294
690	宮本第1ポンプ場(62)(大原浄化センター)						905						668	668
691	古町第13ポンプ場(111)(大原浄化センター)						678						500	500
692	下庄町第2ポンプ場(101)(大原浄化センター)						253						187	187
693	古町第16ポンプ場(107)(大原浄化センター)						449						331	331
694	江ノ原第2ポンプ場(109)(大原浄化センター)						377						278	278
695	古町第15ポンプ場(106)(大原浄化センター)						1,131						835	835
696	江ノ原第1ポンプ場(108)(大原浄化センター)						420						310	310
697	西町第7ポンプ場(118)(大原浄化センター)						405						299	299
698	西町第2ポンプ場(123)(大原浄化センター)						342						252	252
699	西町第3ポンプ場(115)(大原浄化センター)						371						274	274
700	西町第5ポンプ場(117)(大原浄化センター)						834						615	615
701	西町第4ポンプ場(116)(大原浄化センター)						346						255	255
702	西町第1ポンプ場(124)(大原浄化センター)						380						280	280
703	西町第6ポンプ場(122)(大原浄化センター)						578						427	427
704	川上第9ポンプ場(129)(大原浄化センター)						439						324	324
705	川上第3ポンプ場(93)(大原浄化センター)						360						266	266
706	川上第8ポンプ場(132)(大原浄化センター)						297						219	219
707	笹岡第3ポンプ場(127)(大原浄化センター)						557						411	411
708	笹岡第2ポンプ場(126)(大原浄化センター)						1,909						1,409	1,409
709	笹岡第1ポンプ場(125)(大原浄化センター)						358						264	264
710	野形第1ポンプ場(121)(大原浄化センター)						320						236	236

2013年度 施設別活動量及び排出量一覧表(17)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO2)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
711	今岡第8ポンプ場(74)(大原浄化センター)						432						319	319
712	宮本第5ポンプ場(114)(大原浄化センター)						386						285	285
713	川戸第4ポンプ場(131)(大原浄化センター)						366						270	270
714	滝13ポンプ場(119)(大原浄化センター)						447						330	330
715	古町第14ポンプ場(105)(大原浄化センター)						384						283	283
716	宮本第3ポンプ場(134)(大原浄化センター)						364						269	269
717	中町東第2ポンプ場(11)(大原浄化センター)						511						377	377
718	中町東第4ポンプ場(12)(大原浄化センター)						385						284	284
719	中町東第3ポンプ場(14)(大原浄化センター)						365						269	269
720	古町第12ポンプ場(104)(大原浄化センター)						389						287	287
721	宮本第6ポンプ場(113)(大原浄化センター)						351						259	259
722	川上第14ポンプ場(128)(大原浄化センター)						362						267	267
723	壬生第2ポンプ場(130)(大原浄化センター)						336						248	248
724	小原田第1ポンプ場(135)(大原浄化センター)						319						235	235
725	川上第10ポンプ場(136)(大原浄化センター)						347						256	256
726	赤田第3ポンプ場(137)(大原浄化センター)						426						314	314
727	沢田第5ポンプ場(138)(大原浄化センター)						297						219	219
728	中町西第3ポンプ場(大原浄化センター)						1,285						948	948
729	赤田第2ポンプ場(大原浄化センター)						3,216						2,373	2,373
730	大原浄化槽NO.1 松本蓉子(大原浄化槽用放流ポンプ)						11						8	8
731	大原浄化槽NO.3 春名晃(大原浄化槽用放流ポンプ)						11						8	8
732	大原浄化槽NO.4 春名圭介(大原浄化槽用放流ポンプ)						11						8	8
733	大原浄化槽NO.5 山本和志(大原浄化槽用放流ポンプ)						11						8	8
734	大原浄化槽NO.6 春名唯勝(大原浄化槽用放流ポンプ)						11						8	8
735	大原浄化槽NO.7 小守美佐子(大原浄化槽用放流ポンプ)						11						8	8
736	大原浄化槽NO.9 鶴野充隆(大原浄化槽用放流ポンプ)						11						8	8
737	大原浄化槽NO.10 山本信行(大原浄化槽用放流ポンプ)						11						8	8
738	大原浄化槽NO.2 ミヅヲ研磨(大原浄化槽用放流ポンプ)						11						8	8
739	大原浄化槽NO.11 ライヒター(大原浄化槽用放流ポンプ)						11						8	8
740	大原浄化槽NO.12 永谷謙治(大原浄化槽用放流ポンプ)						11						8	8
741	大原浄化槽NO.13 藤原正志(大原浄化槽用放流ポンプ)						11						8	8
742	東栗倉地区農業集落排水処理施設						5	219,794				32	162,208	162,240
743	宝妙寺污水マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)							948					700	700
744	小谷污水マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)							401					296	296
745	山根污水マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)							7,799					5,756	5,756
746	宮の奥污水マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)							408					301	301
747	コスモス苑污水マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)							433					320	320
748	野原污水マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)							345					255	255
749	中島污水マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)							11,724					8,652	8,652
750	栃岡污水マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)							543					401	401
751	川東住宅前マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)							19,398					14,316	14,316
752	西芝污水マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)							3,293					2,430	2,430
753	川東3号 マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)							33					24	24
754	中谷4号 マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)							78					58	58
755	小久保ポンプ場(東栗倉地区農業集落排水処理施設)							507					374	374

2013年度 施設別活動量及び排出量一覧表(18)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
756	浄水場前ポンプ場(東栗倉地区農業集落排水処理施設)						447						330	330
757	後山神社ポンプ場(東栗倉地区農業集落排水処理施設)						238						176	176
758	日名倉橋ポンプ場(東栗倉地区農業集落排水処理施設)						398						294	294
759	八尾ポンプ場(東栗倉地区農業集落排水処理施設)						466						344	344
760	野々下ポンプ場(東栗倉地区農業集落排水処理施設)						192						142	142
761	中谷3号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)						30						22	22
762	吉田3号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)						14						10	10
763	吉田2号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)						40						30	30
764	川東1号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)						61						45	45
765	川東2号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)						17						13	13
766	導仙寺1号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)						11						8	8
767	中谷5号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)						61						45	45
768	野原1号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)						17						13	13
769	吉田1号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)						5						4	4
770	中筋1号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)						43						32	32
771	入谷1号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)						40						30	30
772	中谷2号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)						70						52	52
773	中谷1号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)						1						1	1
774	入谷2号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)						36						27	27
775	稚児洲ポンプ場(東栗倉地区農業集落排水処理施設)						427						315	315
776	中筋3号マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)						15						11	11
777	杉の奥マンホールポンプ(東栗倉地区農業集落排水処理施設)						119						88	88
778	土居浄化センター						114,070						84,184	84,184
779	土居処理区下水ポンプ(井口岩勝宅)(土居浄化センター)						11						8	8
780	下水道ポンプ(丸尾二三四宅)(土居浄化センター)						2						1	1
781	下水道ポンプ(内田昇宅)(土居浄化センター)						41						30	30
782	下水道ポンプ(平坂橋)(土居浄化センター)						546						403	403
783	下水道ポンプ(土居駅前)(土居浄化センター)						4,974						3,671	3,671
784	下水道ポンプ(片伏影)(土居浄化センター)						381						281	281
785	下水道ポンプ(茅尾)(土居浄化センター)						486						359	359
786	下水道ポンプ(川東)(土居浄化センター)						427						315	315
787	下水道ポンプ(平坂)(土居浄化センター)						406						300	300
788	下水道ポンプ(落合橋)(土居浄化センター)						7,121						5,255	5,255
789	下水道ポンプ(茅尾集会所前)(土居浄化センター)						423						312	312
790	下水道ポンプ(久門橋)(土居浄化センター)						764						564	564
791	下水道ポンプ(岩本新太郎宅)(土居浄化センター)						3						2	2
792	下水道ポンプ(岩本孝雄宅)(土居浄化センター)						7						5	5
793	下水道ポンプ(馬場田橋)(土居浄化センター)						811						599	599
794	下水道ポンプ(彦田橋)(土居浄化センター)						969						715	715
795	下水道ポンプ(土居小学校前)(土居浄化センター)						1,443						1,065	1,065
796	下水道ポンプ(後谷1)(土居浄化センター)						488						360	360
797	下水道ポンプ(後谷2)(土居浄化センター)						444						328	328
798	下水道ポンプ(後谷3)(土居浄化センター)						465						343	343
799	下水道ポンプ(番能等)(土居浄化センター)						3						2	2
800	下水道ポンプ(白水橋)(土居浄化センター)						1,284						948	948

2013年度 施設別活動量及び排出量一覧表(19)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
801	下水道ポンプ(江見東幹線8)(土居浄化センター)						2,118						1,563	1,563
802	下水道ポンプ(上ヶ市橋中継)(土居浄化センター)						465						343	343
803	下水道ポンプ(野谷秀雄宅)(土居浄化センター)						31						23	23
804	下水道ポンプ(野谷橋中継)(土居浄化センター)						512						378	378
805	下水道ポンプ(横林集会所前中継)(土居浄化センター)						507						374	374
806	下水道ポンプ(春名優宅)(土居浄化センター)						4						3	3
807	下水道ポンプ(小藤和橋中継)(土居浄化センター)						459						339	339
808	下水道ポンプ(山城橋中継)(土居浄化センター)						517						382	382
809	下水道ポンプ(新田登宅)(土居浄化センター)						76						56	56
810	下水道ポンプ(江見明文)(土居浄化センター)						19						14	14
811	下水道ポンプ(黒藪中継)(土居浄化センター)						1,811						1,337	1,337
812	下水道ポンプ(岡田千秋宅)(土居浄化センター)						20						15	15
813	江見浄化センター						238,567						176,062	176,062
814	原2号中継ポンプ(江見浄化センター)						632						466	466
815	下水ポンプ(作東中学南中継)						22,562						16,651	16,651
816	原1号中継ポンプ(江見浄化センター)						436						322	322
817	原3号中継ポンプ(江見浄化センター)						1,013						748	748
818	江見処理区下水ポンプ(峠中継)(江見浄化センター)						1,592						1,175	1,175
819	下水ポンプ(横部虎一宅)(江見浄化センター)						365						269	269
820	下水ポンプ(山本嘉雄宅)(江見浄化センター)						268						198	198
821	下水ポンプ(安東正宅)(江見浄化センター)						346						255	255
822	下水ポンプ(藤原博見宅)(江見浄化センター)						367						271	271
823	下水ポンプ(川北コミュニティ)(江見浄化センター)						304						224	224
824	下水ポンプ(鳴川元彦・妹尾輝明宅)(江見浄化センター)						325						240	240
825	下水ポンプ(守山茂則宅他)(江見浄化センター)						416						307	307
826	下水ポンプ(山本稔宅)(江見浄化センター)						341						252	252
827	下水ポンプ(白岩英明宅)(江見浄化センター)						258						190	190
828	下水ポンプ(藤生橋)(江見浄化センター)						3,241						2,392	2,392
829	下水ポンプ(川崎橋中継)(江見浄化センター)						3,313						2,445	2,445
830	下水ポンプ(神田土木宅)(江見浄化センター)						502						370	370
831	下水ポンプ(江見踏切中継)(江見浄化センター)						541						399	399
832	下水ポンプ(稔橋中継)(江見浄化センター)						576						425	425
833	下水ポンプ(農協駐車場北)(江見浄化センター)						465						343	343
834	下水ポンプ(江見商業裏門中継)(江見浄化センター)						528						390	390
835	下水ポンプ(岩谷玉一宅)(江見浄化センター)						318						235	235
836	下水ポンプ(山下岩夫宅)(江見浄化センター)						367						271	271
837	下水ポンプ(江見踏切 吉野川沿)(江見浄化センター)						918						677	677
838	下水ポンプ(松本宅・三菱農販)(江見浄化センター)						277						204	204
839	下水ポンプ(加百宅)(江見浄化センター)						309						228	228
840	下水ポンプ(江見保育所南)(江見浄化センター)						16,173						11,936	11,936
841	下水ポンプ(藤生谷川)(江見浄化センター)						2,902						2,142	2,142
842	下水ポンプ(山本建設・集会所)(江見浄化センター)						198						146	146
843	下水ポンプ(高本橋第2中継)(江見浄化センター)						489						361	361
844	下水ポンプ(高本橋第1中継)(江見浄化センター)						579						427	427
845	下水ポンプ(老人福祉センター)(江見浄化センター)						1,407						1,038	1,038

2013年度 施設別活動量及び排出量一覧表 (20)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
846	下水ポンプ(上福原下)(江見浄化センター)						1,921						1,418	1,418
847	下水ポンプ(上福原)(江見浄化センター)						1,511						1,115	1,115
848	下水ポンプ(山本栄一宅)(江見浄化センター)						275						203	203
849	下水ポンプ 豊野下中継(江見浄化センター)						1,591						1,174	1,174
850	下水ポンプ(河股勉宅)(江見浄化センター)						172						127	127
851	下水ポンプ(河股富也宅)(江見浄化センター)						273						201	201
852	下水ポンプ(芦河内橋中継)(江見浄化センター)						607						448	448
853	下水ポンプ(本僧谷橋中継)(江見浄化センター)						807						596	596
854	下水ポンプ(切岩橋中継)(江見浄化センター)						4,740						3,498	3,498
855	下水ポンプ(瀬戸中継)(江見浄化センター)						591						436	436
856	下水ポンプ(溝口中継)(江見浄化センター)						515						380	380
857	下水ポンプ(上福原住宅団地中継)(江見浄化センター)						540						399	399
858	下水ポンプ(福島勲宅)(江見浄化センター)						108						80	80
859	下水ポンプ(杉坂踏切中継)(江見浄化センター)						1,635						1,207	1,207
860	下水ポンプ(杉坂小橋中継)(江見浄化センター)						850						627	627
861	下水ポンプ(田原下中継)(江見浄化センター)						757						559	559
862	下水ポンプ(佐々木勇宅)(江見浄化センター)						215						159	159
863	下水ポンプ(春名良一宅)(江見浄化センター)						242						179	179
864	下水ポンプ(奥瀬戸下中継)(江見浄化センター)						901						665	665
865	下水ポンプ(探石場前中継)(江見浄化センター)						659						486	486
866	下水ポンプ(石川昭宅)(江見浄化センター)						204						151	151
867	下水ポンプ(久保友久宅)(江見浄化センター)						321						237	237
868	下水ポンプ(黒藪川中継)(江見浄化センター)						553						408	408
869	下水ポンプ(ウイナル・リナイ作東)(江見浄化センター)						1,195						882	882
870	下水ポンプ(久保利幸宅)(江見浄化センター)						372						275	275
871	下水ポンプ(上福原集会所)(江見浄化センター)						415						306	306
872	下水ポンプ(脇田橋中継)(江見浄化センター)						932						688	688
873	下水ポンプ(辰の原2中継)(江見浄化センター)						673						497	497
874	下水ポンプ(大内谷中中継)(江見浄化センター)						396						292	292
875	下水ポンプ(大内谷上中継)(江見浄化センター)						457						337	337
876	下水ポンプ(大内谷中継)(江見浄化センター)						538						397	397
877	下水ポンプ(藤岡岩雄宅)(江見浄化センター)						127						94	94
878	下水ポンプ(原踏切中継)(江見浄化センター)						565						417	417
879	下水ポンプ(松脇上中継)(江見浄化センター)						684						505	505
880	下水ポンプ(松脇下中継)(江見浄化センター)						431						318	318
881	下水ポンプ(本城英和宅)(江見浄化センター)						144						106	106
882	下水ポンプ(本城勝宅)(江見浄化センター)						10						7	7
883	下水ポンプ(長沢昭宅)(江見浄化センター)						89						66	66
884	下水ポンプ(藤生中継)(江見浄化センター)						468						345	345
885	下水ポンプ(田原枝下中継)(江見浄化センター)						450						332	332
886	下水ポンプ(田原枝上中継)(江見浄化センター)						530						391	391
887	下水ポンプ(田原上中継)(江見浄化センター)						608						449	449
888	下水ポンプ(中山成雄宅)(江見浄化センター)						4						3	3
889	下水ポンプ(岩本昌則・岩本四郎宅)(江見浄化センター)						38						28	28
890	下水ポンプ(江見浄化センター)						9						7	7

2013年度 施設別活動量及び排出量一覧表(21)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
891	長瀬宅 単戸マンホールポンプ場(江見浄化センター)						97						72	72
892	吉野浄化センター 従量電灯a						1,975						1,458	1,458
893	吉野浄化センター 低圧電力						64,834						47,847	47,847
894	吉野処理区ポンプ(石原橋中継)(吉野浄化センター)						4,352						3,212	3,212
895	下水ポンプ(兼田卓宅)(吉野浄化センター)						95						70	70
896	下水ポンプ(大崎隆宅)(吉野浄化センター)						171						126	126
897	下水ポンプ(小ノ谷下中継)(吉野浄化センター)						400						295	295
898	下水ポンプ(鈴木明・水嶋勉宅)(吉野浄化センター)						18						13	13
899	下水ポンプ(鈴木伝治郎宅)(吉野浄化センター)						5						4	4
900	下水ポンプ(土塚中継)(吉野浄化センター)						384						283	283
901	下水ポンプ(志ま江)(吉野浄化センター)						15						11	11
902	下水ポンプ(浜橋中継)(吉野浄化センター)						1,638						1,209	1,209
903	下水ポンプ(山手住宅北側中継)(吉野浄化センター)						3,836						2,831	2,831
904	下水ポンプ(山手中中継)(吉野浄化センター)						2,786						2,056	2,056
905	下水ポンプ(下久保中継)(吉野浄化センター)						10,269						7,579	7,579
906	下水ポンプ(山手上中継)(吉野浄化センター)						5,072						3,743	3,743
907	下水ポンプ(上山章一宅)(吉野浄化センター)						1,299						959	959
908	下水ポンプ(渡辺真由美宅)(吉野浄化センター)						1,259						929	929
909	下水ポンプ(吉野橋中継)(吉野浄化センター)						2,110						1,557	1,557
910	下水ポンプ(横山中中継)(吉野浄化センター)						392						289	289
911	下水ポンプ(吉野川1号中継)(吉野浄化センター)						415						306	306
912	下水ポンプ(吉野水源地前)(吉野浄化センター)						427						315	315
913	下水ポンプ(殿河内中継)(吉野浄化センター)						427						315	315
914	下水ポンプ(小林甫宅)(吉野浄化センター)						7						5	5
915	下水ポンプ(小林照男宅)(吉野浄化センター)						15						11	11
916	下水ポンプ(家中中継)(吉野浄化センター)						239						176	176
917	下水ポンプ(宮川橋中継)(吉野浄化センター)						474						350	350
918	下水ポンプ(和田中継)(吉野浄化センター)						388						286	286
919	下水ポンプ(志越川上中継)(吉野浄化センター)						460						339	339
920	下水ポンプ(坂元芳数宅)(吉野浄化センター)						12						9	9
921	下水ポンプ(木下優宅)(吉野浄化センター)						44						32	32
922	下水ポンプ(武田房子宅)(吉野浄化センター)						135						100	100
923	下水ポンプ(志越川下中継)(吉野浄化センター)						628						463	463
924	下水ポンプ(小林進宅)(吉野浄化センター)						12						9	9
925	下水ポンプ(木下志志宅)(吉野浄化センター)						153						113	113
926	川端宅単戸マンホールポンプ(吉野浄化センター)						55						41	41
927	下水ポンプ(小林操宅)(吉野浄化センター)						97						72	72
928	下水ポンプ(安藤治平宅)(吉野浄化センター)						16						12	12
929	下水ポンプ(小林良英宅)(吉野浄化センター)						2						1	1
930	下水ポンプ(小林潤郎宅)(吉野浄化センター)						5						4	4
931	下水ポンプ(宮土居中継)(吉野浄化センター)						769						568	568
932	下水ポンプ(桶尻谷川中継)(吉野浄化センター)						741						547	547
933	下水ポンプ(小滝中継)(吉野浄化センター)						766						565	565
934	下水ポンプ(峠中継)(吉野浄化センター)						435						321	321
935	下水ポンプ(宮橋中継)(吉野浄化センター)						523						386	386

2013年度 施設別活動量及び排出量一覧表 (22)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
936	下水ポンプ(河内橋中継)(吉野浄化センター)						896						661	661
937	下水ポンプ(江見宅)(吉野浄化センター)						6						4	4
938	下水ポンプ(グループホーム中継)(吉野浄化センター)						492						363	363
939	粟井浄化センター 従量電灯a						1,536						1,134	1,134
940	粟井浄化センター 低圧電力						72,788						53,718	53,718
941	粟井処理区下水ポンプ 田淵下1(粟井浄化センター)						401						296	296
942	高元建設 P(粟井浄化センター)						140						103	103
943	オカダトシコ P(粟井浄化センター)						154						114	114
944	神田タケオ P(粟井浄化センター)						157						116	116
945	川西 円志(粟井浄化センター)						195						144	144
946	春名光雄 P(粟井浄化センター)						183						135	135
947	杉原(粟井浄化センター)						465						343	343
948	薩平(粟井浄化センター)						440						325	325
949	鷲巢(粟井浄化センター)						800						590	590
950	田淵上(粟井浄化センター)						511						377	377
951	田淵下2(粟井浄化センター)						578						427	427
952	市場2(粟井浄化センター)						678						500	500
953	横田(粟井浄化センター)						452						334	334
954	藤生谷(粟井浄化センター)						715						528	528
955	市場1(粟井浄化センター)						364						269	269
956	小房NO1ポンプ(粟井浄化センター)						859						634	634
957	津田夏雄 P(粟井浄化センター)						1						1	1
958	鷹取 P(粟井浄化センター)						93						69	69
959	松本寿豊(粟井浄化センター)						2						1	1
960	小房大橋(粟井浄化センター)						413						305	305
961	下水ポンプ(梶原)(粟井浄化センター)						441						325	325
962	下水ポンプ(キャン場)(粟井浄化センター)						2						1	1
963	下水ポンプ(網島利夫宅)(粟井浄化センター)						23						17	17
964	小野集会所前(粟井浄化センター)						1,247						920	920
965	南海浄化施設 従量電灯a						243						179	179
966	南海浄化施設 低圧電力						10,939						8,073	8,073
967	南海ポンプ5(南海浄化施設)						114						84	84
968	南海ポンプ4(南海浄化施設)						1						1	1
969	南海ポンプ3(南海浄化施設)						269						199	199
970	南海ポンプ2(南海浄化施設)						307						227	227
971	南海ポンプ1(南海浄化施設)						368						272	272
972	大聖寺浄化施設 従量電灯a						305						225	225
973	大聖寺浄化施設 低圧電力						20,755						15,317	15,317
974	大聖寺ポンプ1(大聖寺浄化施設)						544						401	401
975	大聖寺ポンプ2(大聖寺浄化施設)						309						228	228
976	大聖寺単戸用2(大聖寺浄化施設)						145						107	107
977	日指浄化施設 従量電灯a						1,640						1,210	1,210
978	日指浄化施設 低圧電力						17,969						13,261	13,261
979	日指ポンプ1(日指浄化施設)						748						552	552
980	日指ポンプ2(日指浄化施設)						1,732						1,278	1,278

2013年度 施設別活動量及び排出量一覧表 (23)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
981	蓮花寺浄化施設 従量電灯a						568						419	419
982	蓮花寺浄化施設 低圧電力						20,837						15,378	15,378
983	蓮花寺ポンプ5(蓮花寺浄化施設)						56						41	41
984	蓮花寺ポンプ4(蓮花寺浄化施設)						118						87	87
985	蓮花寺ポンプ1(蓮花寺浄化施設)						255						188	188
986	蓮花寺ポンプ3(蓮花寺浄化施設)						39						29	29
987	蓮花寺ポンプ2(蓮花寺浄化施設)						434						320	320
988	角南浄化施設 従量電灯a						865						638	638
989	角南浄化施設 低圧電力						25,098						18,522	18,522
990	角南ポンプ 単2(角南浄化施設)						6						4	4
991	角南ポンプ 単1(角南浄化施設)						87						64	64
992	角南ポンプ 単3(角南浄化施設)						12						9	9
993	角南ポンプ 単4(角南浄化施設)						7						5	5
994	角南ポンプ 単5(角南浄化施設)						145						107	107
995	角南ポンプ 単6(角南浄化施設)						97						72	72
996	角南ポンプ P2(角南浄化施設)						1,986						1,466	1,466
997	角南ポンプ P7(角南浄化施設)						874						645	645
998	角南ポンプ P8(角南浄化施設)						376						277	277
999	角南ポンプ P9(角南浄化施設)						375						277	277
1000	角南ポンプ P10(角南浄化施設)						282						208	208
1001	角南ポンプ P3(角南浄化施設)						186						137	137
1002	角南ポンプ P4(角南浄化施設)						297						219	219
1003	角南ポンプ P5(角南浄化施設)						334						246	246
1004	角南ポンプ P6(角南浄化施設)						382						282	282
1005	福山東浄化施設 従量電灯a						816						602	602
1006	福山東浄化施設 低圧電力						21,541						15,897	15,897
1007	トシキ P1(福山東浄化施設)						1,411						1,041	1,041
1008	カキガハラ P4(福山東浄化施設)						357						263	263
1009	カキガハラ P3(福山東浄化施設)						335						247	247
1010	カキガハラ P2(福山東浄化施設)						311						230	230
1011	カキガハラ P1(福山東浄化施設)						553						408	408
1012	トシキ P3(福山東浄化施設)						418						308	308
1013	カキガハラ P5(福山東浄化施設)						347						256	256
1014	トシキ P2(福山東浄化施設)						1,278						943	943
1015	ミヤノ オクカワ(福山東浄化施設)						715						528	528
1016	下水道ポンプ(祐延章)(福山東浄化施設)						15						11	11
1017	下水道ポンプ(祐延守)(福山東浄化施設)						25						18	18
1018	下水道ポンプ(香山敏夫)(福山東浄化施設)						43						32	32
1019	下水道ポンプ(香山光昭)(福山東浄化施設)						168						124	124
1020	下水道ポンプ(浜田はつえ)(福山東浄化施設)						5						4	4
1021	下水道ポンプ(池上治夫)(福山東浄化施設)						110						81	81
1022	下水道ポンプ(浜田基)(福山東浄化施設)						20						15	15
1023	下水道ポンプ(鈴家1)(福山東浄化施設)						427						315	315
1024	下水道ポンプ(鈴家2)(福山東浄化施設)						527						389	389
1025	下水道ポンプ(鈴家3)(福山東浄化施設)						430						317	317

2013年度 施設別活動量及び排出量一覽表 (24)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
1026	下水道ポンプ(鈴家4)(福山東浄化施設)						236						174	174
1027	下水道ポンプ(農協前)(福山東浄化施設)						510						376	376
1028	下水道ポンプ(本在所)(福山東浄化施設)						425						314	314
1029	下水道ポンプ(本万善)(福山東浄化施設)						366						270	270
1030	下水道ポンプ(福山診療所)(福山東浄化施設)						172						127	127
1031	下水道ポンプ(山本節夫宅)(福山東浄化施設)						131						97	97
1032	福山西浄化施設 従量電灯a						1,483						1,094	1,094
1033	福山西浄化施設 低圧電力						28,096						20,735	20,735
1034	福山西ポンプ(西の坊3)(福山西浄化施設)						700						517	517
1035	下水道ポンプ(ニシノボウ2)(福山西浄化施設)						367						271	271
1036	下水道ポンプ(ニシノボウ1)(福山西浄化施設)						480						354	354
1037	下水道ポンプ(ミナミノカ1)(福山西浄化施設)						1,780						1,314	1,314
1038	下水道ポンプ(岡本美智也宅)(福山西浄化施設)						135						100	100
1039	下水道ポンプ(大澤あや子宅)(福山西浄化施設)						1						1	1
1040	下水道ポンプ(神原勉宅)(福山西浄化施設)						191						141	141
1041	下水道ポンプ(坂部輝雄宅)(福山西浄化施設)						61						45	45
1042	下水道ポンプ(田辺茂宅)(福山西浄化施設)						137						101	101
1043	下水道ポンプ(野竹豊宅)(福山西浄化施設)						38						28	28
1044	下水道ポンプ(河内篤宅)(福山西浄化施設)						31						23	23
1045	下水道ポンプ(日向1)(福山西浄化施設)						1,082						799	799
1046	下水道ポンプ(入谷1)(福山西浄化施設)						387						286	286
1047	下水道ポンプ(瀧田一郎)(福山西浄化施設)						149						110	110
1048	下水道ポンプ(大成)(福山西浄化施設)						311						230	230
1049	下水道ポンプ(日向2)(福山西浄化施設)						593						438	438
1050	下水道ポンプ(蔭)(福山西浄化施設)						402						297	297
1051	下水道ポンプ(灰ヶ嶋)(福山西浄化施設)						402						297	297
1052	下水道ポンプ(入谷2)(福山西浄化施設)						494						365	365
1053	高原地区処理施設 低圧電力						417						308	308
1054	高原地区処理施設 従量電灯a						11,207						8,271	8,271
1055	高原ポンプ(高原地区処理施設)						361						266	266
1056	個別 円福寺浄化槽(作東浄化槽用放流ポンプ)						1,368						1,010	1,010
1057	中野浄化槽(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1058	肥野真行(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1059	下山義勝(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1060	池本義広(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1061	上野一志(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1062	薬水寺(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1063	上野博三(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1064	平岡輝美(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1065	橋本龍吾(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1066	草葉成一(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						608						449	449
1067	豊田明繁(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1068	笠原弘和(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1069	中山健一(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1070	中田宏(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9

2013年度 施設別活動量及び排出量一覧表 (25)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
1071	赤堀京子(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1072	佐々木親正(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1073	個別山縣宅(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1074	阿部丈夫(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1075	安東正(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1076	春名務(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1077	木村純弘(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1078	大田百代(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1079	大田健治(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1080	大田伸一(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1081	左鴻清治(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1082	小島末子(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1083	石川忠一郎(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1084	長瀬義昭(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1085	佐々木肇生(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1086	黒薮貴(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1087	石川泰教(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						11						8	8
1088	藤田(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						2						1	1
1089	平島澄子(浄化槽)(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1090	宮内(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1091	堀江宅(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1092	井上宅(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1093	湯浅浄化槽(作東浄化槽用放流ポンプ)						325						240	240
1094	金森宅(作東浄化槽用放流ポンプ)						12						9	9
1095	池内宅(作東浄化槽用放流ポンプ)						716						528	528
1096	藤田邸浄化槽プロア						12						9	9
1097	英田浄化センター						164,348						121,289	121,289
1098	奥第一ポンプ場(英田浄化センター)						2,760						2,037	2,037
1099	奥第二ポンプ場(英田浄化センター)						420						310	310
1100	福本ポンプ場(英田浄化センター)						27,852						20,555	20,555
1101	三保原ポンプ場(英田浄化センター)						3,733						2,755	2,755
1102	青野第一ポンプ場(英田浄化センター)						12,695						9,369	9,369
1103	谷口ポンプ場(英田浄化センター)						539						398	398
1104	小原ポンプ場(英田浄化センター)						13,168						9,718	9,718
1105	鳥淵ポンプ場(英田浄化センター)						1,000						738	738
1106	青野第二ポンプ場(英田浄化センター)						4,801						3,543	3,543
1107	神田ポンプ場(英田浄化センター)						3,984						2,940	2,940
1108	中磯ポンプ場(英田浄化センター)						841						621	621
1109	下山ポンプ場(英田浄化センター)						669						494	494
1110	小長第一ポンプ場(英田浄化センター)						418						308	308
1111	小長第二ポンプ場(英田浄化センター)						481						355	355
1112	国司橋ポンプ場(英田浄化センター)						378						279	279
1113	尾谷第一ポンプ場(英田浄化センター)						3,080						2,273	2,273
1114	尾谷橋ポンプ場(英田浄化センター)						3,486						2,573	2,573
1115	尾原ポンプ場(英田浄化センター)						955						705	705

2013年度 施設別活動量及び排出量一覧表(26)

対象施設		エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
No.	事業場名	ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
1116	尾谷第二ポンプ場(英田浄化センター)						323						238	238
1117	椿谷中継ポンプ場(英田浄化センター)						5,328						3,932	3,932
1118	上尾原1号マンホールポンプ場(英田浄化センター)						522						385	385
1119	上尾原2号マンホールポンプ場(英田浄化センター)						95						70	70
1120	名杭・中河内農業集落排水処理施設 従量電灯a・低圧電力						785						579	579
1121	名杭・中河内農業集落排水処理施設						39,711						29,307	29,307
1122	名杭ポンプ場(名杭・中河内農業集落排水処理施設)						2,496						1,842	1,842
1123	美作市美作火葬場		16,169			40	3,954		40,261			240	2,918	43,419
1124	美作市大原斎場		3,491				5,042		8,693				3,721	12,414
1125	レインボーホール		16,078			1	98,676		40,034			4	72,823	112,861
1126	美作市湯郷駐車場						2,312						1,706	1,706
1127	美作市地域情報通信網施設【センター局】						67,012						49,455	49,455
1128	美作市地域情報通信網施設【サブセンター局】大原						10,632						7,846	7,846
1129	美作市地域情報通信網施設【サブセンター局】作東						11,021						8,133	8,133
1130	美作市地域情報通信網施設【サブセンター局】英田						9,413						6,947	6,947
1131	旧吉野小学校						6,000						4,428	4,428
1132	旧巨勢小学校													0
1133	旧豊田小学校													0
総合計		159,129	750,357	152,258	400,481	65,045	21,145,235	369,179	1,868,388	392,825	1,085,303	388,320	15,605,183	19,709,199

第3章 2022年度 対象施設一覧表

本計画の2022年度の対象施設を以下に示す。

2022年度 対象施設一覧表 (1)

No.	施設類型	課・施設	No.	施設類型	課・施設
1	市民文化系施設	美作市三倉田コミュニティハウス	86	スポーツ・レクリエーション施設	木地師の館(里)
2	市民文化系施設	美作市勝田ふれあいセンター	87	スポーツ・レクリエーション施設	東粟倉多目的グラウンド
3	市民文化系施設	美作市梶並ふれあいセンター	88	スポーツ・レクリエーション施設	宮本武蔵顕彰 武蔵武道館
4	市民文化系施設	美作市大原コミュニティセンター	89	スポーツ・レクリエーション施設	川戸古墳公園
5	市民文化系施設	美作市大野コミュニティセンター	90	スポーツ・レクリエーション施設	武蔵の里ゲートボール場
6	市民文化系施設	美作市大吉コミュニティセンター	91	スポーツ・レクリエーション施設	赤田グラウンド
7	市民文化系施設	美作市讃日コミュニティセンター	92	スポーツ・レクリエーション施設	大原グラウンド
8	市民文化系施設	美作市中町東公会堂	93	スポーツ・レクリエーション施設	大原体育館
9	市民文化系施設	美作市高本公民館	94	スポーツ・レクリエーション施設	大原テニスコート
10	市民文化系施設	美作市西町コミュニティセンター	95	スポーツ・レクリエーション施設	英田屋内ゲートボール場(いきいきプラザ)
11	市民文化系施設	美作市奥地区コミュニティハウス	96	スポーツ・レクリエーション施設	英田多目的グラウンド
12	市民文化系施設	美作市英田コミュニティハウス	97	スポーツ・レクリエーション施設	農業者トレーニングセンター
13	市民文化系施設	美作市河会老人憩の家	98	スポーツ・レクリエーション施設	大原宿ふれあい広場
14	市民文化系施設	美作市河会コミュニティハウス	99	スポーツ・レクリエーション施設	美作市川上農村公園
15	市民文化系施設	美作市名杭コミュニティハウス	100	スポーツ・レクリエーション施設	美作市谷口農村公園
16	市民文化系施設	美作市尾谷生活改善センター	101	スポーツ・レクリエーション施設	美作市尾谷農村公園
17	市民文化系施設	粟井教育集会所	102	スポーツ・レクリエーション施設	美作市奥農村公園
18	市民文化系施設	金子教育集会所	103	スポーツ・レクリエーション施設	美作市中河内農村公園
19	市民文化系施設	作東公民館	104	スポーツ・レクリエーション施設	美作市福本公園
20	市民文化系施設	豊野公民館	105	スポーツ・レクリエーション施設	美作市真神運動公園
21	市民文化系施設	土居公民館	106	スポーツ・レクリエーション施設	河会ドーム
22	市民文化系施設	吉野公民館	107	スポーツ・レクリエーション施設	B&G海洋センター船庫
23	市民文化系施設	美作文化センター	108	スポーツ・レクリエーション施設	ふれあいの湯(足湯)
24	市民文化系施設	美作市民センター	109	スポーツ・レクリエーション施設	湯郷からくり時計
25	市民文化系施設	豊国公民館	110	スポーツ・レクリエーション施設	湯郷グラウンドゴルフ場
26	市民文化系施設	湯郷地域交流センター	111	産業系施設	東粟倉農産物処理加工施設
27	市民文化系施設	林野公民館	112	産業系施設	美作市クラフトハウス
28	市民文化系施設	豊田公民館	113	産業系施設	大野 農産加工所
29	市民文化系施設	楯原公民館	114	産業系施設	大吉 農産加工所
30	市民文化系施設	巨勢公民館	115	産業系施設	大原駅特産品販売所
31	市民文化系施設	田殿公民館	116	産業系施設	美作市都市と農村の交流施設(アゼリア館)
32	市民文化系施設	湯郷公民館湯郷支館	117	産業系施設	勝田ライスセンター
33	市民文化系施設	林野公民館三倉田支館	118	産業系施設	作東ライスセンター
34	市民文化系施設	楯原公民館楯原支館	119	産業系施設	桂坪ライスセンター
35	市民文化系施設	美作女性活動推進センター	120	産業系施設	古町ライスセンター
36	市民文化系施設	かつた市民センター・勝田公民館	121	産業系施設	桂坪水稲育苗センター
37	市民文化系施設	大原公民館	122	産業系施設	古町水稲育苗センター
38	市民文化系施設	桂坪教育集会所	123	産業系施設	勝田水稲育苗センター
39	市民文化系施設	英田公民館	124	産業系施設	桂坪黒大豆共同乾燥・調製施設
40	市民文化系施設	福山多目的集会所	125	産業系施設	勝田黒大豆共同乾燥・調製施設
41	市民文化系施設	美作市大原農村環境改善センター	126	産業系施設	古町黒大豆共同乾燥・調製施設
42	市民文化系施設	美作市作東農村環境改善センター	127	産業系施設	作東吉野さんちい館
43	市民文化系施設	美作市福山生活改善センター	128	産業系施設	美作市都市農村交流促進施設「彩葉みまき」
44	市民文化系施設	美作市豊国地区多目的集会所	129	産業系施設	美作市東粟倉荷さき・展示施設
45	市民文化系施設	美作市巨勢生活改善センター	130	産業系施設	美作市獣肉処理施設
46	市民文化系施設	美作市田殿コミュニティハウス	131	産業系施設	減容化施設
47	市民文化系施設	美作市豊野多目的研修集会所	132	学校教育系施設	勝田中学校
48	市民文化系施設	美作市大吉多目的施設	133	学校教育系施設	大原中学校
49	市民文化系施設	美作市讃日コミュニティセンター(交流館)	134	学校教育系施設	美作中学校
50	市民文化系施設	吉野地区センター	135	学校教育系施設	作東中学校
51	市民文化系施設	豊野地区センター	136	学校教育系施設	英田中学校
52	市民文化系施設	土居地区センター	137	学校教育系施設	勝田小学校
53	社会教育施設	美作市現代玩具博物館	138	学校教育系施設	勝田東小学校
54	社会教育施設	美作市街並み保存館	139	学校教育系施設	大原小学校
55	社会教育施設	東粟倉図書館	140	学校教育系施設	東粟倉小学校
56	社会教育施設	英田創作館	141	学校教育系施設	美作第一小学校
57	スポーツ・レクリエーション施設	大吉ゲートボール場	142	学校教育系施設	美作北小学校
58	スポーツ・レクリエーション施設	大野体育館	143	学校教育系施設	江見小学校
59	スポーツ・レクリエーション施設	美作市沢田農村公園	144	学校教育系施設	土居小学校
60	スポーツ・レクリエーション施設	アイダジコンコース	145	学校教育系施設	英田小学校
61	スポーツ・レクリエーション施設	F1村ふれあいガレージ	146	学校教育系施設	美作給食センター
62	スポーツ・レクリエーション施設	作東/レンタインホテル	147	学校教育系施設	英北給食センター
63	スポーツ・レクリエーション施設	美作市津谷キャンプ場	148	学校教育系施設	作東給食センター
64	スポーツ・レクリエーション施設	美作市トム・ソーヤー冒険村	149	学校教育系施設	教育委員会
65	スポーツ・レクリエーション施設	こぶしの里後山	150	子育て支援施設	美作市第一児童クラブ(びのきお)
66	スポーツ・レクリエーション施設	ヘルピル自然公園	151	子育て支援施設	美作市北児童クラブ(タンボ)
67	スポーツ・レクリエーション施設	愛の村パーク	152	子育て支援施設	美作市すみっこ放課後児童クラブ
68	スポーツ・レクリエーション施設	能登齋の里小房	153	子育て支援施設	美作市大原放課後児童クラブ
69	スポーツ・レクリエーション施設	武蔵の里楽市楽座	154	子育て支援施設	美作市東粟倉放課後児童クラブ
70	スポーツ・レクリエーション施設	リゾート武蔵の里 五輪坊	155	子育て支援施設	美作市英田放課後児童クラブ
71	スポーツ・レクリエーション施設	リゾート武蔵の里 交流館	156	子育て支援施設	美作市土居放課後児童クラブ
72	スポーツ・レクリエーション施設	大戸高原温泉雲海	157	子育て支援施設	美作市勝田放課後児童クラブ
73	スポーツ・レクリエーション施設	美作市営露天風呂	158	子育て支援施設	東粟倉幼稚園
74	スポーツ・レクリエーション施設	山の学校	159	子育て支援施設	土居幼稚園
75	スポーツ・レクリエーション施設	総合運動公園	160	子育て支援施設	英田幼稚園
76	スポーツ・レクリエーション施設	みまさかアリーナ	161	子育て支援施設	勝田ひまわり園
77	スポーツ・レクリエーション施設	岡山県美作ラグビー・サッカー場	162	子育て支援施設	江見保育園
78	スポーツ・レクリエーション施設	作東海洋センター	163	子育て支援施設	英田保育園
79	スポーツ・レクリエーション施設	作東屋内ゲートボール場	164	子育て支援施設	湯郷こども園
80	スポーツ・レクリエーション施設	作東農村広場	165	子育て支援施設	美作北こども園
81	スポーツ・レクリエーション施設	少林寺拳法記念館	166	子育て支援施設	むさしこども園
82	スポーツ・レクリエーション施設	勝田屋内ゲートボール場	167	子育て支援施設	美作市勝田チャイルドホーム
83	スポーツ・レクリエーション施設	かつた運動公園	168	保健福祉施設	美作市勝田保健センター
84	スポーツ・レクリエーション施設	梶並体育センター	169	保健福祉施設	美作市美作保健センター
85	スポーツ・レクリエーション施設	勝田ひまわりドーム	170	保健福祉施設	美作市大原保健センター

2022年度 対象施設一覧表(2)

No.	施設類型	課・施設	No.	施設類型	課・施設
171	保健福祉施設	美作市作東保健センター	268	上水道施設	上相加圧ポンプ(美作浄水場)
172	保健福祉施設	美作市英田保健センター	269	上水道施設	間山加圧ポンプ(美作浄水場)
173	保健福祉施設	いきいきゆうづの里	270	上水道施設	山外野加圧ポンプ(美作浄水場)
174	保健福祉施設	美作市英愛センター	271	上水道施設	中山第2加圧(美作浄水場)
175	保健福祉施設	世代交流多目的ホール(美作保健センターに含まれる)	272	上水道施設	下大谷加圧ポンプ(美作浄水場)
176	保健福祉施設	美作市東栗倉ふれあいセンター	273	上水道施設	大山加圧ポンプ(美作浄水場)
177	保健福祉施設	美作市福山福祉ホーム	274	上水道施設	間山加圧ポンプ(美作浄水場)
178	保健福祉施設	美作市コスモス苑	275	上水道施設	平福流量計(美作浄水場)
179	保健福祉施設	美作市農村高齢者交流施設「三友荘」	276	上水道施設	松脇浄水場
180	保健福祉施設	美作市高齢者福祉センター「やまゆり苑」	277	上水道施設	松脇取水場(松脇浄水場)
181	保健福祉施設	美作市作東老人福祉センター(能登音の湯)	278	上水道施設	白水水源池(松脇浄水場)
182	保健福祉施設	美作市作東長寿センター	279	上水道施設	土居配水池(松脇浄水場)
183	保健福祉施設	美作市大原老人福祉センター	280	上水道施設	黒鷲調整池(松脇浄水場)
184	保健福祉施設	美作市大原居宅サービスセンター	281	上水道施設	吉野水源(松脇浄水場)
185	保健福祉施設	美作市高齢者生活福祉センター	282	上水道施設	藤生配水池(松脇浄水場)
186	保健福祉施設	美作市介護予防支援通所センター	283	上水道施設	宮原配水池(松脇浄水場)
187	保健福祉施設	やすらぎ荘	284	上水道施設	中西加圧ポンプ(松脇浄水場)
188	保健福祉施設	作東養護老人ホーム	285	上水道施設	横田加圧ポンプ(松脇浄水場)
189	保健福祉施設	特別養護老人ホーム作東寮	286	上水道施設	江見送水(松脇浄水場)
190	医療施設	美作市立福山診療所(福山多目的集会所に含まれる)	287	上水道施設	瀬戸田加圧ポンプ(松脇浄水場)
191	医療施設	美作市立英田診療所	288	上水道施設	万の高区配水池(松脇浄水場)
192	医療施設	美作市立栗井診療所	289	上水道施設	粟井水源池(松脇浄水場)
193	医療施設	美作市立作東診療所	290	上水道施設	川西ポンプ(松脇浄水場)
194	医療施設	美作市立梶並診療所	291	上水道施設	江見配水池(松脇浄水場)
195	医療施設	大原病院	292	上水道施設	南海配水池(松脇浄水場)
196	行政系施設	美作市役所	293	上水道施設	小ノ谷配水池(松脇浄水場)
197	行政系施設	美作市勝田総合支所	294	上水道施設	若辺水源池(松脇浄水場)
198	行政系施設	美作市勝田総合支所梶並出張所	295	上水道施設	江見東配水池(松脇浄水場)
199	行政系施設	美作市東栗倉総合支所	296	上水道施設	中央公園配水池(松脇浄水場)
200	行政系施設	美作市大原総合支所	297	上水道施設	第一配水池(松脇浄水場)
201	行政系施設	美作市作東総合支所	298	上水道施設	田原配水池(松脇浄水場)
202	行政系施設	美作市英田総合支所	299	上水道施設	土居西配水池(松脇浄水場)
203	行政系施設	美作市消防本部(新庁舎)	300	上水道施設	土居西調整池
204	行政系施設	美作市消防本部(旧庁舎)	301	上水道施設	万の台低区配水池(松脇浄水場)
205	行政系施設	消防署大原出張所	302	上水道施設	蓮花寺配水池(松脇浄水場)
206	行政系施設	大山無線中継局	303	上水道施設	片伏低区配水池(松脇浄水場)
207	行政系施設	美作市作東総合支所福山出張所	304	上水道施設	白水配水池(松脇浄水場)
208	行政系施設	竹山中継局	305	上水道施設	札ノ内配水池(松脇浄水場)
209	行政系施設	久賀中継局	306	上水道施設	角南配水池(松脇浄水場)
210	行政系施設	白石山中継局	307	上水道施設	高原調整池(松脇浄水場)
211	行政系施設	南ウネ中継局	308	上水道施設	鈴家調整池(松脇浄水場)
212	供給処理施設	美作クリーンセンター	309	上水道施設	柿ヶ原調整池(松脇浄水場)
213	供給処理施設	美作クリーンセンター最終処分場	310	上水道施設	柳調整池(松脇浄水場)
214	上水道施設	大原簡易水道第3水源	311	上水道施設	粟井配水池(松脇浄水場)
215	上水道施設	大原簡易水道配水池	312	上水道施設	工業田地配水池(松脇浄水場)
216	上水道施設	大原簡易水道第2水源	313	上水道施設	片伏電動弁(松脇浄水場)
217	上水道施設	大原簡易水道浄水場	314	上水道施設	土居水源(松脇浄水場)
218	上水道施設	西町加圧ポンプ室	315	上水道施設	片伏水源(松脇浄水場)
219	上水道施設	今瀬配水池	316	上水道施設	万の代低区増圧ポンプ
220	上水道施設	讃甘ポンプ室	317	上水道施設	万善加圧ポンプ
221	上水道施設	川上簡易水道施設	318	上水道施設	美作市上水道英田浄水場
222	上水道施設	川上簡易水道施設(加圧ポンプ)	319	上水道施設	美作市美師堂ポンプ場(英田浄水場)
223	上水道施設	大吉東部ポンプ場	320	上水道施設	美作市上山ポンプ場(英田浄水場)
224	上水道施設	大吉東部配水池	321	上水道施設	美作市空ポンプ場(英田浄水場)
225	上水道施設	滝加圧ポンプ室	322	上水道施設	別所ポンプ(英田浄水場)
226	上水道施設	大吉西部ポンプ室	323	上水道施設	名杭ポンプ(英田浄水場)
227	上水道施設	粟野第1配水池	324	上水道施設	渡瀬ポンプ(英田浄水場)
228	上水道施設	中町加圧ポンプ	325	上水道施設	芦谷ポンプ(英田浄水場)
229	上水道施設	入谷簡易水道施設	326	上水道施設	英田取水場(英田浄水場)
230	上水道施設	後山簡易水道(後山簡易水道施設)	327	上水道施設	横川ポンプ(英田浄水場)
231	上水道施設	後山水道(後山簡易水道施設)	328	上水道施設	椿谷ポンプ(英田浄水場)
232	上水道施設	東栗倉浄水場(東栗倉簡易水道施設)	329	上水道施設	火打合ポンプ(英田浄水場)
233	上水道施設	野原ポンプ室(東栗倉簡易水道施設)	330	上水道施設	福本配水池(英田浄水場)
234	上水道施設	梶並浄水場(勝田簡易水道施設)	331	上水道施設	中磯配水池(英田浄水場)
235	上水道施設	西町第二加圧ポンプ室(勝田簡易水道施設)	332	上水道施設	横尾第1ポンプ(英田浄水場)
236	上水道施設	西町第四加圧ポンプ室(勝田簡易水道施設)	333	上水道施設	横尾第2ポンプ(英田浄水場)
237	上水道施設	宗掛加圧ポンプ室(勝田簡易水道施設)	334	上水道施設	東栗倉第2送水ポンプ場
238	上水道施設	河内加圧ポンプ室(勝田簡易水道施設)	335	上水道施設	第2後山配水池
239	上水道施設	碓谷ポンプ室(勝田簡易水道施設)	336	上水道施設	第3後山配水池
240	上水道施設	荒堀ポンプ室(勝田簡易水道施設)	337	上水道施設	中山低区配水池
241	上水道施設	阿草ポンプ室(勝田簡易水道施設)	338	上水道施設	中山高区配水池
242	上水道施設	豊成上調整池(勝田簡易水道施設)	339	上水道施設	豊国高区配水池
243	上水道施設	塩谷ポンプ室(勝田簡易水道施設)	340	上水道施設	若辺配水池
244	上水道施設	本谷ポンプ室(勝田簡易水道施設)	341	上水道施設	土師配水池
245	上水道施設	碓谷配水池(勝田簡易水道施設)	342	上水道施設	新土居配水池
246	上水道施設	美の坂調整池(勝田簡易水道施設)	343	上水道施設	小房配水池
247	上水道施設	楢配水池(勝田簡易水道施設)	344	上水道施設	梶原配水池
248	上水道施設	東谷系量ビット(勝田簡易水道施設)	345	上水道施設	峠配水池
249	上水道施設	久賀配水池(勝田簡易水道施設)	346	上水道施設	日指配水池
250	上水道施設	久原配水池(勝田簡易水道施設)	347	上水道施設	大聖寺配水池場
251	上水道施設	津谷配水池(勝田簡易水道施設)	348	上水道施設	土居配水池 流量計電源
252	上水道施設	真殿調整池(勝田簡易水道施設)	349	上水道施設	東青野調整池
253	上水道施設	土井中配水池(勝田簡易水道施設)	350	上水道施設	国貞調整池
254	上水道施設	土の河内配水池(勝田簡易水道施設)	351	上水道施設	鈴家調整池
255	上水道施設	宗掛配水池(勝田簡易水道施設)	352	上水道施設	蓮花寺調整池
256	上水道施設	富坂ポンプ場(勝田簡易水道施設)	353	上水道施設	田淵調整池
257	上水道施設	木地山水源(勝田簡易水道施設)	354	上水道施設	久賀Mセットストリーマー-No.1
258	上水道施設	津谷水源(勝田簡易水道施設)	355	上水道施設	久賀Mセットストリーマー-No.3
259	上水道施設	駿口調整池(勝田簡易水道施設)	356	上水道施設	久賀Mセットストリーマー-No.2
260	上水道施設	金原調整池(勝田簡易水道施設)	357	上水道施設	美作水道 海田
261	上水道施設	豊成下調整池(勝田簡易水道施設)	358	上水道施設	美作町水道事業所・湯郷流量計
262	上水道施設	美作浄水場	359	上水道施設	吉野水源(配水・給水)
263	上水道施設	美作浄水場2	360	上水道施設	大聖寺増圧ポンプ場
264	上水道施設	中山加圧ポンプ室(美作浄水場)	361	上水道施設	作東総合支所業務管理課
265	上水道施設	橋原加圧ポンプ(美作浄水場)	362	下水道施設	美作浄化センター
266	上水道施設	安蘇加圧ポンプ(美作浄水場)	363	下水道施設	美作浄化センター-No2
267	上水道施設	田殿加圧ポンプ(美作浄水場)	364	下水道施設	美作浄化センター 防犯灯(重岩)

2022年度 対象施設一覧表(3)

No.	施設類型	課・施設
365	下水道施設	美作浄化センター 防犯灯
366	下水道施設	泉橋 街路灯
367	下水道施設	水路自動スクリーン(街灯)
368	下水道施設	水路自動スクリーン
369	下水道施設	林野ポンプ場
370	下水道施設	大井が丘1号単戸ポンプ
371	下水道施設	大井が丘2号単戸ポンプ
372	下水道施設	大井が丘3号単戸ポンプ
373	下水道施設	大井が丘4号単戸ポンプ
374	下水道施設	大井が丘5号単戸ポンプ
375	下水道施設	大井が丘6号単戸ポンプ
376	下水道施設	大井が丘7号単戸ポンプ
377	下水道施設	大井が丘1号マンホールポンプ
378	下水道施設	大井が丘2号マンホールポンプ
379	下水道施設	大井が丘3号マンホールポンプ
380	下水道施設	入田NO2ポンプ
381	下水道施設	入田マンホールポンプ
382	下水道施設	三倉田1号 中継ポンプ
383	下水道施設	三倉田2号 中継ポンプ
384	下水道施設	三倉田3号 中継ポンプ
385	下水道施設	柴町 中継ポンプ
386	下水道施設	明見 汚水 中継ポンプ
387	下水道施設	明見2号汚水中継ポンプ
388	下水道施設	朽木 汚水中継ポンプ
389	下水道施設	明見3号マンホールポンプ
390	下水道施設	豊国原1号マンホールポンプ
391	下水道施設	林野雨水排水ポンプ
392	下水道施設	北山1号マンホールポンプ
393	下水道施設	中山1号マンホールポンプ
394	下水道施設	北山2号マンホールポンプ
395	下水道施設	美作市下水道 中継ポンプ設備 NO.1
396	下水道施設	美作市下水道 中継ポンプ設備 NO.30-1
397	下水道施設	三海田橋単戸マンホールポンプ
398	下水道施設	中筋1号単戸ポンプ
399	下水道施設	中筋2号単戸ポンプ
400	下水道施設	中筋3号単戸ポンプ
401	下水道施設	中筋2号マンホールポンプ
402	下水道施設	中筋3号マンホールポンプ
403	下水道施設	中筋4号マンホールポンプ
404	下水道施設	中筋6号マンホールポンプ場
405	下水道施設	中筋5号マンホールポンプ場
406	下水道施設	NO.130-0単戸ポンプ場
407	下水道施設	中筋単戸6号マンホールポンプ場
408	下水道施設	中筋単戸7号マンホールポンプ場
409	下水道施設	橋原浄化センター
410	下水道施設	佐藤勇宅(6a)単戸用マンホールポンプ
411	下水道施設	難波康江宅(6a)単戸用マンホールポンプ
412	下水道施設	難波利夫宅単戸用マンホールポンプ場
413	下水道施設	橋原1号マンホールポンプ
414	下水道施設	橋原2号マンホールポンプ
415	下水道施設	橋原3号マンホールポンプ
416	下水道施設	橋原4号マンホールポンプ
417	下水道施設	橋原5号マンホールポンプ
418	下水道施設	橋原6号マンホールポンプ
419	下水道施設	橋原7号マンホールポンプ
420	下水道施設	橋原8号マンホールポンプ
421	下水道施設	橋原9号マンホールポンプ
422	下水道施設	橋原単戸1号マンホールポンプ
423	下水道施設	橋原単戸2号マンホールポンプ
424	下水道施設	橋原単戸3号マンホールポンプ
425	下水道施設	橋原単戸4号マンホールポンプ
426	下水道施設	橋原単戸5号マンホールポンプ
427	下水道施設	橋原単戸6号マンホール(水道事業所内)
428	下水道施設	橋原単戸8号マンホールポンプ(山本宅)
429	下水道施設	橋原単戸9号マンホールポンプ(山本宅)
430	下水道施設	橋原単戸10号マンホールポンプ
431	下水道施設	橋原11号マンホールポンプ
432	下水道施設	橋原単戸マンホールポンプ(田辺宅)
433	下水道施設	橋原中・山下宅単戸マンホールポンプ場
434	下水道施設	美作西南浄化センター
435	下水道施設	海田11号マンホールポンプ場
436	下水道施設	海田12号マンホールポンプ場
437	下水道施設	海田13号マンホールポンプ場
438	下水道施設	海田・小坂田宅単戸マンホールポンプ場
439	下水道施設	海田・清水宅単戸マンホールポンプ場
440	下水道施設	海田・福田宅単戸マンホールポンプ場
441	下水道施設	海田・高本宅単戸マンホールポンプ場
442	下水道施設	位田1号マンホールポンプ
443	下水道施設	位田2号マンホールポンプ
444	下水道施設	位田単戸1号マンホールポンプ
445	下水道施設	櫻村1号マンホールポンプ
446	下水道施設	櫻村3号マンホールポンプ
447	下水道施設	下倉敷2号マンホールポンプ
448	下水道施設	下水ポンプ(堰)
449	下水道施設	畑沖1号マンホールポンプ
450	下水道施設	畑沖2号マンホールポンプ
451	下水道施設	畑沖3号マンホールポンプ
452	下水道施設	畑沖4号マンホールポンプ
453	下水道施設	櫻村2号マンホールポンプ
454	下水道施設	則平1号マンホールポンプ
455	下水道施設	海田7号マンホールポンプ
456	下水道施設	海田8号マンホールポンプ
457	下水道施設	海田9,10号マンホールポンプ
458	下水道施設	海田2号マンホールポンプ
459	下水道施設	海田3号マンホールポンプ
460	下水道施設	海田5号マンホールポンプ
461	下水道施設	海田6号マンホールポンプ

No.	施設類型	課・施設
462	下水道施設	海田1号マンホールポンプ
463	下水道施設	海田4号マンホールポンプ
464	下水道施設	海田5号単戸ポンプ(横山弘之宅)
465	下水道施設	海田6号単戸ポンプ(須田美文宅)
466	下水道施設	海田4号単戸ポンプ(黒坂慎介宅)
467	下水道施設	海田3号単戸ポンプ(村上平八郎宅)
468	下水道施設	海田2号単戸ポンプ(小林元雄宅)
469	下水道施設	海田1号単戸ポンプ(清水一馬宅)
470	下水道施設	海田7号単戸ポンプ(小坂田一宅)
471	下水道施設	海田・梶谷宅単戸マンホールポンプ場
472	下水道施設	美作市下倉敷マンホールポンプ1号
473	下水道施設	No.131-0中継ポンプ場
474	下水道施設	田殿 クリーンセンター
475	下水道施設	田殿4号マンホールポンプ
476	下水道施設	田殿3号マンホールポンプ
477	下水道施設	田殿2号マンホールポンプ
478	下水道施設	田殿1号マンホールポンプ
479	下水道施設	田殿5号マンホールポンプ
480	下水道施設	和田1号マンホールポンプ
481	下水道施設	和田2号マンホールポンプ
482	下水道施設	和田3号マンホールポンプ
483	下水道施設	田殿6号マンホールポンプ
484	下水道施設	田殿7号マンホールポンプ
485	下水道施設	田殿単戸1号マンホールポンプ
486	下水道施設	平福 クリーンハウス
487	下水道施設	東栗倉地区汚水処理施設
488	下水道施設	平福3号マンホールポンプ
489	下水道施設	山口1号マンホールポンプ
490	下水道施設	平福2号マンホールポンプ
491	下水道施設	山口2号 マンホールポンプ
492	下水道施設	平福単戸2号マンホールポンプ
493	下水道施設	平福単戸1号マンホールポンプ
494	下水道施設	山口単戸1号マンホールポンプ
495	下水道施設	美作市下水マンホールポンプ山口3号ポンプ
496	下水道施設	美作市下水マンホールポンプ殿敷1号ポンプ
497	下水道施設	山口4号マンホールポンプ
498	下水道施設	中尾 上相 クリーンセンター
499	下水道施設	中尾上相2号マンホールポンプ
500	下水道施設	中尾上相1号マンホールポンプ
501	下水道施設	中尾上相3号マンホールポンプ
502	下水道施設	中尾上相5号マンホールポンプ
503	下水道施設	中尾上相4号マンホールポンプ
504	下水道施設	中尾上相処理区 大東アパート単戸ポンプ場
505	下水道施設	東栗倉処理区 美田宅単戸ポンプ場
506	下水道施設	豊田クリーンハウス
507	下水道施設	梶並汚水処理場
508	下水道施設	豊田単戸5号マンホールポンプ(小坂田宅)
509	下水道施設	豊田単戸6号マンホールポンプ(小坂田宅)
510	下水道施設	豊田単戸4号マンホールポンプ(寺地宅)
511	下水道施設	豊田15号マンホールポンプ
512	下水道施設	豊田16号マンホールポンプ
513	下水道施設	豊田21号マンホールポンプ
514	下水道施設	豊田22号マンホールポンプ
515	下水道施設	豊田17号マンホールポンプ
516	下水道施設	豊田19号マンホールポンプ
517	下水道施設	豊田18号マンホールポンプ
518	下水道施設	豊田24号マンホールポンプ
519	下水道施設	豊田20号マンホールポンプ
520	下水道施設	豊田25号マンホールポンプ
521	下水道施設	豊田27号マンホールポンプ
522	下水道施設	豊田26号マンホールポンプ
523	下水道施設	豊田23号マンホールポンプ
524	下水道施設	豊田単戸7号マンホールポンプ(小坂田宅)
525	下水道施設	豊田単戸8号マンホールポンプ
526	下水道施設	豊田28号マンホールポンプ
527	下水道施設	豊田単戸1号中継ポンプ
528	下水道施設	豊田2号中継ポンプ
529	下水道施設	豊田4号中継ポンプ
530	下水道施設	豊田5号中継ポンプ
531	下水道施設	豊田6号中継ポンプ
532	下水道施設	豊田7号中継ポンプ
533	下水道施設	豊田1号中継ポンプ
534	下水道施設	豊田9号マンホールポンプ
535	下水道施設	豊田8号マンホールポンプ
536	下水道施設	豊田11号マンホールポンプ
537	下水道施設	豊田12号マンホールポンプ
538	下水道施設	美作市下水 豊田14号マンホールポンプ
539	下水道施設	豊田10号マンホールポンプ
540	下水道施設	豊田13号マンホールポンプ
541	下水道施設	豊田単戸3号マンホールポンプ(春名宅)
542	下水道施設	金屋2号単戸ポンプ(谷口時男様宅)
543	下水道施設	豊田3号中継マンホールポンプ場
544	下水道施設	吉クリーンハウス
545	下水道施設	吉地区下水中継ポンプ設備 その1
546	下水道施設	吉地区下水中継ポンプ設備 その2
547	下水道施設	吉地区下水中継ポンプ設備 その3
548	下水道施設	吉地区下水中継ポンプ設備 その4
549	下水道施設	中川様宅排水ポンプ
550	下水道施設	廣之様宅排水ポンプ
551	下水道施設	安藤NGC浄化槽ポンプ
552	下水道施設	山本正勝様宅放流ポンプ
553	下水道施設	美作市排水ポンプ(末石邸)
554	下水道施設	美作市排水ポンプ(中村邸)
555	下水道施設	二又 伴倫
556	下水道施設	美作市長(美作市下水道課小林邸)
557	下水道施設	美作市下水道課
558	下水道施設	勝田浄化センター

2022年度 対象施設一覧表 (4)

No.	施設類型	課・施設
559	下水道施設	大町マンホールポンプ場
560	下水道施設	作州武蔵マンホールポンプ
561	下水道施設	久賀大橋マンホールポンプ場
562	下水道施設	東橋マンホールポンプ場
563	下水道施設	美久津北マンホールポンプ場
564	下水道施設	359路線マンホールポンプ場
565	下水道施設	234路線マンホールポンプ場
566	下水道施設	宮ノ前マンホールポンプ場
567	下水道施設	下久賀マンホールポンプ場
568	下水道施設	遠学橋マンホールポンプ場
569	下水道施設	小畑大橋マンホールポンプ場
570	下水道施設	河合橋マンホールポンプ場
571	下水道施設	幹線21河川橋断マンホールポンプ場
572	下水道施設	木村宅マンホールポンプ場
573	下水道施設	宮ノ前東マンホールポンプ場
574	下水道施設	南町 マンホールポンプ場
575	下水道施設	高森宅 マンホールポンプ場
576	下水道施設	永禎宅 マンホールポンプ場
577	下水道施設	小林富美夫宅マンホールポンプ場
578	下水道施設	水島商店マンホールポンプ場
579	下水道施設	福田医院 マンホールポンプ場
580	下水道施設	小林 昌二宅マンホールポンプ場
581	下水道施設	上原宅マンホールポンプ場
582	下水道施設	福島宅マンホールポンプ場
583	下水道施設	中尾正信・つや子宅マンホールポンプ場
584	下水道施設	勝田東小西マンホールポンプ場
585	下水道施設	本郷宅 マンホールポンプ場
586	下水道施設	福原宅単戸用マンホールポンプ
587	下水道施設	小畑東浄化槽ポンプ(赤松宅)
588	下水道施設	河村宅単戸用マンホールポンプ
589	下水道施設	鷹取宅単戸用マンホールポンプ場
590	下水道施設	鎌田昭一宅単戸用マンホールポンプ場
591	下水道施設	坂元武次宅単戸用マンホールポンプ場
592	下水道施設	上久賀コミュニティ前宅単戸用マンホール
593	下水道施設	長谷内北マンホールポンプ場
594	下水道施設	宗掛単戸用マンホールポンプ場
595	下水道施設	森正昭宅単戸用マンホールポンプ場
596	下水道施設	山風呂橋マンホールポンプ場
597	下水道施設	西町単戸用マンホールポンプ場
598	下水道施設	下久賀橋マンホールポンプ場
599	下水道施設	井谷橋マンホールポンプ場
600	下水道施設	竹の垣内橋マンホールポンプ場
601	下水道施設	美久津橋マンホールポンプ場
602	下水道施設	西町マンホールポンプ場
603	下水道施設	旭集会所単戸マンホールポンプ
604	下水道施設	井上宅単戸用マンホールポンプ場
605	下水道施設	和田正夫宅マンホールポンプ
606	下水道施設	井川宅マンホールポンプ
607	下水道施設	JA梶並支店前マンホールポンプ
608	下水道施設	大仙橋下マンホールポンプ
609	下水道施設	香々美橋マンホールポンプ
610	下水道施設	大仙橋マンホールポンプ
611	下水道施設	西 英二宅マンホールポンプ
612	下水道施設	井ノ口橋マンホールポンプ
613	下水道施設	谷橋マンホールポンプ
614	下水道施設	大町コミュニティバス下マンホールポンプ
615	下水道施設	大町橋上マンホールポンプ
616	下水道施設	大町橋下マンホールポンプ
617	下水道施設	竹内 房子宅マンホールポンプ
618	下水道施設	宮川橋マンホールポンプ
619	下水道施設	梶並体育センターマンホールポンプ
620	下水道施設	梶並住宅マンホールポンプ
621	下水道施設	内海宅マンホールポンプ
622	下水道施設	宮の鳴橋マンホールポンプ
623	下水道施設	梶並小学校前マンホールポンプ
624	下水道施設	長岡上マンホールポンプ
625	下水道施設	栃ヶ岡宅マンホールポンプ
626	下水道施設	長谷橋マンホールポンプ
627	下水道施設	山本 秋夫宅マンホールポンプ
628	下水道施設	梶並ふれあいセンター前マンホールポンプ
629	下水道施設	梶田眞一宅マンホールポンプ
630	下水道施設	皆木一志宅マンホールポンプ
631	下水道施設	中右手西単戸マンホールポンプ
632	下水道施設	山本浩司宅マンホールポンプ
633	下水道施設	山本岩夫宅マンホールポンプ
634	下水道施設	中右手橋マンホールポンプ
635	下水道施設	高畑橋マンホールポンプ
636	下水道施設	大井谷橋マンホールポンプ
637	下水道施設	塩谷橋マンホールポンプ
638	下水道施設	真殿県道1号マンホールポンプ
639	下水道施設	真殿県道2号マンホールポンプ
640	下水道施設	真殿県道3号マンホールポンプ
641	下水道施設	中右手橋上マンホールポンプ
642	下水道施設	下鞍口橋マンホールポンプ
643	下水道施設	赤坂県道3号マンホールポンプ
644	下水道施設	美ノ坂マンホールポンプ
645	下水道施設	高畑橋上マンホールポンプ
646	下水道施設	塩木橋マンホールポンプ
647	下水道施設	美ノ坂橋マンホールポンプ
648	下水道施設	赤坂県道2号マンホールポンプ
649	下水道施設	赤坂県道1号マンホールポンプ
650	下水道施設	塩木橋マンホールポンプ
651	下水道施設	下鞍口マンホールポンプ
652	下水道施設	永畑秀子宅マンホールポンプ
653	下水道施設	長畑忠雄宅マンホールポンプ
654	下水道施設	長畑恵宅マンホールポンプ
655	下水道施設	宇野英夫宅マンホールポンプ

No.	施設類型	課・施設
656	下水道施設	藤原 輝 単戸ポンプ
657	下水道施設	藤原 寛智 単戸ポンプ
658	下水道施設	コテージ駐車場 単戸ポンプ
659	下水道施設	右手養魚センター 単戸ポンプ
660	下水道施設	美作市下水1号線(NO.53)
661	下水道施設	美作市下水マンホール109号線NO.0
662	下水道施設	美作市下水マンホール1号線(NO.22)
663	下水道施設	美作市下水マンホール1号線(NO.5)
664	下水道施設	和田利子宅マンホールポンプ
665	下水道施設	和田昇宅マンホールポンプ
666	下水道施設	和田昭宅マンホールポンプ
667	下水道施設	藤井裕也宅マンホールポンプ
668	下水道施設	豊田単戸9号マンホールポンプ福岡きのご園
669	下水道施設	木地山グリーンハウス
670	下水道施設	美作市 木地山1号ポンプ
671	下水道施設	美作市 木地山2号ポンプ
672	下水道施設	美作市大原浄化センター
673	下水道施設	古町第2ポンプ場(22)
674	下水道施設	幹線第1ポンプ場(21)
675	下水道施設	桂坪第6ポンプ場(20)
676	下水道施設	下町第1ポンプ場(19)
677	下水道施設	中町東第1ポンプ場(18)
678	下水道施設	桂坪第1ポンプ場(10)
679	下水道施設	桂坪第2ポンプ場(9)
680	下水道施設	桂坪第3・4ポンプ場(8-1・8-2)
681	下水道施設	桂坪第5ポンプ場(7)
682	下水道施設	川上第1ポンプ場(6)
683	下水道施設	幹線第2ポンプ場(5)
684	下水道施設	幹線第3ポンプ場(4)
685	下水道施設	幹線第4ポンプ場(3)
686	下水道施設	幹線第5ポンプ場(2)
687	下水道施設	幹線第6ポンプ場(1)
688	下水道施設	古町第4ポンプ場(37)
689	下水道施設	古町第6ポンプ場(40)
690	下水道施設	滝第7ポンプ場(47)
691	下水道施設	滝第11ポンプ場(43)
692	下水道施設	立石第6ポンプ場(59)
693	下水道施設	立石第7ポンプ場(60)
694	下水道施設	立石第8ポンプ場(61)
695	下水道施設	立石第5ポンプ場(58)
696	下水道施設	立石第2ポンプ場(55)
697	下水道施設	立石第4ポンプ場(57)
698	下水道施設	田井第1ポンプ場(29)
699	下水道施設	田井第3ポンプ場(31)
700	下水道施設	滝第2・3ポンプ場(50・53)
701	下水道施設	滝第12ポンプ場(26)
702	下水道施設	立石第3ポンプ場(54)
703	下水道施設	滝第5・6ポンプ場(48・49)
704	下水道施設	立石第1ポンプ場(56)
705	下水道施設	滝第4ポンプ場(51)
706	下水道施設	古町第7ポンプ場(17)
707	下水道施設	下庄町第3ポンプ場(33)
708	下水道施設	古町第9ポンプ場(42)
709	下水道施設	古町第5ポンプ場(15)
710	下水道施設	川上第4・5ポンプ場(25・88)
711	下水道施設	田井第4ポンプ場(28)
712	下水道施設	田井第5ポンプ場(30)
713	下水道施設	田井第2ポンプ場(32)
714	下水道施設	中町西第1ポンプ場(34)
715	下水道施設	中町西第2ポンプ場(35)
716	下水道施設	下庄町第1ポンプ場(36)
717	下水道施設	古町第3ポンプ場(38)
718	下水道施設	滝第10ポンプ場(44)
719	下水道施設	玉生第1ポンプ場(39)
720	下水道施設	下町第2ポンプ場(41)
721	下水道施設	滝第9ポンプ場(45)
722	下水道施設	滝第8ポンプ場(46)
723	下水道施設	赤田第1ポンプ場(23)
724	下水道施設	滝第1ポンプ場(52)
725	下水道施設	紙まきマンホールポンプ場
726	下水道施設	古町第1ポンプ場(24)
727	下水道施設	古町第8ポンプ場(16)
728	下水道施設	古町第11ポンプ場(71)
729	下水道施設	川戸第5ポンプ場(81)
730	下水道施設	粟野第5ポンプ場(99)
731	下水道施設	沢田第4ポンプ場(100)
732	下水道施設	沢田第2ポンプ場(94)
733	下水道施設	川上第12ポンプ場(70)
734	下水道施設	粟野第3ポンプ場(98)
735	下水道施設	川上第6ポンプ場(89)
736	下水道施設	滝第14ポンプ場(103)
737	下水道施設	川戸第2ポンプ場(120)
738	下水道施設	粟野第2ポンプ場(65)
739	下水道施設	川上第13ポンプ場(69)
740	下水道施設	宮本第4ポンプ場(64)
741	下水道施設	今岡第7ポンプ場(73)
742	下水道施設	川上第11ポンプ場(68)
743	下水道施設	古町第10ポンプ場(72)
744	下水道施設	今岡第6ポンプ場(77)
745	下水道施設	今岡第1ポンプ場(76)
746	下水道施設	今岡第2ポンプ場(75)
747	下水道施設	今岡第3ポンプ場(79)
748	下水道施設	今岡第5ポンプ場(80)
749	下水道施設	川上第7ポンプ場(90)
750	下水道施設	川戸第6ポンプ場(84)
751	下水道施設	宮本第2ポンプ場(63)
752	下水道施設	川戸第3ポンプ場(85)

2022年度 対象施設一覧表 (5)

No.	施設類型	課・施設
753	下水道施設	粟野第4ポンプ場(97)
754	下水道施設	川戸第1ポンプ場(86)
755	下水道施設	沢田第1ポンプ場(95)
756	下水道施設	川上第15ポンプ場(91)
757	下水道施設	川上第2ポンプ場(92)
758	下水道施設	沢田第3ポンプ場(96)
759	下水道施設	粟野第1ポンプ場(87)
760	下水道施設	滝第15ポンプ場(102)
761	下水道施設	川戸第7ポンプ場(83)
762	下水道施設	川戸第8ポンプ場(82)
763	下水道施設	今岡第4ポンプ場(78)
764	下水道施設	宮本第1ポンプ場(62)
765	下水道施設	古町第13ポンプ場(111)
766	下水道施設	下庄町第2ポンプ場(101)
767	下水道施設	古町第16ポンプ場(107)
768	下水道施設	江ノ原第2ポンプ場(109)
769	下水道施設	古町第15ポンプ場(106)
770	下水道施設	江ノ原第1ポンプ場(108)
771	下水道施設	西町第7ポンプ場(118)
772	下水道施設	西町第2ポンプ場(123)
773	下水道施設	西町第3ポンプ場(115)
774	下水道施設	西町第5ポンプ場(117)
775	下水道施設	西町第4ポンプ場(116)
776	下水道施設	西町第1ポンプ場(124)
777	下水道施設	西町第6ポンプ場(122)
778	下水道施設	川上第9ポンプ場(129)
779	下水道施設	川上第3ポンプ場(93)
780	下水道施設	川上第8ポンプ場(132)
781	下水道施設	笹岡第3ポンプ場(127)
782	下水道施設	笹岡第2ポンプ場(126)
783	下水道施設	笹岡第1ポンプ場(125)
784	下水道施設	野形第1ポンプ場(121)
785	下水道施設	今岡第8ポンプ場(74)
786	下水道施設	宮本第5ポンプ場(114)
787	下水道施設	川戸第4ポンプ場(131)
788	下水道施設	滝13ポンプ場(119)
789	下水道施設	古町第14ポンプ場(105)
790	下水道施設	宮本第3ポンプ場(134)
791	下水道施設	中町東第2ポンプ場(11)
792	下水道施設	中町東第4ポンプ場(12)
793	下水道施設	中町東第3ポンプ場(14)
794	下水道施設	古町第12ポンプ場(104)
795	下水道施設	宮本第6ポンプ場(113)
796	下水道施設	川上第14ポンプ場(128)
797	下水道施設	壬生第2ポンプ場(130)
798	下水道施設	小原田第1ポンプ場(135)
799	下水道施設	川上第10ポンプ場(136)
800	下水道施設	赤田第3ポンプ場(137)
801	下水道施設	沢田第5ポンプ場(138)
802	下水道施設	中町西第3ポンプ場
803	下水道施設	赤田2ポンプ場
804	下水道施設	大原合併浄化槽NO.1 松本春子
805	下水道施設	大原合併浄化槽NO.3 春名晃
806	下水道施設	大原合併浄化槽NO.4 春名圭介
807	下水道施設	大原合併浄化槽NO.5 山本和志
808	下水道施設	大原合併浄化槽NO.6 春名唯勝
809	下水道施設	大原合併浄化槽NO.7 小守美佐子
810	下水道施設	大原合併浄化槽NO.9 鶴野充隆
811	下水道施設	大原合併浄化槽NO.10 山本信行
812	下水道施設	大原合併浄化槽NO.2 ミナト研磨
813	下水道施設	大原合併浄化槽NO.11 ライスセンター
814	下水道施設	大原合併浄化槽NO.12 永谷謙治
815	下水道施設	大原合併浄化槽NO.13 藤原正志
816	下水道施設	宝妙寺汚水マンホールポンプ
817	下水道施設	小谷汚水マンホールポンプ
818	下水道施設	山根汚水マンホールポンプ
819	下水道施設	宮の奥汚水マンホールポンプ
820	下水道施設	ユモス苑汚水マンホールポンプ
821	下水道施設	野原汚水マンホールポンプ
822	下水道施設	中島汚水マンホールポンプ
823	下水道施設	橋岡汚水マンホールポンプ
824	下水道施設	川東住宅前マンホールポンプ
825	下水道施設	平田製糖汚水マンホールポンプ
826	下水道施設	西芝汚水マンホールポンプ
827	下水道施設	川東3号 マンホールポンプ
828	下水道施設	中谷4号 マンホールポンプ
829	下水道施設	小久保ポンプ場
830	下水道施設	浄水場前ポンプ場
831	下水道施設	後山神社ポンプ場
832	下水道施設	日名倉橋ポンプ場
833	下水道施設	八尾ポンプ場
834	下水道施設	野々下ポンプ場
835	下水道施設	中谷3号マンホールポンプ
836	下水道施設	吉田3号マンホールポンプ
837	下水道施設	吉田2号マンホールポンプ
838	下水道施設	川東1号マンホールポンプ
839	下水道施設	川東2号マンホールポンプ
840	下水道施設	導仙寺1号マンホールポンプ
841	下水道施設	中谷5号マンホールポンプ
842	下水道施設	野原1号マンホールポンプ
843	下水道施設	野原2号マンホールポンプ
844	下水道施設	吉田1号マンホールポンプ
845	下水道施設	中筋1号マンホールポンプ
846	下水道施設	青野1号マンホールポンプ
847	下水道施設	入谷1号マンホールポンプ
848	下水道施設	中谷2号マンホールポンプ
849	下水道施設	中谷1号マンホールポンプ

No.	施設類型	課・施設
850	下水道施設	青野2号マンホールポンプ
851	下水道施設	入谷2号マンホールポンプ
852	下水道施設	稚児淵ポンプ場
853	下水道施設	下水道ポンプ(山本節夫宅)
854	下水道施設	杉の奥ポンプ場
855	下水道施設	土居浄化センター
856	下水道施設	土居処理区下水ポンプ(井口岩勝宅)
857	下水道施設	下水道ポンプ(丸尾二三四宅)
858	下水道施設	下水道ポンプ(内田昇宅)
859	下水道施設	下水道ポンプ(平坂橋)
860	下水道施設	下水道ポンプ(土居駅前)
861	下水道施設	下水道ポンプ(片伏影)
862	下水道施設	下水道ポンプ(茅尾)
863	下水道施設	下水道ポンプ(川東)
864	下水道施設	下水道ポンプ(平坂)
865	下水道施設	下水道ポンプ(落合橋)
866	下水道施設	下水道ポンプ(茅尾集会所前)
867	下水道施設	下水道ポンプ(久門橋)
868	下水道施設	下水道ポンプ(有元金市宅)
869	下水道施設	下水道ポンプ(岩本新太郎宅)
870	下水道施設	下水ポンプ(清田力宅)
871	下水道施設	下水道ポンプ(岩本孝雄宅)
872	下水道施設	下水道ポンプ(鳩場田橋)
873	下水道施設	下水道ポンプ(彦田橋)
874	下水道施設	下水道ポンプ(土居小学校前)
875	下水道施設	下水道ポンプ(後谷1)
876	下水道施設	下水道ポンプ(後谷2)
877	下水道施設	下水道ポンプ(後谷3)
878	下水道施設	下水道ポンプ(番能等)
879	下水道施設	下水道ポンプ(白水橋)
880	下水道施設	下水道ポンプ 江見東幹線8
881	下水道施設	下水道ポンプ(上ヶ市橋中継)
882	下水道施設	下水道ポンプ(野谷秀雄宅)
883	下水道施設	下水道ポンプ(野谷橋中継)
884	下水道施設	下水道ポンプ(野谷雅美宅)
885	下水道施設	下水道ポンプ(横林集会所前中継)
886	下水道施設	下水道ポンプ 春名優宅
887	下水道施設	下水道ポンプ(小麻和橋中継)
888	下水道施設	下水道ポンプ(山城橋中継)
889	下水道施設	下水道ポンプ(白水奥集会所)
890	下水道施設	下水道ポンプ(新田登宅)
891	下水道施設	下水道ポンプ(江見明文)
892	下水道施設	下水道ポンプ(黒敷中継)
893	下水道施設	下水道ポンプ(岡田千秋宅)
894	下水道施設	江見浄化センター
895	下水道施設	原2号中継ポンプ場
896	下水道施設	作東中学南中継ポンプ場
897	下水道施設	下水ポンプ(原1号中継)
898	下水道施設	原3号中継ポンプ場
899	下水道施設	江見処理区下水ポンプ(峠中継)
900	下水道施設	下水ポンプ(横部虎一宅)
901	下水道施設	下水ポンプ(山本嘉雄宅)
902	下水道施設	下水ポンプ(安東正宅)
903	下水道施設	下水ポンプ(藤原博見宅)
904	下水道施設	下水ポンプ(川北コミュニティ)
905	下水道施設	下水ポンプ(鳴川元彦・妹尾輝明宅)
906	下水道施設	下水ポンプ(守山茂則宅他)
907	下水道施設	下水ポンプ(山本裕宅)
908	下水道施設	下水ポンプ(白岩英明宅)
909	下水道施設	下水ポンプ(藤生橋)
910	下水道施設	下水ポンプ(川崎橋中継)
911	下水道施設	下水ポンプ(神田土木宅)
912	下水道施設	下水ポンプ(江見路中継)
913	下水道施設	下水ポンプ(稔橋中継)
914	下水道施設	下水ポンプ(農協駐車場北)
915	下水道施設	下水ポンプ(江見商業裏門中継)
916	下水道施設	下水ポンプ(岩谷一宅)
917	下水道施設	下水ポンプ(山下若夫宅)
918	下水道施設	下水ポンプ(江見路切 吉野川沿)
919	下水道施設	下水ポンプ(松本宅・三菱農販)
920	下水道施設	下水ポンプ(加百宅)
921	下水道施設	下水ポンプ(江見保育所南)
922	下水道施設	下水ポンプ(藤生谷川)
923	下水道施設	下水ポンプ(山本建設・集会所)
924	下水道施設	下水ポンプ(高本橋第2中継)
925	下水道施設	下水ポンプ(高本橋第1中継)
926	下水道施設	下水ポンプ(老人福祉センター)
927	下水道施設	下水ポンプ(上福原下)
928	下水道施設	下水ポンプ(上福原)
929	下水道施設	下水ポンプ(山本栄一宅)
930	下水道施設	下水ポンプ 豊野下中継
931	下水道施設	下水ポンプ(河股勉宅)
932	下水道施設	下水ポンプ(河股富宅)
933	下水道施設	下水ポンプ(芦河内橋中継)
934	下水道施設	下水ポンプ(本備谷橋中継)
935	下水道施設	下水ポンプ(切岩橋中継)
936	下水道施設	下水ポンプ(瀬戸中継)
937	下水道施設	下水ポンプ(溝口中継)
938	下水道施設	下水ポンプ(上福原住宅団地中継)
939	下水道施設	下水ポンプ(福島町宅)
940	下水道施設	下水ポンプ(杉坂路切中継)
941	下水道施設	下水ポンプ(杉坂小橋中継)
942	下水道施設	下水ポンプ(田原下中継)
943	下水道施設	下水ポンプ(佐々木勇宅)
944	下水道施設	下水ポンプ(春名良一宅)
945	下水道施設	下水ポンプ(奥瀬戸下中継)
946	下水道施設	下水ポンプ(採石場前中継)

2022年度 対象施設一覧表(6)

No.	施設類型	課・施設
947	下水道施設	下水ポンプ(石川昭宅)
948	下水道施設	下水ポンプ(久保友久宅)
949	下水道施設	下水ポンプ(宇田修一宅)
950	下水道施設	下水ポンプ(黒藪川中継)
951	下水道施設	下水ポンプ(ワイラバランタン作東)
952	下水道施設	下水ポンプ(久保利幸宅)
953	下水道施設	下水ポンプ(上福原集会所)
954	下水道施設	下水ポンプ 脇田橋中継
955	下水道施設	下水ポンプ 辰の原(2)中継ポンプ
956	下水道施設	下水ポンプ(大内谷中継)
957	下水道施設	下水ポンプ(大内谷上中継)
958	下水道施設	下水ポンプ(大内谷中継)
959	下水道施設	下水ポンプ(藤岡岩雄宅)
960	下水道施設	下水ポンプ(原踏切中継)
961	下水道施設	下水ポンプ(松脇上中継)
962	下水道施設	下水ポンプ(松脇下中継)
963	下水道施設	下水ポンプ(本城英和宅)
964	下水道施設	下水ポンプ(本城勝宅)
965	下水道施設	下水ポンプ(本城剛前宅)
966	下水道施設	下水ポンプ(長沢昭宅)
967	下水道施設	下水ポンプ(藤生中継)
968	下水道施設	下水ポンプ(田原枝下中継)
969	下水道施設	下水ポンプ(田原枝上中継)
970	下水道施設	下水ポンプ(田原上中継)
971	下水道施設	下水ポンプ(中山成雄宅)
972	下水道施設	下水ポンプ(若本昌則・若本四郎宅)
973	下水道施設	下水ポンプ
974	下水道施設	長瀬宅 単戸マンホールポンプ場
975	下水道施設	吉野浄化センター
976	下水道施設	吉野処理区下水ポンプ(石原橋中継)
977	下水道施設	下水ポンプ(兼田卓宅)
978	下水道施設	下水ポンプ(大崎隆宅)
979	下水道施設	下水ポンプ(小谷下中継)
980	下水道施設	下水ポンプ(鈴木明・水嶋勉宅)
981	下水道施設	下水ポンプ(鈴木伝治郎宅)
982	下水道施設	下水ポンプ(土塚中継)
983	下水道施設	下水ポンプ(志ま江)
984	下水道施設	下水ポンプ(浜橋中継)
985	下水道施設	下水ポンプ(山手住宅北側中継)
986	下水道施設	下水ポンプ(山手中継)
987	下水道施設	下水ポンプ(下久保中継)
988	下水道施設	下水ポンプ(山手上中継)
989	下水道施設	下水ポンプ(上山草一宅)
990	下水道施設	下水ポンプ(渡辺真由美宅)
991	下水道施設	下水ポンプ(吉野橋中継)
992	下水道施設	下水ポンプ(横山中継)
993	下水道施設	下水ポンプ(吉野ババ(中継))
994	下水道施設	下水ポンプ(吉野水源地前)
995	下水道施設	下水ポンプ(殿河内中継)
996	下水道施設	下水ポンプ(小林みよの宅)
997	下水道施設	下水ポンプ(小林甫宅)
998	下水道施設	下水ポンプ(小林照男宅)
999	下水道施設	下水ポンプ(家中継)
1000	下水道施設	下水ポンプ(宮川橋中継)
1001	下水道施設	下水ポンプ(和田中継)
1002	下水道施設	下水ポンプ(志越川上中継)
1003	下水道施設	下水ポンプ(坂元芳致宅)
1004	下水道施設	下水ポンプ(木下優宅)
1005	下水道施設	下水ポンプ(小林一夫宅)
1006	下水道施設	下水ポンプ(武田房子宅)
1007	下水道施設	下水ポンプ(志越川下中継)
1008	下水道施設	下水ポンプ(武田敦一宅)
1009	下水道施設	下水ポンプ(小林進宅)
1010	下水道施設	下水ポンプ(木下志志こ宅)
1011	下水道施設	川端宅単戸マンホールポンプ
1012	下水道施設	下水ポンプ(小林操宅)
1013	下水道施設	下水ポンプ(安藤治平宅)
1014	下水道施設	下水ポンプ(小林俊範宅)
1015	下水道施設	下水ポンプ(小林良矢宅)
1016	下水道施設	下水ポンプ(小林潤郎宅)
1017	下水道施設	下水ポンプ(宮土居中継)
1018	下水道施設	下水ポンプ(桶尻谷川中継)
1019	下水道施設	下水ポンプ(小滝中継)
1020	下水道施設	下水ポンプ(峠中継)
1021	下水道施設	下水ポンプ(宮橋中継)
1022	下水道施設	下水ポンプ(河内橋中継)
1023	下水道施設	下水ポンプ(江見宅)
1024	下水道施設	下水ポンプ(グループホーム中継)
1025	下水道施設	下水ポンプ(中井道子宅)
1026	下水道施設	下水ポンプ(天鬼神社)
1027	下水道施設	粟井浄化センター
1028	下水道施設	粟井処理区下水ポンプ 田淵下1
1029	下水道施設	高元建設 P
1030	下水道施設	オカダシコ P
1031	下水道施設	神田タケオ P
1032	下水道施設	川西 円志
1033	下水道施設	春名光雄 P
1034	下水道施設	杉原
1035	下水道施設	薩平
1036	下水道施設	鶴巣
1037	下水道施設	田淵上
1038	下水道施設	田淵下2
1039	下水道施設	市場2
1040	下水道施設	横田
1041	下水道施設	藤生谷
1042	下水道施設	市場1
1043	下水道施設	小房N01ポンプ

No.	施設類型	課・施設
1044	下水道施設	津田夏雄(ポンプ)
1045	下水道施設	鷹取 P
1046	下水道施設	松本 寿豊
1047	下水道施設	小房大橋
1048	下水道施設	下水ポンプ(梶原)
1049	下水道施設	下水ポンプ(キャンプ場)
1050	下水道施設	下水ポンプ(網島利夫宅)
1051	下水道施設	小野集会所前
1052	下水道施設	下水ポンプ(鶴石米蔵宅)
1053	下水道施設	農排 南海浄化施設
1054	下水道施設	南海 下水ポンプ 5
1055	下水道施設	南海 下水ポンプ 4
1056	下水道施設	南海 下水ポンプ 3
1057	下水道施設	南海 下水ポンプ 2
1058	下水道施設	南海 下水ポンプ 1
1059	下水道施設	大聖寺浄化施設
1060	下水道施設	大聖寺 下水ポンプ1
1061	下水道施設	大聖寺 下水ポンプ2
1062	下水道施設	大聖寺単戸用2
1063	下水道施設	農排 日指浄化施設
1064	下水道施設	日指 下水ポンプ1
1065	下水道施設	日指 下水ポンプ2
1066	下水道施設	農排 蓮花寺浄化施設
1067	下水道施設	蓮花寺 下水ポンプ5
1068	下水道施設	蓮花寺ポンプ4
1069	下水道施設	蓮花寺ポンプ1
1070	下水道施設	蓮花寺ポンプ3
1071	下水道施設	蓮花寺ポンプ2
1072	下水道施設	農排 角南浄化施設
1073	下水道施設	角南 下水ポンプ 単2
1074	下水道施設	角南 単1
1075	下水道施設	角南 単3
1076	下水道施設	角南 単4
1077	下水道施設	角南 単5
1078	下水道施設	角南 単6
1079	下水道施設	角南 P2
1080	下水道施設	角南 P7
1081	下水道施設	角南 P8
1082	下水道施設	角南 P9
1083	下水道施設	角南 P10
1084	下水道施設	角南 P3
1085	下水道施設	角南 P4
1086	下水道施設	角南ポンプ5
1087	下水道施設	角南ポンプ6
1088	下水道施設	農排 福山東浄化施設
1089	下水道施設	カキガハラ P4
1090	下水道施設	カキガハラ P3
1091	下水道施設	カキガハラ P2
1092	下水道施設	カキガハラ P1
1093	下水道施設	トシノキ P3
1094	下水道施設	カキガハラ P5
1095	下水道施設	トシノキ P2
1096	下水道施設	ミヤノ オクカワ
1097	下水道施設	祐延 章(下水ポンプ)
1098	下水道施設	祐延 守(下水ポンプ)
1099	下水道施設	下水ポンプ(香山 敏夫)
1100	下水道施設	下水ポンプ(香山 光昭)
1101	下水道施設	下水ポンプ(浜田 はつえ)
1102	下水道施設	下水ポンプ(池上 治夫)
1103	下水道施設	下水ポンプ(浜田 暁)
1104	下水道施設	下水ポンプ(鈴家1)
1105	下水道施設	下水ポンプ(鈴家2)
1106	下水道施設	下水ポンプ(鈴家3)
1107	下水道施設	下水ポンプ(鈴家4)
1108	下水道施設	下水ポンプ(農協前)
1109	下水道施設	下水ポンプ(本在所)
1110	下水道施設	下水ポンプ(本万善)
1111	下水道施設	下水ポンプ(橋本光敏宅)
1112	下水道施設	下水ポンプ(福山診療所)
1113	下水道施設	農排 福山西浄化施設
1114	下水道施設	福山西 下水ポンプ 西の坊3
1115	下水道施設	下水ポンプ(ニシノボウ2)
1116	下水道施設	下水ポンプ(ニシノボウ1)
1117	下水道施設	下水ポンプ(ミナミノカ1)
1118	下水道施設	下水ポンプ(岡本美智也宅)
1119	下水道施設	下水ポンプ(大澤あや子宅)
1120	下水道施設	下水ポンプ(神原勉宅)
1121	下水道施設	下水ポンプ(坂部輝雄宅)
1122	下水道施設	下水ポンプ(田辺茂宅)
1123	下水道施設	下水ポンプ(野竹豊宅)
1124	下水道施設	下水ポンプ(河内篤宅)
1125	下水道施設	下水ポンプ(日向1)
1126	下水道施設	下水ポンプ(入谷1)
1127	下水道施設	下水ポンプ(瀬田一郎)
1128	下水道施設	下水ポンプ(大成)
1129	下水道施設	下水ポンプ(日向2)
1130	下水道施設	下水ポンプ(陸)
1131	下水道施設	下水ポンプ(灰ノ峠)
1132	下水道施設	下水ポンプ 花原忍宅
1133	下水道施設	下水ポンプ(入谷2)
1134	下水道施設	高原地区処理施設
1135	下水道施設	個別 円福寺浄化槽
1136	下水道施設	中野浄化槽
1137	下水道施設	浄化槽(肥野真行)
1138	下水道施設	浄化槽(下山義勝)
1139	下水道施設	浄化槽(池本義広)
1140	下水道施設	浄化槽(上野一志)

2022年度 対象施設一覧表(7)

No.	施設類型	課・施設	No.	施設類型	課・施設
1141	下水道施設	浄化槽(薬水寺)	1185	下水道施設	青野第二ポンプ場
1142	下水道施設	浄化槽(上野博三)	1186	下水道施設	神田ポンプ場
1143	下水道施設	浄化槽(平岡輝美)	1187	下水道施設	中磯ポンプ場
1144	下水道施設	浄化槽(橋本龍吾)	1188	下水道施設	下山ポンプ場
1145	下水道施設	浄化槽(草葉成一)	1189	下水道施設	小長第一ポンプ場
1146	下水道施設	浄化槽(豊田明繁)	1190	下水道施設	小長第二ポンプ場
1147	下水道施設	浄化槽(竺原弘和)	1191	下水道施設	国司橋ポンプ場
1148	下水道施設	浄化槽(中山健一)	1192	下水道施設	尾谷第一ポンプ場
1149	下水道施設	浄化槽(中田宏)	1193	下水道施設	尾谷橋ポンプ場
1150	下水道施設	浄化槽(赤堀京子)	1194	下水道施設	尾原ポンプ場
1151	下水道施設	浄化槽(佐々木親正)	1195	下水道施設	尾谷第二ポンプ場
1152	下水道施設	個別山縣宅	1196	下水道施設	椿谷中継ポンプ場
1153	下水道施設	浄化槽(阿部丈夫)	1197	下水道施設	上尾原1号マンホールポンプ場
1154	下水道施設	浄化槽(安東正)	1198	下水道施設	上尾原2号マンホールポンプ場
1155	下水道施設	浄化槽(春名務)	1199	下水道施設	名杭・中河内集落排水処理場
1156	下水道施設	浄化槽(木村純弘)	1200	下水道施設	名杭ポンプ場
1157	下水道施設	浄化槽(大田百代)	1201	下水道施設	川上7号マンホールポンプ場
1158	下水道施設	浄化槽(大田健治)	1202	下水道施設	美作市下水道課(久安邸)
1159	下水道施設	浄化槽(大田伸一)	1203	下水道施設	蜚流荘単戸ポンプ
1160	下水道施設	浄化槽(左鴻清治)	1204	下水道施設	平福1号マンホールポンプ場
1161	下水道施設	浄化槽(小島未子)	1205	下水道施設	平福4号マンホールポンプ場
1162	下水道施設	浄化槽(石川忠一)	1206	その他	美作市美作火葬場
1163	下水道施設	浄化槽(長瀬義昭)	1207	その他	美作市大原畜場
1164	下水道施設	浄化槽(佐々木幸生)	1208	その他	レインボ-ホール
1165	下水道施設	浄化槽(黒鼓貴)	1209	その他	美作市湯郷駐車場
1166	下水道施設	浄化槽(石川泰教)	1210	その他	美作市地域情報通信網施設【センター局】
1167	下水道施設	浄化槽(藤田)	1211	その他	美作市地域情報通信網施設【サブセンター局】大原
1168	下水道施設	浄化槽(平島澄子)	1212	その他	美作市地域情報通信網施設【サブセンター局】作東
1169	下水道施設	浄化槽(宮内)	1213	その他	美作市地域情報通信網施設【サブセンター局】英田
1170	下水道施設	浄化槽(堀江宅)	1214	その他	美作市地域情報通信網施設【サブセンター局】勝田
1171	下水道施設	浄化槽(井上宅)	1215	その他	美作市地域情報通信網施設【サブセンター局】梶並
1172	下水道施設	浄化槽(湯浅)	1216	その他	美作市ケーブルテレビ
1173	下水道施設	浄化槽(金森宅)	1217	その他	美作市ケーブルテレビ【受信点施設】
1174	下水道施設	作東町下水道課・池内宅	1218	その他	美作市地域情報通信網施設【上山受信点】
1175	下水道施設	美作市長安東美孝(藤田邸浄化槽J07)	1219	その他	美作市地域情報通信網施設【中谷受信点】
1176	下水道施設	英田浄化センター	1220	その他	中谷公衆トイレ
1177	下水道施設	奥第一ポンプ場	1221	その他	宮本武蔵駅
1178	下水道施設	奥第二ポンプ場	1222	その他	旧粟井小学校
1179	下水道施設	福本ポンプ場	1223	その他	林野駅トイレ
1180	下水道施設	三保原ポンプ場	1224	その他	旧巨勢幼稚園
1181	下水道施設	青野第一ポンプ場	1225	その他	旧粟井幼稚園
1182	下水道施設	谷口ポンプ場	1226	その他	旧梶並小学校
1183	下水道施設	小原ポンプ場	1227	その他	旧巨勢小学校
1184	下水道施設	鳥淵ポンプ場	1228	その他	旧豊田小学校

第4章 2022年度施設別活動量及び排出量一覧表

本計画の2022年度における施設別活動量及び排出量を以下に示す。

2022年度施設別活動量及び排出量一覧表(1)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量					温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)								
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計	
1	美作市三倉田コミュニティハウス		600				5	11,480		1,494			27	6,073	7,594
2	美作市勝田ふれあいセンター		166				0	8,536		413			0	4,516	4,929
3	美作市梶並ふれあいセンター		160				2	4,000		398			11	2,116	2,526
4	美作市大原コミュニティセンター						5	5,594					32	2,959	2,991
5	美作市大野コミュニティセンター						1	5,628					8	2,977	2,985
6	美作市大吉コミュニティセンター		0				2	5,055		0			10	2,674	2,684
7	美作市讃甘コミュニティセンター							0						0	0
8	美作市中町東公会堂		0				0	2,177		0			1	1,152	1,152
9	美作市高本公民館						0	1,839					0	973	973
10	美作市西町コミュニティセンター						0	2,509					0	1,327	1,327
11	美作市奥地区コミュニティハウス						0	707					1	374	375
12	美作市英田コミュニティハウス						0	1,546					2	818	820
13	美作市河会老人憩の家						0	2,046					0	1,082	1,082
14	美作市河会コミュニティハウス							5,499					251	2,909	3,160
15	美作市名杭コミュニティハウス						0	687					0	363	363
16	美作市尾谷生活改善センター						1	3,843					7	2,033	2,040
17	粟井教育集会所						0	893					1	472	473
18	金子教育集会所						1	1,482					5	784	789
19	作東公民館						0	4,733					2	2,504	2,506
20	豊野公民館		0				22	12					129	6	135
21	土居公民館		78				1	4,172		194			8	2,207	2,410
22	吉野公民館							0						0	0
23	美作文化センター						1,628	39,141					9,721	20,706	30,427
24	美作市民センター		17,000					0		42,330				0	42,330
25	豊国公民館						3	6,781					19	3,587	3,606
26	湯郷地域交流センター						1	53,208					5	28,147	28,152
27	林野公民館		194				2	7,807		483			10	4,130	4,623
28	豊田公民館						1	2,160					5	1,143	1,147
29	楯原公民館						0	731					1	387	387
30	巨勢公民館						4	754					23	399	422
31	田殿公民館						0	750					0	397	397
32	湯郷公民館湯郷支館		78				4	1,846		194			25	977	1,196
33	林野公民館三倉田上支館							872						461	461
34	楯原公民館楯原支館						1	3,977					5	2,104	2,109
35	美作女性活動推進センター						0	197					0	104	104

2022年度 施設別活動量及び排出量一覧表(2)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量					温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)							
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
36	かつた市民センター・勝田公民館		2,804			1	20,206		6,982			3	10,689	17,674
37	大原公民館		0		450	4	0		0		1,220	24	0	1,243
38	桂坪教育集会所						375						198	198
39	英田公民館		3,070			46	125,704		7,644			275	66,497	74,416
40	福山多目的集会所						0						0	0
41	美作市大原農村環境改善センター						0						0	0
42	美作市作東農村環境改善センター						0						0	0
43	美作市福山生活改善センター						0						0	0
44	美作市豊国地区多目的集会所						0						0	0
45	美作市巨勢生活改善センター						0						0	0
46	美作市田殿コミュニティハウス						0						0	0
47	美作市豊野多目的研修集会所						3,601						1,905	1,905
48	美作市大吉多目的施設						0						0	0
49	美作市讃甘コミュニティセンター(交流館)					39	15,541					233	8,221	8,454
50	吉野地区センター					0	5,161					1	2,730	2,731
51	豊野地区センター						0						0	0
52	土居地区センター						0						0	0
53	美作市現代玩具博物館		20				35,944		50				19,014	19,064
54	美作市街並み保存館						2,110						1,116	1,116
55	東粟倉図書館						0						0	0
56	英田創作館		200				2,417		498				1,279	1,777
57	大吉ゲートボール場					2	0					9	0	9
58	大野体育館						3,797						2,009	2,009
59	美作市沢田農村公園						0						0	0
60	アイダラジコンコース						784						415	415
61	F1村ふれあいガレージ						1,836						971	971
62	作東バレンタインホテル	566	28,320	344	0	3,642	489,661	1,314	70,517	886	0	21,743	259,031	353,491
63	美作市津谷キャンプ場						439					2,618	2,587	5,205
64	美作市トム・ソーヤー冒険村		200				824		498			4,921	12,891	18,310
65	こぶしの里後山						0						0	0
66	ベルビル自然公園					8	17,081					49	9,036	9,085
67	愛の村パーク	244	29,040	38	0	1,326	499,373	565	72,310	98	0	7,916	264,168	345,057
68	能登香の里小房		33				17		82			104	7,509	7,695
69	武蔵の里楽市楽座						3,240						1,714	1,714
70	リゾート武蔵の里 五輪坊						24,888						13,166	13,166
71	リゾート武蔵の里 交流館						0						0	0
72	大芦高原温泉雲海	459	138,423	0	0	3,916	767,097	1,066	344,673	0	0	23,379	405,794	774,912
73	美作市営露天風呂		25,160				52		62,648			313	55,386	118,348
74	山の学校		203				182		505			1,085	12,023	13,614
75	総合運動公園	1,319		70			21,287	3,060		181			11,261	14,502
76	みまさかアリーナ						3,683					21,985	59,575	81,560
77	岡山県美作ラグビー・サッカー場	2,592	930	367		65	90,563	6,013	2,316	947		387	47,908	57,571
78	作東海洋センター		250				3		623			19	16,066	16,708
79	作東屋内ゲートボール場						783						414	414
80	作東農村広場						0						0	0

2022年度 施設別活動量及び排出量一覧表(3)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)							
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計	
81	少林寺拳法記念館						12	2,463					69	1,303	1,372
82	勝田屋内ゲートボール場							1,786						945	945
83	かつた運動公園							30,931						16,362	16,362
84	梶並体育センター							5,219						2,761	2,761
85	勝田ひまわりドーム							18,267						9,663	9,663
86	木地師の館(里)							1,219						645	645
87	東粟倉多目的グラウンド							4,612						2,440	2,440
88	宮本武蔵顕彰 武蔵武道館	883		103			15	105,268	2,048		265		91	55,687	58,090
89	川戸古墳公園							1,080						571	571
90	武蔵の里ゲートボール場		20					1,543		50				816	866
91	赤田グラウンド							15,496						8,197	8,197
92	大原グラウンド							5,838						3,088	3,088
93	大原体育館							5,153						2,726	2,726
94	大原テニスコート							377						199	199
95	英田屋内ゲートボール場(いきいきプラザ)							2,119						1,121	1,121
96	英田多目的グラウンド							2,216						1,172	1,172
97	農業者トレーニングセンター							7,633						4,038	4,038
98	大原宿ふれあい広場							421						223	223
99	美作市川上農村公園							0						0	0
100	美作市谷口農村公園							0						0	0
101	美作市尾谷農村公園							0						0	0
102	美作市奥農村公園							0						0	0
103	美作市中河内農村公園							0						0	0
104	美作市福本公園							0						0	0
105	美作市真神運動公園							0						0	0
106	河会ドーム							0						0	0
107	B&G海洋センター艇庫							0						0	0
108	ふれあいの湯(足湯)		7,153					14,474		17,811				7,657	25,468
109	湯郷からくり時計							1,367						723	723
110	湯郷グラウンドゴルフ場							341						180	180
111	東粟倉農産物処理加工施設		40				51	1,294		100			304	685	1,089
112	美作市クラフトハウス							0						0	0
113	大野 農産加工所						0	167					0	88	88
114	大吉 農産加工所						46	690					274	365	639
115	大原駅特産品販売所		120					4,940		299				2,613	2,912
116	美作市都市と農村の交流施設(アゼリア館)		100				203	14,741		249			1,212	7,798	9,259
117	勝田ライスセンター		0					2,804		0				1,483	1,483
118	作東ライスセンター		7,141	538				145,954		17,781	1,388			77,210	96,379
119	桂坪ライスセンター							0						0	0
120	古町ライスセンター		7,018	3,212				16,728		17,475	8,287			8,849	34,611
121	桂坪水稻育苗センター		2,920					5,184		7,271				2,742	10,013
122	古町水稻育苗センター		2,622	2,954			0	8,472		6,529	7,621		0	4,482	18,632
123	勝田水稻育苗センター							0						0	0
124	桂坪黒大豆共同乾燥、調製施設							27,054						14,312	14,312
125	勝田黒大豆共同乾燥、調製施設							0						0	0

2022年度 施設別活動量及び排出量一覧表(4)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)							
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計	
126	古町黒大豆共同乾燥、調製施設						3,199						1,692	1,692	
127	作東吉野きんちがい館		720				122		1,793			728	11,372	13,894	
128	美作市都市農村交流促進施設「彩菜みまさか」						84					501	71,998	72,500	
129	美作市東粟倉荷さばき・展示施設						129					767	1,674	2,441	
130	美作市獣肉処理施設	1,037						151,497	2,405				80,142	82,547	
131	減容化施設				12,430			0				33,685	0	33,685	
132	勝田中学校	33	3,040	20		5	69,559	77	7,570	52		28	36,797	44,523	
133	大原中学校	10	3,736	10		15	55,174	23	9,303	26		91	29,187	38,630	
134	美作中学校	31	4,029			15	93,785	72	10,032			87	49,612	59,803	
135	作東中学校		120			9	84,268		299			56	44,578	44,933	
136	英田中学校		1,271			1	53,848		3,165			6	28,486	31,656	
137	勝田小学校		1,870			15	64,588		4,656			88	34,167	38,912	
138	勝田東小学校		1,700			5	48,137		4,233			30	25,464	29,727	
139	大原小学校	5	1,541			4	100,019	12	3,837			21	52,910	56,780	
140	東粟倉小学校	14	1,210	17		1	90,761	32	3,013	44		4	48,013	51,106	
141	美作第一小学校	10	1,612				23	67,400	23	4,014		136	35,655	39,828	
142	美作北小学校		2,788				11	101,577		6,942		63	53,734	60,739	
143	江見小学校		670				808	66,989		1,668		4,821	35,437	41,926	
144	土居小学校		1,075				36	52,196		2,677		215	27,612	30,503	
145	英田小学校	24	2,104	31		10	68,654	56	5,239	79		59	36,318	41,751	
146	美作給食センター	338	48,000	2,240		1,385	96,196	784	119,520	5,779		8,269	50,888	185,240	
147	英北給食センター	815	36			20,450	517	61,185	1,892	90		55,420	3,084	32,367	92,852
148	作東給食センター	267		983	17,900	516	67,240		619		2,537	48,509	3,083	35,570	90,318
149	教育委員会	6,474		52,726				0	15,021		136,033			0	151,054
150	美作市第一児童クラブ(びのきお)						5	7,638					30	4,041	4,071
151	美作市北児童クラブ(ダンボ)						19	15,201					110	8,041	8,152
152	美作市えみっこ放課後児童クラブ		64					5,596		159				2,960	3,120
153	美作市大原放課後児童クラブ		121				25	5,496		301			150	2,907	3,359
154	美作市東粟倉放課後児童クラブ		0					0		0				0	0
155	美作市英田放課後児童クラブ							0						0	0
156	美作市土居放課後児童クラブ							0						0	0
157	美作市勝田東放課後児童クラブ		90					0		224				0	224
158	東粟倉幼稚園		0				0	0		0		0		0	0
159	土居幼稚園		494				1	9,615		1,230		8	5,086	6,325	6,325
160	英田幼稚園		38					13,111		95			6,936	7,030	7,030
161	勝田ひまわり園						806	112,438				4,812	59,480	64,292	64,292
162	江見保育園						867	76,817				5,178	40,636	45,814	45,814
163	英田保育園		1,086				447	35,839		2,704		2,669	18,959	24,332	24,332
164	湯郷こども園							167,525					88,621	88,621	88,621
165	美作北こども園		450				1,431	121,727		1,121		8,540	64,394	74,054	74,054
166	むさしこども園		18				819	103,480		45		4,888	54,741	59,674	59,674
167	美作市勝田チャイルドホーム							0						0	0
168	美作市勝田保健センター						1	9,098				4	4,813	4,816	4,816
169	美作市美作保健センター		56				6	223,775		139		38	118,377	118,554	118,554
170	美作市大原保健センター		0				4,171	131,123		0		24,903	69,364	94,267	94,267

2022年度施設別活動量及び排出量一覧表(5)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量					温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)							
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
171	美作市作東保健センター						0						0	0
172	美作市英田保健センター						0						0	0
173	いきいきゆうゆうの里		16,655			926	0		41,471			5,527	0	46,998
174	美作市英愛センター		1,351			1,674	83,010		3,364			9,991	43,912	57,268
175	世代交流多目的ホール(美作保健センターに含まれる)						0						0	0
176	美作市東粟倉ふれあいセンター					3	4,749					20	2,512	2,533
177	美作市福山福祉ホーム					0	1,617					0	855	855
178	美作市コスモス苑		3,683			1,513	23,222		9,171			9,033	12,284	30,488
179	美作市農村高齢者交流施設「三友荘」					0	4,419					0	2,338	2,338
180	美作市高齢者福祉センター「やまゆり苑」		492			826	19,326		1,225			4,932	10,223	16,380
181	美作市作東老人福祉センター(能登香の湯)		3,744		9,240	0	37,330		9,323		25,040	0	19,748	54,111
182	美作市作東長寿センター	3,100	13,000	3,138		2,620	360,408	7,193	32,370	8,097		15,640	190,656	253,955
183	美作市大原老人福祉センター						0						0	0
184	美作市大原居宅サービスセンター						0						0	0
185	美作市高齢者生活福祉センター						0						0	0
186	美作市介護予防支援通所センター						0						0	0
187	やすらぎ荘		0			5,824	366,331		0			34,768	196,940	231,708
188	作東寮養護老人ホーム		20,499			829	412,891		51,043			4,949	218,419	274,411
189	特別養護老人ホーム作東寮		9,311			377	187,553		23,184			2,251	99,216	124,651
190	美作市立福山診療所(福山多目的集会所に含まれる)						0						0	0
191	美作市立英田診療所					2	2,688					12	1,422	1,434
192	美作市立粟井診療所						961						508	508
193	美作市立作東診療所						0						0	0
194	美作市立梶並診療所					18	8,634					109	4,567	4,677
195	大原病院	2,343	194,099	0	0	6	783,744	5,435	483,307	0	0	35	414,601	903,376
196	美作市役所	54,192	36	13,844	0	19	538,001	125,726	90	35,718	0	110	284,603	446,246
197	美作市勝田総合支所	2,816	12,640	1,313		10	153,061	6,533	31,474	3,387		61	80,969	122,424
198	美作市勝田総合支所梶並出張所		280			1	4,499		697			7	2,380	3,084
199	美作市東粟倉総合支所	1,643	0	197		39	59,924	3,812	0	509		234	31,700	36,255
200	美作市大原総合支所	2,064	146	554		12	138,890	4,788	364	1,430		71	73,473	80,125
201	美作市作東総合支所	4,277	210	196	0	8	546,420	9,923	523	505	0	45	289,056	300,052
202	美作市英田総合支所	1,647	260	193		7	59,086	3,822	647	497		42	31,256	36,264
203	美作市消防本部(新庁舎)	22,035	97	3,269		775	101,978	51,121	242	8,434		4,629	53,946	118,372
204	美作市消防本部(旧庁舎)						0						0	0
205	消防署大原出張所		2,855			102	15,192		7,109			607	8,037	15,752
206	大山無線中継局						5,331						2,820	2,820
207	美作市作東総合支所福山出張所						0						0	0
208	竹山中継局						5,001						2,646	2,646
209	久賀中継局						3,034						1,605	1,605
210	白石山中継局						3,311						1,752	1,752
211	南ウネ中継局						3,514						1,859	1,859
212	美作クリーンセンター	2,453	98,000	16,954			1,816,877	5,691	244,020	43,741			961,128	1,254,580
213	美作クリーンセンター最終処分場						0						0	0
214	大原簡易水道第3水源						62,341						32,978	32,978
215	大原簡易水道配水池						2,716						1,437	1,437

2022 年度 施設別活動量及び排出量一覧表 (6)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)					
		ガolin:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガolin	灯油	軽油	A重油	LPG	電気
216	大原簡易水道第2水源						505					267	267
217	大原簡易水道浄水場						324,269					171,538	171,538
218	西町加圧ポンプ室						6,157					3,257	3,257
219	今岡配水池						1,376					728	728
220	讃甘ポンプ室						124,427					65,822	65,822
221	川上簡易水道施設						3,747					1,982	1,982
222	川上簡易水道施設(加圧ポンプ)						1,098					581	581
223	大吉東部ポンプ場						882					467	467
224	大吉東部配水池						0					0	0
225	滝加圧ポンプ室						7,583					4,011	4,011
226	大吉西部ポンプ室						53,860					28,492	28,492
227	粟野第1配水池						1,770					936	936
228	中町加圧ポンプ						4,437					2,347	2,347
229	入谷簡易水道施設						786					416	416
230	後山簡易水道(後山簡易水道施設)						0					0	0
231	後山水道(後山簡易水道施設)						0					0	0
232	東粟倉浄水場(東粟倉簡易水道施設)						71,309					37,722	37,722
233	野原ポンプ室(東粟倉簡易水道施設)						3,214					1,700	1,700
234	梶並浄水場(勝田簡易水道施設)						287,697					152,192	152,192
235	西町第二加圧ポンプ室(勝田簡易水道施設)						3,605					1,907	1,907
236	西町第四加圧ポンプ室(勝田簡易水道施設)						7,866					4,161	4,161
237	宗掛加圧ポンプ室(勝田簡易水道施設)						10,086					5,335	5,335
238	河内加圧ポンプ室(勝田簡易水道施設)						2,025					1,071	1,071
239	碓谷ポンプ室(勝田簡易水道施設)						6,317					3,342	3,342
240	荒堀ポンプ室(勝田簡易水道施設)						1,479					782	782
241	阿草ポンプ室(勝田簡易水道施設)						337					178	178
242	豊成上調整池(勝田簡易水道施設)						3,765					1,992	1,992
243	塩谷ポンプ室(勝田簡易水道施設)						14,483					7,662	7,662
244	本谷ポンプ室(勝田簡易水道施設)						1,874					991	991
245	碓谷配水池(勝田簡易水道施設)						394					208	208
246	美の坂調整池(勝田簡易水道施設)						360					190	190
247	楮配水池(勝田簡易水道施設)						265					140	140
248	東谷系量ビット(勝田簡易水道施設)						627					332	332
249	久賀配水池(勝田簡易水道施設)						6,050					3,200	3,200
250	久原配水池(勝田簡易水道施設)						594					314	314
251	津谷配水池(勝田簡易水道施設)						296					157	157
252	真殿調整池(勝田簡易水道施設)						358					189	189
253	土井中配水池(勝田簡易水道施設)						1,886					998	998
254	土の河内配水池(勝田簡易水道施設)						298					158	158
255	宗掛配水池(勝田簡易水道施設)						129					68	68
256	富坂ポンプ場(勝田簡易水道施設)						608					322	322
257	木地山水源(勝田簡易水道施設)						70					37	37
258	津谷水源(勝田簡易水道施設)						101					53	53
259	駿口調整池(勝田簡易水道施設)						326					172	172
260	金原調整池(勝田簡易水道施設)						352					186	186

2022年度施設別活動量及び排出量一覧表(7)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
261	豊成下調整地(勝田簡易水道施設)						320						169	169
262	美作浄水場					336	912,342					2,005	482,629	484,634
263	美作浄水場2						18						10	10
264	中山加圧ポンプ室(美作浄水場)						131,806						69,725	69,725
265	橘原加圧ポンプ(美作浄水場)						134,273						71,030	71,030
266	安蘇加圧ポンプ(美作浄水場)						15,674						8,292	8,292
267	田殿加圧ポンプ(美作浄水場)						22,075						11,678	11,678
268	上相加圧ポンプ(美作浄水場)						47,109						24,921	24,921
269	間山加圧ポンプ(美作浄水場)						0						0	0
270	山外野加圧ポンプ(美作浄水場)						36,155						19,126	19,126
271	中山第2加圧(美作浄水場)						5,540						2,931	2,931
272	下大谷加圧ポンプ(美作浄水場)						1,391						736	736
273	大上加圧ポンプ(美作浄水場)						4,780						2,529	2,529
274	間山増圧ポンプ(美作浄水場)						16,815						8,895	8,895
275	平福流量計(美作浄水場)						0						0	0
276	松脇浄水場						749,620						396,549	396,549
277	松脇取水場(松脇浄水場)						390,136						206,382	206,382
278	白水水源池(松脇浄水場)						48,768						25,798	25,798
279	土居配水池(松脇浄水場)						7,158						3,787	3,787
280	黒敷調整池(松脇浄水場)						44,309						23,439	23,439
281	吉野水源(松脇浄水場)						25,474						13,476	13,476
282	藤生配水池(松脇浄水場)						14,809						7,834	7,834
283	宮原配水池(松脇浄水場)						4,929						2,607	2,607
284	中西加圧ポンプ(松脇浄水場)						12,526						6,626	6,626
285	横田加圧ポンプ(松脇浄水場)						13,187						6,976	6,976
286	江見送水(松脇浄水場)						480						254	254
287	瀬戸団地加圧ポンプ(松脇浄水場)						9,840						5,205	5,205
288	万の台高区配水池(松脇浄水場)						0						0	0
289	粟井水源池(松脇浄水場)						0						0	0
290	川西ポンプ(松脇浄水場)						23,144						12,243	12,243
291	江見配水池(松脇浄水場)						2,410						1,275	1,275
292	南海配水池(松脇浄水場)						431						228	228
293	小ノ谷配水池(松脇浄水場)						538						285	285
294	岩辺水源池(松脇浄水場)						948						501	501
295	江見東配水池(松脇浄水場)						384						203	203
296	中央公園配水池(松脇浄水場)						1,352						715	715
297	第一配水池(松脇浄水場)						983						520	520
298	田原配水池(松脇浄水場)						793						419	419
299	土居西配水池(松脇浄水場)						415						220	220
300	土居西調整池						62						33	33
301	万の台低区配水池(松脇浄水場)						452						239	239
302	蓮花寺配水池(松脇浄水場)						534						282	282
303	片伏低区配水池(松脇浄水場)						7,501						3,968	3,968
304	白水配水池(松脇浄水場)						324						171	171
305	札ノ内配水池(松脇浄水場)						412						218	218

2022年度施設別活動量及び排出量一覧表(8)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
306	角南配水池(松脇浄水場)						819						433	433
307	高原調整池(松脇浄水場)						468						248	248
308	鈴家配水池(松脇浄水場)						5,505						2,912	2,912
309	柿ヶ原調整池(松脇浄水場)						0						0	0
310	柳調整池(松脇浄水場)						132						70	70
311	粟井配水池(松脇浄水場)						768						406	406
312	工業団地配水池(松脇浄水場)						335						177	177
313	片伏電動弁(松脇浄水場)						456						241	241
314	土居水源(松脇浄水場)						0						0	0
315	片伏水源(松脇浄水場)						0						0	0
316	万の代低区増圧ポンプ						5,056						2,675	2,675
317	万善加圧ポンプ						38						20	20
318	美作市上水道英田浄水場						211,807						112,046	112,046
319	美作市薬師堂ポンプ場(英田浄水場)						22,451						11,877	11,877
320	美作市上山ポンプ場(英田浄水場)						64,411						34,073	34,073
321	美作市空ポンプ場(英田浄水場)						27,577						14,588	14,588
322	別所ポンプ(英田浄水場)						15,172						8,026	8,026
323	名杭ポンプ(英田浄水場)						4,368						2,311	2,311
324	渡瀬ポンプ(英田浄水場)						19,976						10,567	10,567
325	芦谷ポンプ(英田浄水場)						31,547						16,688	16,688
326	英田取水場(英田浄水場)						40,781						21,573	21,573
327	横川ポンプ(英田浄水場)						21,025						11,122	11,122
328	橋谷ポンプ(英田浄水場)						1,391						736	736
329	火打谷ポンプ(英田浄水場)						17,026						9,007	9,007
330	福本配水池(英田浄水場)						1,006						532	532
331	中磯配水池(英田浄水場)						365						193	193
332	横尾第1ポンプ(英田浄水場)						10,974						5,805	5,805
333	横尾第2ポンプ(英田浄水場)						1,894						1,002	1,002
334	東粟倉第2送水ポンプ場						27,667						14,636	14,636
335	第2後山配水池						7,734						4,091	4,091
336	第3後山配水池						0						0	0
337	中山低区配水池						0						0	0
338	中山高区配水池						0						0	0
339	豊国高区配水池						0						0	0
340	岩辺配水池						0						0	0
341	土師配水池						1						1	1
342	新土居配水池						0						0	0
343	小房配水池						0						0	0
344	梶原配水池						0						0	0
345	峠配水池						0						0	0
346	日指配水池						61						32	32
347	大聖寺配水池場						207						110	110
348	土居配水池 流量計電源						0						0	0
349	東青野調整池						264						140	140
350	国貞調整池						0						0	0

2022年度 施設別活動量及び排出量一覧表(9)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガolin:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:ml	電気:kWh	ガolin	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
351	鈴家調整池						0						0	0
352	蓮花寺調整池						0						0	0
353	田淵調整池						0						0	0
354	久賀ダムゼットストリーマー-No.1						16,651						8,808	8,808
355	久賀ダムゼットストリーマー-No.3						23,637						12,504	12,504
356	久賀ダムゼットストリーマー-No.2						14,530						7,686	7,686
357	美作水道 海田						0						0	0
358	美作町水道事業所・湯郷流量計						0						0	0
359	吉野水源(配水・給水)						0						0	0
360	大聖寺増圧ポンプ場						3,148						1,665	1,665
361	作東総合支所業務管理課						217						115	115
362	美作浄化センター						32	1,172,029				190	620,003	620,193
363	美作浄化センター-No2						734						388	388
364	美作浄化センター 防犯灯(重岩)						24						13	13
365	美作浄化センター 防犯灯						12						6	6
366	泉橋 街路灯						48						25	25
367	水路自動スクリーン(街灯)						0						0	0
368	水路自動スクリーン						443						234	234
369	林野ポンプ場						38,150						20,181	20,181
370	大井が丘1号単戸ポンプ						87						46	46
371	大井が丘2号単戸ポンプ						86						45	45
372	大井が丘3号単戸ポンプ						6						3	3
373	大井が丘4号単戸ポンプ						81						43	43
374	大井が丘5号単戸ポンプ						87						46	46
375	大井が丘6号単戸ポンプ						84						44	44
376	大井が丘7号単戸ポンプ						29						15	15
377	大井が丘1号マンホールポンプ						328						174	174
378	大井が丘2号マンホールポンプ						435						230	230
379	大井が丘3号マンホールポンプ						420						222	222
380	入田NO2ポンプ						1,170						619	619
381	入田マンホールポンプ						284						150	150
382	三倉田1号 中継ポンプ						12,985						6,869	6,869
383	三倉田2号 中継ポンプ						3,707						1,961	1,961
384	三倉田3号 中継ポンプ						4,234						2,240	2,240
385	柴町 中継ポンプ						593						314	314
386	明見 汚水 中継ポンプ						40,205						21,268	21,268
387	明見2号汚水中継ポンプ						2,603						1,377	1,377
388	朽木 汚水中継ポンプ						1,210						640	640
389	明見3号マンホールポンプ						296						157	157
390	豊国原1号マンホールポンプ						547						289	289
391	林野雨水排水ポンプ						138						73	73
392	北山1号マンホールポンプ						1,275						674	674
393	中山1号マンホールポンプ						9,846						5,209	5,209
394	北山2号マンホールポンプ						954						505	505
395	美作市下水道 中継ポンプ設備 NO.1						466						247	247

2022年度 施設別活動量及び排出量一覧表(10)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
396	美作市下水道中継ポンプ設備 NO.30-1						664						351	351
397	三海田橋単戸マンホールポンプ						100						53	53
398	中筋1号単戸ポンプ						93						49	49
399	中筋2号単戸ポンプ						86						45	45
400	中筋3号単戸ポンプ						99						52	52
401	中筋2号マンホールポンプ						531						281	281
402	中筋3号マンホールポンプ						892						472	472
403	中筋4号マンホールポンプ						194						103	103
404	中筋6号マンホールポンプ場						426						225	225
405	中筋5号マンホールポンプ場						371						196	196
406	NO,130-0単戸ポンプ場						0						0	0
407	中筋単戸6号マンホールポンプ場						0						0	0
408	中筋単戸7号マンホールポンプ場						358						189	189
409	楯原浄化センター						206,034						108,992	108,992
410	佐藤勇宅(6a)単戸用マンホールポンプ						86						45	45
411	難波康江宅(6a)単戸用マンホールポンプ						48						25	25
412	難波利夫宅単戸用マンホールポンプ場						94						50	50
413	楯原1号マンホールポンプ						438						232	232
414	楯原2号マンホールポンプ						445						235	235
415	楯原3号マンホールポンプ						9,660						5,110	5,110
416	楯原4号マンホールポンプ						328						174	174
417	楯原5号マンホールポンプ						310						164	164
418	楯原6号マンホールポンプ						329						174	174
419	楯原7号マンホールポンプ						337						178	178
420	楯原8号マンホールポンプ						352						186	186
421	楯原9号マンホールポンプ						3,615						1,912	1,912
422	楯原単戸1号マンホールポンプ						0						0	0
423	楯原単戸2号マンホールポンプ						0						0	0
424	楯原単戸3号マンホールポンプ						0						0	0
425	楯原単戸4号マンホールポンプ						74						39	39
426	楯原単戸5号マンホールポンプ						66						35	35
427	楯原単戸6号マンホール(水道事業所内)						123						65	65
428	楯原単戸8号マンホールポンプ(山本宅)						109						58	58
429	楯原単戸9号マンホールポンプ(山本宅)						98						52	52
430	楯原単戸10号マンホールポンプ						359						190	190
431	楯原11号マンホールポンプ						1,111						588	588
432	楯原単戸マンホールポンプ(田辺宅)						118						62	62
433	楯原中・山下宅単戸マンホールポンプ場						99						52	52
434	美作西南浄化センター						171,941						90,957	90,957
435	海田11号マンホールポンプ場						308						163	163
436	海田12号マンホールポンプ場						258						136	136
437	海田13号マンホールポンプ場						295						156	156
438	海田・小坂田宅単戸マンホールポンプ場						89						47	47
439	海田・清水宅単戸マンホールポンプ場						94						50	50
440	海田・福田宅単戸マンホールポンプ場						86						45	45

2022年度 施設別活動量及び排出量一覧表(11)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:㎡	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
441	海田・高本宅単戸マンホールポンプ場						97						51	51
442	位田1号マンホールポンプ						6,604						3,494	3,494
443	位田2号マンホールポンプ						1,838						972	972
444	位田単戸1号マンホールポンプ						0						0	0
445	櫻村1号マンホールポンプ						3,111						1,646	1,646
446	櫻村3号マンホールポンプ						313						166	166
447	下倉敷2号マンホールポンプ						405						214	214
448	下水ポンプ(堀)						24						13	13
449	畑沖1号マンホールポンプ						1,905						1,008	1,008
450	畑沖2号マンホールポンプ						777						411	411
451	畑沖3号マンホールポンプ						331						175	175
452	畑沖4号マンホールポンプ						464						245	245
453	櫻村2号マンホールポンプ						414						219	219
454	則平1号マンホールポンプ						331						175	175
455	海田7号マンホールポンプ						602						318	318
456	海田8号マンホールポンプ						201						106	106
457	海田9,10号マンホールポンプ						645						341	341
458	海田2号マンホールポンプ						943						499	499
459	海田3号マンホールポンプ						1,104						584	584
460	海田5号マンホールポンプ						341						180	180
461	海田6号マンホールポンプ						359						190	190
462	海田1号マンホールポンプ						1,296						686	686
463	海田4号マンホールポンプ						399						211	211
464	海田5号単戸ポンプ(横山弘之宅)						95						50	50
465	海田6号単戸ポンプ(須田美文宅)						95						50	50
466	海田4号単戸ポンプ(黒坂慎介宅)						104						55	55
467	海田3号単戸ポンプ(村上平八郎宅)						97						51	51
468	海田2号単戸ポンプ(小林元雄宅)						90						48	48
469	海田1号単戸ポンプ(清水一馬宅)						97						51	51
470	海田7号単戸ポンプ(小坂田一宅)						89						47	47
471	海田・梶谷宅単戸マンホールポンプ場						89						47	47
472	美作市下倉敷マンホールポンプ1号						3,556						1,881	1,881
473	No131-0中継ポンプ場						0						0	0
474	田殿 グリーンセンター						65,442						34,619	34,619
475	田殿4号マンホールポンプ						1,241						656	656
476	田殿3号マンホールポンプ						1,971						1,043	1,043
477	田殿2号マンホールポンプ						1,857						982	982
478	田殿1号マンホールポンプ						3,230						1,709	1,709
479	田殿5号マンホールポンプ						1,460						772	772
480	和田1号マンホールポンプ						637						337	337
481	和田2号マンホールポンプ						376						199	199
482	和田3号マンホールポンプ						244						129	129
483	田殿6号マンホールポンプ						358						189	189
484	田殿7号マンホールポンプ						303						160	160
485	田殿単戸1号マンホールポンプ						111						59	59

2022年度 施設別活動量及び排出量一覧表(12)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:ml	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
486	平福 クリーンハウス						0					0	0	
487	東栗倉地区汚水処理施設						171,613					4	90,783	90,787
488	平福3号マンホールポンプ						4,661						2,466	2,466
489	山口1号マンホールポンプ						749						396	396
490	平福2号マンホールポンプ						4,276						2,262	2,262
491	山口2号マンホールポンプ						364						193	193
492	平福単戸2号マンホールポンプ						10						5	5
493	平福単戸1号マンホールポンプ						23						12	12
494	山口単戸1号マンホールポンプ						7						4	4
495	美作市下水マンホールポンプ山口3号ポンプ						359						190	190
496	美作市下水マンホールポンプ殿敷1号ポンプ						1,302						689	689
497	山口4号マンホールポンプ						189						100	100
498	中尾 上相 クリーンセンター						0						0	0
499	中尾上相2号マンホールポンプ						926						490	490
500	中尾上相1号マンホールポンプ						4,735						2,505	2,505
501	中尾上相3号マンホールポンプ						137						72	72
502	中尾上相5号マンホールポンプ						587						311	311
503	中尾上相4号マンホールポンプ						439						232	232
504	中尾上相処理区 大東アパート単戸ポンプ場						241						127	127
505	東栗倉処理区 美田宅単戸ポンプ場						0						0	0
506	豊田クリーンハウス						226						120	120
507	梶並汚水処理場						63,691						33,693	33,693
508	豊田単戸5号マンホールポンプ(小坂田宅)						6						3	3
509	豊田単戸6号マンホールポンプ(小坂田宅)						0						0	0
510	豊田単戸4号マンホールポンプ(寺地宅)						412						218	218
511	豊田15号マンホールポンプ						717						379	379
512	豊田16号マンホールポンプ						336						178	178
513	豊田21号マンホールポンプ						391						207	207
514	豊田22号マンホールポンプ						291						154	154
515	豊田17号マンホールポンプ						410						217	217
516	豊田19号マンホールポンプ						329						174	174
517	豊田18号マンホールポンプ						415						220	220
518	豊田24号マンホールポンプ						345						183	183
519	豊田20号マンホールポンプ						373						197	197
520	豊田25号マンホールポンプ						458						242	242
521	豊田27号マンホールポンプ						374						198	198
522	豊田26号マンホールポンプ						366						194	194
523	豊田23号マンホールポンプ						381						202	202
524	豊田単戸7号マンホールポンプ(小坂田宅)						34						18	18
525	豊田単戸8号マンホールポンプ						0						0	0
526	豊田28号マンホールポンプ						366						194	194
527	豊田単戸1号中継ポンプ						12						6	6
528	豊田2号中継ポンプ						3,995						2,113	2,113
529	豊田4号中継ポンプ						7,535						3,986	3,986
530	豊田5号中継ポンプ						550						291	291

2022年度 施設別活動量及び排出量一覧表(13)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:㎡	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
531	豊田6号中継ポンプ						467						247	247
532	豊田7号中継ポンプ						4,708						2,491	2,491
533	豊田1号中継ポンプ						10,446						5,526	5,526
534	豊田9号マンホールポンプ						380						201	201
535	豊田8号マンホールポンプ						352						186	186
536	豊田11号マンホールポンプ						4,947						2,617	2,617
537	豊田12号マンホールポンプ						482						255	255
538	美作市下水 豊田14号マンホールポンプ						3,339						1,766	1,766
539	豊田10号マンホールポンプ						237						125	125
540	豊田13号マンホールポンプ						587						311	311
541	豊田単戸3号マンホールポンプ(春名宅)						0						0	0
542	金屋2号単戸ポンプ(谷口時男様宅)						22						12	12
543	豊田3号中継マンホールポンプ場						633						335	335
544	吉クリーンハウス						129						68	68
545	吉地区下水中継ポンプ設備 その1						388						205	205
546	吉地区下水中継ポンプ設備 その2						12						6	6
547	吉地区下水中継ポンプ設備 その3						187						99	99
548	吉地区下水中継ポンプ設備 その4						13						7	7
549	中川様宅排水ポンプ						36						19	19
550	廣芝様宅排水ポンプ						504						267	267
551	安蘇NGC浄化槽ポンプ						24						13	13
552	山本正勝様宅放流ポンプ						12						6	6
553	美作市排水ポンプ(末石邸)						14						7	7
554	美作市排水ポンプ(中村邸)						0						0	0
555	二又 伴倫						165						87	87
556	美作市長(美作市下水道課小林邸)						551						291	291
557	美作市下水道課	1,978			874		53	4,588		2,255			28	6,871
558	勝田浄化センター						325,655						172,271	172,271
559	大町マンホールポンプ場						1,964						1,039	1,039
560	作州武蔵マンホールポンプ						3,695						1,955	1,955
561	久賀大橋マンホールポンプ場						746						395	395
562	東橋マンホールポンプ場						2,373						1,255	1,255
563	美久津北マンホールポンプ場						5,480						2,899	2,899
564	359路線マンホールポンプ場						1,744						923	923
565	234路線マンホールポンプ場						3,457						1,829	1,829
566	宮ノ前マンホールポンプ場						631						334	334
567	下久賀マンホールポンプ場						1,062						562	562
568	遠学橋マンホールポンプ場						5,251						2,778	2,778
569	小畑大橋マンホールポンプ場						5,527						2,924	2,924
570	河合橋マンホールポンプ場						10,217						5,405	5,405
571	幹線21河川横断マンホールポンプ場						6,458						3,416	3,416
572	木村宅マンホールポンプ場						491						260	260
573	宮ノ前東マンホールポンプ場						458						242	242
574	南町マンホールポンプ場						914						484	484
575	高森宅マンホールポンプ場						310						164	164

2022年度 施設別活動量及び排出量一覧表(14)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
576	永禮宅 マンホールポンプ場						474						251	251
577	小林富美夫宅マンホールポンプ場						339						179	179
578	水島商店マンホールポンプ場						624						330	330
579	福田医院 マンホールポンプ場						1,110						587	587
580	小林 昌二宅マンホールポンプ場						567						300	300
581	上原宅マンホールポンプ場						336						178	178
582	福島宅マンホールポンプ場						607						321	321
583	中尾正信・つや子宅マンホールポンプ場						448						237	237
584	勝田東小西マンホールポンプ場						376						199	199
585	本郷宅 マンホールポンプ場						367						194	194
586	福原宅単戸用マンホールポンプ						491						260	260
587	小畑東浄化槽ポンプ(赤松宅)						13						7	7
588	河村宅単戸用マンホールポンプ						388						205	205
589	鷹取宅単戸用マンホールポンプ場						451						239	239
590	鎌田昭一宅単戸用マンホールポンプ場						272						144	144
591	坂元武次宅単戸用マンホールポンプ場						410						217	217
592	上久賀コミュニティ前宅単戸用マンホール						324						171	171
593	長谷内北マンホールポンプ場						706						373	373
594	宗掛単戸用マンホールポンプ場						445						235	235
595	森正昭宅単戸用マンホールポンプ場						321						170	170
596	山風呂橋マンホールポンプ場						818						433	433
597	西町単戸用マンホールポンプ場						495						262	262
598	下久賀橋マンホールポンプ場						654						346	346
599	井谷橋マンホールポンプ場						856						453	453
600	竹の垣内橋マンホールポンプ場						953						504	504
601	美久津橋マンホールポンプ場						682						361	361
602	西町マンホールポンプ場						1,439						761	761
603	旭集会所単戸マンホールポンプ						82						43	43
604	井上宅単戸用マンホールポンプ場						397						210	210
605	和田正夫宅マンホールポンプ						21						11	11
606	井川宅マンホールポンプ						13						7	7
607	JA梶並支店前マンホールポンプ						551						291	291
608	大袖橋下マンホールポンプ						557						295	295
609	香々美橋マンホールポンプ						1,326						701	701
610	大袖橋マンホールポンプ						1,139						603	603
611	西 英二宅マンホールポンプ						235						124	124
612	井ノ口橋マンホールポンプ						580						307	307
613	谷橋マンホールポンプ						590						312	312
614	大町コミュニティハウス下マンホールポンプ						617						326	326
615	大町橋上マンホールポンプ						700						370	370
616	大町橋下マンホールポンプ						1,054						558	558
617	竹内 房子宅マンホールポンプ						253						134	134
618	宮川橋マンホールポンプ						3,422						1,810	1,810
619	梶並体育センターマンホールポンプ						230						122	122
620	梶並住宅マンホールポンプ						3,374						1,785	1,785

2022年度 施設別活動量及び排出量一覧表(15)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガolin:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:ml	電気:kWh	ガolin	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
621	内海宅マンホールポンプ						134						71	71
622	宮の鳴橋マンホールポンプ						2,620						1,386	1,386
623	梶並小学校前マンホールポンプ						511						270	270
624	長岡上マンホールポンプ						538						285	285
625	栃ヶ岡宅マンホールポンプ						206						109	109
626	長谷橋マンホールポンプ						661						350	350
627	山本 秋夫宅マンホールポンプ						138						73	73
628	梶並ふれあいセンター前マンホールポンプ						611						323	323
629	粟田眞一宅マンホールポンプ						0						0	0
630	皆木一志宅マンホールポンプ						66						35	35
631	中右手西単戸マンホールポンプ						48						25	25
632	山本浩司宅マンホールポンプ						13						7	7
633	山本岩夫宅マンホールポンプ						0						0	0
634	中右手橋マンホールポンプ						502						266	266
635	高畑橋マンホールポンプ						500						265	265
636	大井谷橋マンホールポンプ						901						477	477
637	塩谷橋マンホールポンプ						782						414	414
638	真殿県道1号マンホールポンプ						829						439	439
639	真殿県道2号マンホールポンプ						808						427	427
640	真殿県道3号マンホールポンプ						1,371						725	725
641	中右手橋上マンホールポンプ						768						406	406
642	下駿口橋マンホールポンプ						461						244	244
643	赤坂県道3号マンホールポンプ						531						281	281
644	美ノ坂マンホールポンプ						479						253	253
645	高畑橋上マンホールポンプ						495						262	262
646	塩木橋マンホールポンプ						492						260	260
647	美ノ坂橋マンホールポンプ						438						232	232
648	赤坂県道2号マンホールポンプ						507						268	268
649	赤坂県道1号マンホールポンプ						527						279	279
650	塩木橋マンホールポンプ						606						321	321
651	下駿口マンホールポンプ						474						251	251
652	永畑秀子宅マンホールポンプ						12						6	6
653	長畑忠雄宅マンホールポンプ						0						0	0
654	長畑恵宅マンホールポンプ						5						3	3
655	宇野英夫宅マンホールポンプ						0						0	0
656	藤原 輝 単戸ポンプ						5						3	3
657	藤原 寛智 単戸ポンプ						6						3	3
658	コテージ駐車場 単戸ポンプ						6						3	3
659	右手養魚センター 単戸ポンプ						46						24	24
660	美作市下水 1号線(NO.53)						593						314	314
661	美作市下水マンホール109号線NO.0						510						270	270
662	美作市下水マンホール1号線(NO.22)						550						291	291
663	美作市下水マンホール1号線(NO.5)						446						236	236
664	和田利子宅マンホールポンプ						0						0	0
665	和田昇宅マンホールポンプ						20						11	11

2022年度 施設別活動量及び排出量一覧表 (16)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガolin:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガolin	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
666	和田昭宅マンホールポンプ						0						0	0
667	藤井裕也宅マンホールポンプ						5						3	3
668	豊田単戸9号マンホールポンプ福嶋きのご園						86						45	45
669	木地山クリーンハウス						5,285						2,796	2,796
670	美作市 木地山1号ポンプ						52						28	28
671	美作市 木地山2号ポンプ						84						44	44
672	美作市大原浄化センター			82		12	288,450			212		72	152,590	152,873
673	古町第2ポンプ場(22)						407						215	215
674	幹線第1ポンプ場(21)						16,742						8,857	8,857
675	桂坪第6ポンプ場(20)						632						334	334
676	下町第1ポンプ場(19)						1,952						1,033	1,033
677	中町東第1ポンプ場(18)						229						121	121
678	桂坪第1ポンプ場(10)						921						487	487
679	桂坪第2ポンプ場(9)						283						150	150
680	桂坪第3・4ポンプ場(8-1・8-2)						538						285	285
681	桂坪第5ポンプ場(7)						431						228	228
682	川上第1ポンプ場(6)						2,330						1,233	1,233
683	幹線第2ポンプ場(5)						13,733						7,265	7,265
684	幹線第3ポンプ場(4)						14,457						7,648	7,648
685	幹線第4ポンプ場(3)						9,906						5,240	5,240
686	幹線第5ポンプ場(2)						7,191						3,804	3,804
687	幹線第6ポンプ場(1)						10,618						5,617	5,617
688	古町第4ポンプ場(37)						647						342	342
689	古町第6ポンプ場(40)						147						78	78
690	滝第7ポンプ場(47)						506						268	268
691	滝第11ポンプ場(43)						176						93	93
692	立石第6ポンプ場(59)						170						90	90
693	立石第7ポンプ場(60)						78						41	41
694	立石第8ポンプ場(61)						198						105	105
695	立石第5ポンプ場(58)						2,807						1,485	1,485
696	立石第2ポンプ場(55)						407						215	215
697	立石第4ポンプ場(57)						1,695						897	897
698	田井第1ポンプ場(29)						368						195	195
699	田井第3ポンプ場(31)						178						94	94
700	滝第2・3ポンプ場(50・53)						1,064						563	563
701	滝第12ポンプ場(26)						1,020						540	540
702	立石第3ポンプ場(54)						360						190	190
703	滝第5・6ポンプ場(48・49)						549						290	290
704	立石第1ポンプ場(56)						755						399	399
705	滝第4ポンプ場(51)						179						95	95
706	古町第7ポンプ場(17)						292						154	154
707	下庄町第3ポンプ場(33)						263						139	139
708	古町第9ポンプ場(42)						175						93	93
709	古町第5ポンプ場(15)						310						164	164
710	川上第4・5ポンプ場(25・88)						1,196						633	633

2022年度 施設別活動量及び排出量一覧表(17)

対象施設		エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
No.	事業場名	ガolin:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガolin	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
711	田井第4ポンプ場(28)						436						231	231
712	田井第5ポンプ場(30)						328						174	174
713	田井第2ポンプ場(32)						238						126	126
714	中町西第1ポンプ場(34)						296						157	157
715	中町西第2ポンプ場(35)						233						123	123
716	下庄町第1ポンプ場(36)						366						194	194
717	古町第3ポンプ場(38)						709						375	375
718	滝第10ポンプ場(44)						187						99	99
719	壬生第1ポンプ場(39)						275						145	145
720	下町第2ポンプ場(41)						2,426						1,283	1,283
721	滝第9ポンプ場(45)						331						175	175
722	滝第8ポンプ場(46)						396						209	209
723	赤田第1ポンプ場(23)						359						190	190
724	滝第1ポンプ場(52)						659						349	349
725	紙すきマンホールポンプ場						0						0	0
726	古町第1ポンプ場(24)						960						508	508
727	古町第8ポンプ場(16)						280						148	148
728	古町第11ポンプ場(71)						1,003						531	531
729	川戸第5ポンプ場(81)						3,577						1,892	1,892
730	粟野第5ポンプ場(99)						189						100	100
731	沢田第4ポンプ場(100)						2,993						1,583	1,583
732	沢田第2ポンプ場(94)						5,019						2,655	2,655
733	川上第12ポンプ場(70)						507						268	268
734	粟野第3ポンプ場(98)						156						83	83
735	川上第6ポンプ場(89)						249						132	132
736	滝第14ポンプ場(103)						152						80	80
737	川戸第2ポンプ場(120)						323						171	171
738	粟野第2ポンプ場(65)						240						127	127
739	川上第13ポンプ場(69)						463						245	245
740	宮本第4ポンプ場(64)						149						79	79
741	今岡第7ポンプ場(73)						368						195	195
742	川上第11ポンプ場(68)						257						136	136
743	古町第10ポンプ場(72)						316						167	167
744	今岡第6ポンプ場(77)						519						275	275
745	今岡第1ポンプ場(76)						316						167	167
746	今岡第2ポンプ場(75)						293						155	155
747	今岡第3ポンプ場(79)						334						177	177
748	今岡第5ポンプ場(80)						365						193	193
749	川上第7ポンプ場(90)						0						0	0
750	川戸第6ポンプ場(84)						135						71	71
751	宮本第2ポンプ場(63)						1,897						1,004	1,004
752	川戸第3ポンプ場(85)						148						78	78
753	粟野第4ポンプ場(97)						357						189	189
754	川戸第1ポンプ場(86)						369						195	195
755	沢田第1ポンプ場(95)						132						70	70

2022年度 施設別活動量及び排出量一覧表(18)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガolin:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:ml	電気:kWh	ガolin	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
756	川上第15ポンプ場(91)						200						106	106
757	川上第2ポンプ場(92)						879						465	465
758	沢田第3ポンプ場(96)						322						170	170
759	粟野第1ポンプ場(87)						792						419	419
760	滝第15ポンプ場(102)						1,363						721	721
761	川戸第7ポンプ場(83)						245						130	130
762	川戸第8ポンプ場(82)						336						178	178
763	今岡第4ポンプ場(78)						1,078						570	570
764	宮本第1ポンプ場(62)						3,028						1,602	1,602
765	古町第13ポンプ場(111)						960						508	508
766	下庄町第2ポンプ場(101)						737						390	390
767	古町第16ポンプ場(107)						238						126	126
768	江ノ原第2ポンプ場(109)						309						163	163
769	古町第15ポンプ場(106)						265						140	140
770	江ノ原第1ポンプ場(108)						1,244						658	658
771	西町第7ポンプ場(118)						269						142	142
772	西町第2ポンプ場(123)						295						156	156
773	西町第3ポンプ場(115)						167						88	88
774	西町第5ポンプ場(117)						221						117	117
775	西町第4ポンプ場(116)						915						484	484
776	西町第1ポンプ場(124)						209						111	111
777	西町第6ポンプ場(122)						294						156	156
778	川上第9ポンプ場(129)						643						340	340
779	川上第3ポンプ場(93)						450						238	238
780	川上第8ポンプ場(132)						279						148	148
781	笹岡第3ポンプ場(127)						395						209	209
782	笹岡第2ポンプ場(126)						503						266	266
783	笹岡第1ポンプ場(125)						2,482						1,313	1,313
784	野形第1ポンプ場(121)						234						124	124
785	今岡第8ポンプ場(74)						230						122	122
786	宮本第5ポンプ場(114)						378						200	200
787	川戸第4ポンプ場(131)						232						123	123
788	滝13ポンプ場(119)						213						113	113
789	古町第14ポンプ場(105)						360						190	190
790	宮本第3ポンプ場(134)						255						135	135
791	中町東第2ポンプ場(11)						238						126	126
792	中町東第4ポンプ場(12)						381						202	202
793	中町東第3ポンプ場(14)						306						162	162
794	古町第12ポンプ場(104)						223						118	118
795	宮本第6ポンプ場(113)						232						123	123
796	川上第14ポンプ場(128)						235						124	124
797	壬生第2ポンプ場(130)						258						136	136
798	小原田第1ポンプ場(135)						224						118	118
799	川上第10ポンプ場(136)						158						84	84
800	赤田第3ポンプ場(137)						189						100	100

2022年度 施設別活動量及び排出量一覧表(19)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
801	沢田第5ポンプ場(138)						499						264	264
802	中町西第3ポンプ場						337						178	178
803	赤田2ポンプ場						1,121						593	593
804	大原合併浄化槽NO.1 松本蓉子						12						6	6
805	大原合併浄化槽NO.3 春名晃						12						6	6
806	大原合併浄化槽NO.4 春名圭介						12						6	6
807	大原合併浄化槽NO.5 山本和志						12						6	6
808	大原合併浄化槽NO.6 春名唯勝						12						6	6
809	大原合併浄化槽NO.7 小守美佐子						12						6	6
810	大原合併浄化槽NO.9 鶴野充隆						12						6	6
811	大原合併浄化槽NO.10 山本信行						12						6	6
812	大原合併浄化槽NO.2 ミヅ研磨						12						6	6
813	大原合併浄化槽NO.11 ライスセンター						12						6	6
814	大原合併浄化槽NO.12 永谷謙治						12						6	6
815	大原合併浄化槽NO.13 藤原正志						12						6	6
816	宝妙寺汚水マンホールポンプ						368						195	195
817	小谷汚水マンホールポンプ						250						132	132
818	山根汚水マンホールポンプ						4,748						2,512	2,512
819	宮の奥汚水マンホールポンプ						262						139	139
820	コスモス苑汚水マンホールポンプ						283						150	150
821	野原汚水マンホールポンプ						196						104	104
822	中島汚水マンホールポンプ						7,147						3,781	3,781
823	栃岡汚水マンホールポンプ						328						174	174
824	川東住宅前マンホールポンプ						20,379						10,780	10,780
825	平田製麺汚水マンホールポンプ						0						0	0
826	西芝汚水マンホールポンプ						1,123						594	594
827	川東3号 マンホールポンプ						55						29	29
828	中谷4号 マンホールポンプ						49						26	26
829	小久保ポンプ場						403						213	213
830	浄水場前ポンプ場						387						205	205
831	後山神社ポンプ場						229						121	121
832	日名倉橋ポンプ場						397						210	210
833	八尾ポンプ場						675						357	357
834	野々下ポンプ場						0						0	0
835	中谷3号マンホールポンプ						91						48	48
836	吉田3号マンホールポンプ						12						6	6
837	吉田2号マンホールポンプ						43						23	23
838	川東1号マンホールポンプ						47						25	25
839	川東2号マンホールポンプ						33						17	17
840	導仙寺1号マンホールポンプ						49						26	26
841	中谷5号マンホールポンプ						31						16	16
842	野原1号マンホールポンプ						39						21	21
843	野原2号マンホールポンプ						0						0	0
844	吉田1号マンホールポンプ						36						19	19
845	中筋1号マンホールポンプ						869						460	460

2022年度 施設別活動量及び排出量一覧表(20)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガolin:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガolin	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
846	青野1号マンホールポンプ						0						0	0
847	入谷1号マンホールポンプ						13						7	7
848	中谷2号マンホールポンプ						14						7	7
849	中谷1号マンホールポンプ						39						21	21
850	青野2号マンホールポンプ						0						0	0
851	入谷2号マンホールポンプ						1						1	1
852	稚児淵ポンプ場						428						226	226
853	下水ポンプ(山本節夫宅)						0						0	0
854	杉の奥ポンプ場						122						65	65
855	土居浄化センター						116,884						61,832	61,832
856	土居処理区下水ポンプ(井口岩勝宅)						12						6	6
857	下水道ポンプ(丸尾二三四宅)						0						0	0
858	下水道ポンプ(内田昇宅)						14						7	7
859	下水道ポンプ(平坂橋)						420						222	222
860	下水道ポンプ(土居駅前)						4,398						2,327	2,327
861	下水道ポンプ(片伏影)						292						154	154
862	下水道ポンプ(茅尾)						326						172	172
863	下水道ポンプ(川東)						442						234	234
864	下水道ポンプ(平坂)						185						98	98
865	下水道ポンプ(落合橋)						7,181						3,799	3,799
866	下水道ポンプ(茅尾集会所前)						221						117	117
867	下水道ポンプ(久門橋)						546						289	289
868	下水道ポンプ(有元金市宅)						0						0	0
869	下水道ポンプ(岩本新太郎宅)						0						0	0
870	下水ポンプ(清田力宅)						0						0	0
871	下水道ポンプ(岩本孝雄宅)						26						14	14
872	下水道ポンプ(馬場田橋)						494						261	261
873	下水道ポンプ(彦田橋)						738						390	390
874	下水道ポンプ(土居小学校前)						1,203						636	636
875	下水道ポンプ(後谷1)						323						171	171
876	下水道ポンプ(後谷2)						233						123	123
877	下水道ポンプ(後谷3)						291						154	154
878	下水道ポンプ(番能等)						0						0	0
879	下水道ポンプ(白水橋)						1,029						544	544
880	下水道ポンプ 江見東幹線8						3,085						1,632	1,632
881	下水道ポンプ(上ヶ市橋中継)						225						119	119
882	下水道ポンプ(野谷秀雄宅)						41						22	22
883	下水道ポンプ(野谷橋中継)						499						264	264
884	下水道ポンプ(野谷雅美宅)						0						0	0
885	下水道ポンプ(横林集会所前中継)						509						269	269
886	下水道ポンプ 春名優宅						0						0	0
887	下水道ポンプ(小藤和橋中継)						407						215	215
888	下水道ポンプ(山城橋中継)						493						261	261
889	下水道ポンプ(白水奥集会所)						0						0	0
890	下水道ポンプ(新田登宅)						10						5	5

2022年度 施設別活動量及び排出量一覧表(21)

対象施設		エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
No.	事業場名	ガolin:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:ml	電気:kWh	ガolin	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
891	下水道ポンプ(江見明文)						12						6	6
892	下水道ポンプ(黒敷中継)						2,253						1,192	1,192
893	下水道ポンプ(岡田千秋宅)						41						22	22
894	江見浄化センター						188,178						99,546	99,546
895	原2号中継ポンプ場						823						435	435
896	作東中学南中継ポンプ場						7,511						3,973	3,973
897	下水ポンプ(原1号中継)						438						232	232
898	原3号中継ポンプ場						1,049						555	555
899	江見処理区下水ポンプ(峠中継)						1,522						805	805
900	下水ポンプ(横部虎一宅)						187						99	99
901	下水ポンプ(山本嘉雄宅)						109						58	58
902	下水ポンプ(安東正宅)						154						81	81
903	下水ポンプ(藤原博見宅)						185						98	98
904	下水ポンプ(川北コミュニティ)						165						87	87
905	下水ポンプ(鳴川元彦、妹尾輝明宅)						255						135	135
906	下水ポンプ(守山茂則宅他)						443						234	234
907	下水ポンプ(山本稔宅)						157						83	83
908	下水ポンプ(白岩英明宅)						70						37	37
909	下水ポンプ(藤生橋)						3,021						1,598	1,598
910	下水ポンプ(川崎橋中継)						2,755						1,457	1,457
911	下水ポンプ(神田土木宅)						437						231	231
912	下水ポンプ(江見踏切中継)						431						228	228
913	下水ポンプ(稔橋中継)						483						256	256
914	下水ポンプ(農協駐車場北)						443						234	234
915	下水ポンプ(江見商業裏門中継)						487						258	258
916	下水ポンプ(岩谷玉一宅)						136						72	72
917	下水ポンプ(山下岩夫宅)						164						87	87
918	下水ポンプ(江見踏切 吉野川沿)						861						455	455
919	下水ポンプ(松本宅・三菱農販)						146						77	77
920	下水ポンプ(加百宅)						140						74	74
921	下水ポンプ(江見保育所南)						16,184						8,561	8,561
922	下水ポンプ(藤生谷川)						2,542						1,345	1,345
923	下水ポンプ(山本建設・集会所)						75						40	40
924	下水ポンプ(高本橋第2中継)						419						222	222
925	下水ポンプ(高本橋第1中継)						505						267	267
926	下水ポンプ(老人福祉センター)						1,010						534	534
927	下水ポンプ(上福原下)						1,561						826	826
928	下水ポンプ(上福原)						1,341						709	709
929	下水ポンプ(山本栄一宅)						209						111	111
930	下水ポンプ 豊野下中継						1,636						865	865
931	下水ポンプ(河股勉宅)						112						59	59
932	下水ポンプ(河股富也宅)						0						0	0
933	下水ポンプ(芦河内橋中継)						916						485	485
934	下水ポンプ(本僧谷橋中継)						681						360	360
935	下水ポンプ(切岩橋中継)						4,714						2,494	2,494

2022年度 施設別活動量及び排出量一覧表(22)

対象施設		エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
No.	事業場名	ガolin:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガolin	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
936	下水ポンプ(瀬戸中継)						520						275	275
937	下水ポンプ(溝口中継)						448						237	237
938	下水ポンプ(上福原住宅団地中継)						494						261	261
939	下水ポンプ(福島勤宅)						106						56	56
940	下水ポンプ(杉坂踏切中継)						871						461	461
941	下水ポンプ(杉坂小橋中継)						748						396	396
942	下水ポンプ(田原下中継)						693						367	367
943	下水ポンプ(佐々木勇宅)						75						40	40
944	下水ポンプ(春名良一宅)						64						34	34
945	下水ポンプ(奥瀬戸下中継)						621						329	329
946	下水ポンプ(採石場前中継)						679						359	359
947	下水ポンプ(石川昭宅)						172						91	91
948	下水ポンプ(久保友久宅)						180						95	95
949	下水ポンプ(宇田修一宅)						0						0	0
950	下水ポンプ(黒藪川中継)						492						260	260
951	下水ポンプ(ヴァイラバレンタイン作東)						1,176						622	622
952	下水ポンプ(久保利幸宅)						199						105	105
953	下水ポンプ(上福原集会所)						817						432	432
954	下水ポンプ 脇田橋中継						765						405	405
955	下水ポンプ 辰の原(2)中継ポンプ						628						332	332
956	下水ポンプ(大内谷中中継)						405						214	214
957	下水ポンプ(大内谷上中継)						433						229	229
958	下水ポンプ(大内谷中継)						491						260	260
959	下水ポンプ(藤岡岩雄宅)						12						6	6
960	下水ポンプ(原踏切中継)						464						245	245
961	下水ポンプ(松脇上中継)						589						312	312
962	下水ポンプ(松脇下中継)						434						230	230
963	下水ポンプ(本城英和宅)						23						12	12
964	下水ポンプ(本城勝宅)						12						6	6
965	下水ポンプ(本城剛前宅)						0						0	0
966	下水ポンプ(長沢昭宅)						28						15	15
967	下水ポンプ(藤生中継)						457						242	242
968	下水ポンプ(田原枝下中継)						385						204	204
969	下水ポンプ(田原枝上中継)						406						215	215
970	下水ポンプ(田原上中継)						559						296	296
971	下水ポンプ(中山成雄宅)						0						0	0
972	下水ポンプ(岩本昌則・岩本四郎宅)						6						3	3
973	下水ポンプ						7						4	4
974	長瀬宅 単戸マンホールポンプ場						93						49	49
975	吉野浄化センター			377			59,737			972			31,601	32,573
976	吉野処理区下水ポンプ(石原橋中継)						3,623						1,917	1,917
977	下水ポンプ(兼田卓宅)						13						7	7
978	下水ポンプ(大崎隆宅)						22						12	12
979	下水ポンプ(小ソ谷下中継)						412						218	218
980	下水ポンプ(鈴木明・水嶋勉宅)						12						6	6

2022年度 施設別活動量及び排出量一覧表(23)

対象施設		エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
No.	事業場名	ガolin:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガolin	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
981	下水ポンプ(鈴木伝治郎宅)						0						0	0
982	下水ポンプ(土塚中継)						367						194	194
983	下水ポンプ(志ま江)						17						9	9
984	下水ポンプ(浜橋中継)						1,411						746	746
985	下水ポンプ(山手住宅北側中継)						3,153						1,668	1,668
986	下水ポンプ(山手中継)						392						207	207
987	下水ポンプ(下久保中継)						607						321	321
988	下水ポンプ(山手上中継)						469						248	248
989	下水ポンプ(上山章一宅)						12						6	6
990	下水ポンプ(渡辺真由美宅)						0						0	0
991	下水ポンプ(吉野橋中継)						1,716						908	908
992	下水ポンプ(横山中継)						414						219	219
993	下水ポンプ(吉野バイパス中継)						379						200	200
994	下水ポンプ(吉野水源地前)						469						248	248
995	下水ポンプ(殿河内中継)						379						200	200
996	下水ポンプ(小林みよの宅)						0						0	0
997	下水ポンプ(小林甫宅)						8						4	4
998	下水ポンプ(小林照男宅)						4						2	2
999	下水ポンプ(家中継)						344						182	182
1000	下水ポンプ(宮川橋中継)						429						227	227
1001	下水ポンプ(和田中継)						414						219	219
1002	下水ポンプ(志越川上中継)						401						212	212
1003	下水ポンプ(坂元芳数宅)						0						0	0
1004	下水ポンプ(木下優宅)						26						14	14
1005	下水ポンプ(小林一夫宅)						0						0	0
1006	下水ポンプ(武田房子宅)						0						0	0
1007	下水ポンプ(志越川下中継)						508						269	269
1008	下水ポンプ(武田数一宅)						0						0	0
1009	下水ポンプ(小林進宅)						12						6	6
1010	下水ポンプ(木下き志ご宅)						11						6	6
1011	川端宅単戸マンホールポンプ						14						7	7
1012	下水ポンプ(小林操宅)						58						31	31
1013	下水ポンプ(安藤治平宅)						14						7	7
1014	下水ポンプ(小林俊範宅)						0						0	0
1015	下水ポンプ(小林良英宅)						2						1	1
1016	下水ポンプ(小林潤郎宅)						5						3	3
1017	下水ポンプ(宮土居中継)						773						409	409
1018	下水ポンプ(桶尻谷川中継)						681						360	360
1019	下水ポンプ(小滝中継)						686						363	363
1020	下水ポンプ(峠中継)						364						193	193
1021	下水ポンプ(宮橋中継)						430						227	227
1022	下水ポンプ(河内橋中継)						840						444	444
1023	下水ポンプ(江見宅)						11						6	6
1024	下水ポンプ(グループホーム中継)						525						278	278
1025	下水ポンプ(中井道子宅)						0						0	0

2022年度 施設別活動量及び排出量一覧表(24)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:㎡	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
1026	下水ポンプ(天曳神社)						0						0	0
1027	粟井浄化センター			277			75,354			715			39,862	40,577
1028	粟井処理区下水ポンプ 田淵下1						263						139	139
1029	高元建設 P						118						62	62
1030	オカダシコ P						124						66	66
1031	神田タケオ P						133						70	70
1032	川西 円志						130						69	69
1033	春名光雄 P						140						74	74
1034	杉原						424						224	224
1035	蔭平						416						220	220
1036	鷺巣						750						397	397
1037	田淵上						370						196	196
1038	田淵下2						477						252	252
1039	市場2						504						267	267
1040	横田						449						238	238
1041	藤生谷						645						341	341
1042	市場1						208						110	110
1043	小房NO1ポンプ						677						358	358
1044	津田夏雄(ポンプ)						0						0	0
1045	鷹取 P						0						0	0
1046	松本 寿豊						0						0	0
1047	小房大橋						398						211	211
1048	下水ポンプ(梶原)						282						149	149
1049	下水ポンプ(キャンプ場)						0						0	0
1050	下水ポンプ(網島利夫宅)						12						6	6
1051	小野集会所前						992						525	525
1052	下水ポンプ(鶴石米蔵宅)						0						0	0
1053	農排 南海浄化施設						5,518						2,919	2,919
1054	南海 下水ポンプ 5						38						20	20
1055	南海 下水ポンプ 4						138						73	73
1056	南海 下水ポンプ 3						172						91	91
1057	南海 下水ポンプ 2						211						112	112
1058	南海 下水ポンプ 1						200						106	106
1059	大聖寺浄化施設						14,357						7,595	7,595
1060	大聖寺 下水ポンプ1						516						273	273
1061	大聖寺 下水ポンプ2						0						0	0
1062	大聖寺単戸用2						0						0	0
1063	農排 日指浄化施設						10,578						5,596	5,596
1064	日指下水ポンプ1						560						296	296
1065	日指下水ポンプ2						1,054						558	558
1066	農排 蓮花寺浄化施設						4,421						2,339	2,339
1067	蓮花寺下水 ポンプ5						4						2	2
1068	蓮花寺ポンプ4						11						6	6
1069	蓮花寺ポンプ1						398						211	211
1070	蓮花寺ポンプ3						7						4	4

2022年度 施設別活動量及び排出量一覧表(25)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガolin:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:ml	電気:kWh	ガolin	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
1071	蓮花寺ポンプ2						480						254	254
1072	農排 角南浄化施設						24,036						12,715	12,715
1073	角南下水ポンプ 単2						0						0	0
1074	角南 単1						25						13	13
1075	角南 単3						8						4	4
1076	角南 単4						3						2	2
1077	角南 単5						18						10	10
1078	角南 単6						24						13	13
1079	角南 P2						1,150						608	608
1080	角南 P7						743						393	393
1081	角南 P8						338						179	179
1082	角南 P9						422						223	223
1083	角南 P10						354						187	187
1084	角南 P3						402						213	213
1085	角南 P4						386						204	204
1086	角南ポンプ5						330						175	175
1087	角南ポンプ6						453						240	240
1088	農排 福山東浄化施設						14,571						7,708	7,708
1089	カキガハラ P4						320						169	169
1090	カキガハラ P3						320						169	169
1091	カキガハラ P2						378						200	200
1092	カキガハラ P1						723						382	382
1093	トシノキ P3						400						212	212
1094	カキガハラ P5						371						196	196
1095	トシノキ P2						1,207						639	639
1096	ミヤノ オクカワ						668						353	353
1097	祐延 草(下水ポンプ)						14						7	7
1098	祐延 守(下水ポンプ)						22						12	12
1099	下水ポンプ(香山 敏夫)						48						25	25
1100	下水ポンプ(香山 光昭)						40						21	21
1101	下水ポンプ(浜田 はつえ)						2						1	1
1102	下水ポンプ(池上 治夫)						0						0	0
1103	下水ポンプ(浜田 基)						12						6	6
1104	下水道ポンプ(鈴家1)						386						204	204
1105	下水道ポンプ(鈴家2)						447						236	236
1106	下水道ポンプ(鈴家3)						376						199	199
1107	下水道ポンプ(鈴家4)						139						74	74
1108	下水道ポンプ(農協前)						498						263	263
1109	下水ポンプ(本在所)						268						142	142
1110	下水ポンプ(本万善)						304						161	161
1111	下水ポンプ(橋本光敏宅)						0						0	0
1112	下水ポンプ(福山診療所)						2						1	1
1113	農排 福山西浄化施設						11,870						6,279	6,279
1114	福山西 下水ポンプ 西の坊3						603						319	319
1115	下水道ポンプ(ニシノボウ2)						266						141	141

2022年度 施設別活動量及び排出量一覧表(26)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)						
		ガolin:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:㎡	電気:kWh	ガolin	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
1116	下水道ポンプ(ニシノボウ1)						434						230	230
1117	下水道ポンプ(ミナミノカ1)						1,301						688	688
1118	下水ポンプ(岡本美智也宅)						0						0	0
1119	下水ポンプ(大澤あや子宅)						3						2	2
1120	下水ポンプ(神原勉宅)						12						6	6
1121	下水ポンプ(坂部輝雄宅)						0						0	0
1122	下水ポンプ(田辺茂宅)						20						11	11
1123	下水ポンプ(野竹豊宅)						3						2	2
1124	下水ポンプ(河内篤宅)						9						5	5
1125	下水ポンプ(日向1)						1,088						576	576
1126	下水ポンプ(入谷1)						404						214	214
1127	下水ポンプ(瀧田一郎)						8						4	4
1128	下水ポンプ(大成)						421						223	223
1129	下水ポンプ(日向2)						563						298	298
1130	下水ポンプ(蔭)						394						208	208
1131	下水ポンプ(灰ヶ丸)						402						213	213
1132	下水ポンプ(花原忍宅)						0						0	0
1133	下水ポンプ(入谷2)						483						256	256
1134	高原地区処理施設						11,453						6,059	6,059
1135	個別 円福寺浄化槽						1,100						582	582
1136	中野浄化槽						12						6	6
1137	浄化槽(肥野真行)						12						6	6
1138	浄化槽(下山義勝)						12						6	6
1139	浄化槽(池本義広)						12						6	6
1140	浄化槽(上野一志)						12						6	6
1141	浄化槽(薬水寺)						12						6	6
1142	浄化槽(上野博三)						12						6	6
1143	浄化槽(平岡輝美)						12						6	6
1144	浄化槽(橋本龍吾)						12						6	6
1145	浄化槽(草葉成一)						508						269	269
1146	浄化槽(豊田明繁)						12						6	6
1147	浄化槽(笠原弘和)						12						6	6
1148	浄化槽(中山健一)						12						6	6
1149	浄化槽(中田宏)						12						6	6
1150	浄化槽(赤堀京子)						12						6	6
1151	浄化槽(佐々木親正)						12						6	6
1152	個別山縣宅						12						6	6
1153	浄化槽(阿部丈夫)						12						6	6
1154	浄化槽(安東正)						12						6	6
1155	浄化槽(春名務)						12						6	6
1156	浄化槽(木村純弘)						12						6	6
1157	浄化槽(大田百代)						12						6	6
1158	浄化槽(大田健治)						12						6	6
1159	浄化槽(大田伸一)						12						6	6
1160	浄化槽(左鴻清治)						12						6	6

2022年度 施設別活動量及び排出量一覧表(27)

対象施設		エネルギー使用量						温室効果ガス排出量 (kg-CO2)						
No.	事業場名	ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
1161	浄化槽(小島末子)						12						6	6
1162	浄化槽(石川忠一)						12						6	6
1163	浄化槽(長瀬義昭)						12						6	6
1164	浄化槽(佐々木肇生)						12						6	6
1165	浄化槽(黒菟貴)						12						6	6
1166	浄化槽(石川泰教)						12						6	6
1167	浄化槽(藤田)						0						0	0
1168	浄化槽(平島澄子)						12						6	6
1169	浄化槽(宮内)						12						6	6
1170	浄化槽(堀江宅)						12						6	6
1171	浄化槽(井上宅)						12						6	6
1172	浄化槽(湯浅)						400						212	212
1173	浄化槽(金森宅)						12						6	6
1174	作東町下水道課・池内宅						551						291	291
1175	美作市長安東美孝(藤田邸浄化槽7'07)						12						6	6
1176	英田浄化センター						171,168						90,548	90,548
1177	奥第一ポンプ場						2,062						1,091	1,091
1178	奥第二ポンプ場						387						205	205
1179	福本ポンプ場						25,357						13,414	13,414
1180	三保原ポンプ場						2,992						1,583	1,583
1181	青野第一ポンプ場						9,578						5,067	5,067
1182	谷口ポンプ場						564						298	298
1183	小原ポンプ場						11,639						6,157	6,157
1184	鳥淵ポンプ場						1,069						566	566
1185	青野第二ポンプ場						3,411						1,804	1,804
1186	神田ポンプ場						3,220						1,703	1,703
1187	中磯ポンプ場						728						385	385
1188	下山ポンプ場						647						342	342
1189	小長第一ポンプ場						427						226	226
1190	小長第二ポンプ場						532						281	281
1191	国司橋ポンプ場						357						189	189
1192	尾谷第一ポンプ場						2,359						1,248	1,248
1193	尾谷橋ポンプ場						2,167						1,146	1,146
1194	尾原ポンプ場						841						445	445
1195	尾谷第二ポンプ場						350						185	185
1196	椿谷中継ポンプ場						3,107						1,644	1,644
1197	上尾原1号マンホールポンプ場						513						271	271
1198	上尾原2号マンホールポンプ場						103						54	54
1199	名杭・中河内集落排水処理場						30,826						16,307	16,307
1200	名杭ポンプ場						2,197						1,162	1,162
1201	川上7号マンホールポンプ場						497						263	263
1202	美作市下水道課(久安邸)						11						6	6
1203	蛭流荘単戸ポンプ						278						147	147
1204	平福1号マンホールポンプ場						742						393	393
1205	平福4号マンホールポンプ場						635						336	336

2022年度 施設別活動量及び排出量一覧表(28)

No.	対象施設 事業場名	エネルギー使用量					温室効果ガス排出量 (kg-CO ₂)							
		ガソリン:L	灯油:L	軽油:L	A重油:L	LPG:m ³	電気:kWh	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPG	電気	合計
1206	美作市美作火葬場		25,873				4,240		64,424				2,243	66,667
1207	美作市大原斎場		7,890				7,013		19,646				3,710	23,356
1208	レインボーホール		12,947				72,104		32,238				38,143	70,381
1209	美作市湯郷駐車場						2,414						1,277	1,277
1210	美作市地域情報通信網施設【センター局】						43,157						22,830	22,830
1211	美作市地域情報通信網施設【サブセンター局】大原						11,800						6,242	6,242
1212	美作市地域情報通信網施設【サブセンター局】作東						11,919						6,305	6,305
1213	美作市地域情報通信網施設【サブセンター局】英田						8,958						4,739	4,739
1214	美作市地域情報通信網施設【サブセンター局】勝田						18,737						9,912	9,912
1215	美作市地域情報通信網施設【サブセンター局】梶並						11,726						6,203	6,203
1216	美作市ケーブルテレビ						0						0	0
1217	美作市ケーブルテレビ【受信点施設】						0						0	0
1218	美作市地域情報通信網施設【上山受信点】						2,384						1,261	1,261
1219	美作市地域情報通信網施設【中谷受信点】						0						0	0
1220	中谷公衆トイレ						188						99	99
1221	宮本武蔵駅						2,764						1,462	1,462
1222	旧粟井小学校						10,297						5,447	5,447
1223	林野駅トイレ						633						335	335
1224	旧巨勢幼稚園						0						0	0
1225	旧粟井幼稚園						0						0	0
1226	旧梶並小学校						0						0	0
1227	旧巨勢小学校						12,247						6,479	6,479
1228	旧豊田小学校						14,459						7,649	7,649
総合計		113,669	776,070	104,919	60,470	44,578	19,956,954	263,713	1,932,414	270,692	163,874	266,130	10,560,380	13,457,203

第5章 取組状況調査結果（2023年度実施）

1 職員取組状況調査の概要

(1) 調査概要

職員取組状況調査は、職員の施設・職場単位（本庁などは課単位、その他は施設単位）における日常の地球温暖化対策への取組状況について把握することを目的としたものであり、以下の内容について調査を行った。

1) 調査対象

- 施設・職場の職員（職員が常駐しない施設を除く） 171名

2) 調査項目

- 地球温暖化対策への取組状況に関するアンケート調査（職員）（全46項目）
 - ❖ 空調設備に関する取組 (9項目)
 - ❖ 照明設備に関する取組 (5項目)
 - ❖ OA機器に関する取組 (4項目)
 - ❖ 公用車に関する取組 (6項目)
 - ❖ 用紙類に関する取組 (10項目)
 - ❖ 水使用に関する取組 (1項目)
 - ❖ ごみの減量に関する取組 (6項目)
 - ❖ その他の取組 (5項目)

(2) 調査結果

1) 調査結果の概要

地球温暖化対策への取組状況の把握等を目的として実施したアンケート調査について、調査結果の概要を以下に示す。

なお、取組実施状況は、アンケートによる取組項目への5段階評価及び回答数を加重平均することで数値化したものを「実施率」とし、実施率の高さで評価した。

- アンケートの結果、調査項目全体の実施率は85%となった。
- 「水使用に関する取組」は、平均実施率が93%と分類中では最も高く、逆に「OA 機器に関する取組」は、平均実施率が69%と分類中最も低い。

❖ 空調設備に関する取組	88%
❖ 照明設備に関する取組	89%
❖ OA 機器に関する取組	69%
❖ 公用車に関する取組	84%
❖ 用紙類に関する取組	85%
❖ 水使用に関する取組	93%
❖ ごみの減量に関する取組	88%
❖ その他の取組	87%

地球温暖化対策への取組状況調査結果 (1)

分類	No.	取組項目	必ず実施している	かなり実施している	時々実施している	たまに実施している	ほとんど実施していない	質問に該当しない	実施率
1.空調設備	問1	個別にエアコン等が設置されている会議室等、温度設定が可能な部屋では、室内温度は、冷房28℃、暖房20℃を目安としていますか	29	66	39	13	10	14	72%
	問2	unnecessary空調、冷暖房機器は使用しないようにしていますか	119	33	11	1	0	7	93%
	問3	夏季にはブラインドなどにより日射をさえぎり、冬季には自然光を積極的に取り入れていますか	84	59	14	4	6	4	85%
	問4	“COOL BIZ (クールビズ) ”や“WARM BIZ (ウォームビズ) ”等、時期に合わせた服装にしていますか	136	26	2	0	1	6	96%
	問5	空調使用時は、空調室内機の吹き出し口付近に空気の流れを遮断するような障害物をおかないようにしていますか	142	21	2	0	0	6	97%
	問6	空調使用時は換気扇の使用を控え、扉や窓を確実に閉めていますか	81	48	19	2	18	3	80%
	問7	断続的に使用する部屋 (会議室等) の空調は、電源をごまめに切っていますか	122	30	5	4	0	10	94%
	問8	空調時には扇風機や送風機の併用により足元と天井付近との温度差を解消していますか	69	51	16	6	22	7	77%
	問9	各職場の最終退出者は、閉庁 (館) 時は最後に空調・換気などの消し忘れがないか確認していますか	148	16	0	0	0	7	98%
2.照明設備	問10	会議室、更衣室、倉庫、給湯室、トイレなど断続的に使用する箇所の照明は、使用後は必ず切るとともに、晴天時の窓際、事務室内の未使用スペースの照明は消灯していますか	131	29	6	0	2	3	94%
	問11	始業前、昼休みには、業務に必要な場合を除き消灯していますか	100	38	9	6	10	8	86%
	問12	執務室の照明は、市民サービスや業務実施上必要な場合を除き、執務時間の開始10分前までは点灯せず、執務時間の終了10分後には消灯していますか	55	55	13	5	9	32	81%
	問13	事務の効率化に努め、残業時間を削減するとともに、やむを得ず残業する場合は執務室の部分以外は消灯していますか	98	44	7	1	0	20	92%
問14	廊下、階段等の共有部分は、支障のない範囲で極力消灯していますか	103	45	7	0	2	13	91%	
3.OA機器	問15	外出時 (90分以上が目安) には、パソコンの電源を切っていますか	55	34	25	14	27	14	70%
	問16	スイッチ付き電源タップによりOA機器の電源を管理していますか	41	20	27	18	37	26	61%
	問17	パソコンのモニターの輝度を業務に支障のない範囲で下げていますか	47	41	18	13	28	22	69%
	問18	パソコン、プリンター、コピー機などのOA機器は低電力モードを有効にしていますか	65	35	15	8	18	28	77%
4.公用車	問19	緩やかな発進、加減速の少ない運転、アイドリングストップなど、エコドライブを心掛けていますか	76	53	10	1	0	30	89%
	問20	必要最低限の荷物を積むようにしていますか	82	45	9	2	0	32	90%
	問21	業務等で同一方向に移動する場合は、相乗りなどにより公用車の効率的利用を図っていますか	57	48	22	6	3	34	82%
	問22	荷物の積み降ろし等で車を降りる際はエンジンを切っていますか	71	48	15	4	0	32	87%
	問23	エアコンの使用は控えめにし、使用する際には適正温度となるようこまめに調節していますか	58	58	17	6	1	30	84%
	問24	給油時等にオイル交換、フィルター類交換、灯火類の点灯確認など、公用車のメンテナンスや運行前点検を行っていますか	43	34	30	10	12	41	73%
5.用紙類	問25	両面コピー・両面印刷を徹底し、用紙の使用量を削減していますか	63	64	30	2	4	7	82%
	問26	コピー機使用後は設定をリセットし、ミスコピーを防止していますか	81	65	11	4	3	6	86%
	問27	印刷物は配布部数を考慮し適正な印刷部数をコピー・印刷していますか	101	61	3	1	0	4	92%
	問28	庁内資料は、機密保持に留意してミスコピーの裏面利用等の有効利用を行っていますか	91	48	18	1	1	11	89%
	問29	会議資料等は、ワンペーパー化 (規格統一) するように工夫していますか	73	43	19	6	4	25	84%
	問30	作成文書等は電子媒体による保存を心掛け、用紙の使用量を極力選んでいますか	42	57	44	8	5	14	76%
	問31	事務連絡等は回覧や電子メールを活用し、FAXや文書配布を削減していますか	51	59	28	13	5	14	78%
	問32	用紙についてはA3・A4サイズによるA判への統一を原則としていますか	105	38	12	2	4	9	90%
	問33	パソコンから印刷するときは、必ずプレビューで確認してから印刷を行っていますか	97	46	17	0	4	6	88%
問34	会議において配付する資料を入れるための封筒や窓口用封筒は、希望される場合にだけ渡していますか	66	43	19	2	3	36	85%	
6.水使用	問35	トイレ、洗面所等では、水の節水に努めていますか	125	32	11	0	1	1	93%

地球温暖化対策への取組状況調査結果 (2)

分類	No.	取組項目	必ず実施している	かなり実施している	時々実施している	たまに実施している	ほとんど実施していない	質問に該当しない(分らない)	実施率
7.ごみの減量	問36	マイ箸やマイボトルを使用していますか	98	45	11	2	5	8	88%
	問37	使い捨て製品の使用を避け、詰め替え可能な製品を積極的に購入していますか	79	67	14	3	2	6	86%
	問38	備品や消耗品等は、故障や不具合が生じても、むやみに買換え等せずに、修繕などにより、極力、長時間使用していますか	88	60	15	2	1	5	88%
	問39	排出するごみの量を意識し、減量化に努めていますか	62	68	34	4	0	3	82%
	問40	ごみの排出時、分別を徹底し、資源のリサイクルを図っていますか	89	60	12	2	4	4	87%
	問41	コピー機、プリンターの使用済みトナーカートリッジの回収とリサイクルを図っていますか	127	16	10	0	3	15	94%
8.その他	問42	冷蔵庫は冷蔵する物品の量を適切な範囲にとどめたり、ドアの不要な開閉を控え、冷蔵庫の効率的使用を図っていますか	106	42	12	1	1	9	91%
	問43	お湯を沸かす時には必要最低限の量を沸かしていますか	74	54	19	3	4	17	85%
	問44	トイレ、給湯室、倉庫など常時利用しない部屋の換気扇は、必要時のみ使用していますか	90	39	23	2	6	11	86%
	問45	温水便座のふたは使わない時は閉めていますか	95	39	10	5	3	18	89%
	問46	公務能率の向上等により、毎週水曜日の「ノー残業デー」の徹底をはじめとした時間外勤務の縮減に取り組み、就業時間以降の消灯・節電に努めていますか	73	41	18	5	3	31	85%
1.空調設備に関する取組全体			930	350	108	30	57	64	88%
2.照明設備に関する取組全体			487	211	42	12	23	76	89%
3.OA機器に関する取組全体			208	130	85	53	110	90	69%
4.公用車に関する取組全体			387	286	103	29	16	199	84%
5.用紙類に関する取組全体			770	524	201	39	33	132	85%
6.水使用に関する取組全体			125	32	11	0	1	1	93%
7.ごみの減量に関する取組全体			543	316	96	13	15	41	88%
8.その他の取組全体			438	215	82	16	17	86	87%
全体平均			3,888	2,064	728	192	272	689	85%

2) 分類別の取組状況

以下に、分類別の取組状況について示す。なお、今年度実施したアンケート調査結果について、第2次計画の初年度（2019年度）に実施したアンケート調査結果と比較できる項目がある場合には表中に記載している。

● 空調設備に関する取組（9項目）

取組項目	実施率 (2023年度)	実施率 (2019年度)
各職場の最終退出者は、閉庁（館）時は最後に空調・換気などの消し忘れがないか確認していますか	98%	98%
空調使用時は、空調室内機の吹き出し口付近に空気の流れを遮断するような障害物をおかないようにしていますか	97%	98%
“COOL BIZ(クールビズ)”や“WARM BIZ(ウォームビズ)”等、時期に合わせた服装にしていますか	96%	95%
断続的に使用する部屋（会議室等）の空調は、電源をこまめに切っていますか	94%	94%
不必要な空調、冷暖房機器は使用しないようにしていますか	93%	92%
夏季にはブラインドなどにより日射をさえぎり、冬季には自然光を積極的に取り入れていますか	85%	87%
空調使用時は換気扇の使用を控え、扉や窓を確実に閉めていますか	80%	97%
空調時には扇風機や送風機の併用により足元と天井付近との温度差を解消していますか	77%	68%
個別にエアコン等が設置されている会議室等、温度設定が可能な部屋では、室内温度は、冷房28℃、暖房20℃を目安としていますか	72%	73%
空調設備に関する取組 全体実施率	88%	89%

- ❖ 9項目に対する取組実施率は平均88%となっている。
- ❖ 実施率が90%を超える取組は9項目中5項目となり、最も実施率が高かった項目は「各職場の最終退出者は、閉庁（館）時は最後に空調・換気などの消し忘れがないか確認していますか」の98%となっている。
- ❖ 前計画初年度の調査時に比べ9項目中4項目の実施率が下がっており、特に「空調使用時は換気扇の使用を控え、扉や窓を確実に閉めていますか」（80%）については、新型コロナウイルス感染症流行の影響もあり実施率が大幅に下がっている。

● 照明設備に関する取組（5項目）

取組項目	実施率 (2023年度)	実施率 (2019年度)
会議室、更衣室、倉庫、給湯室、トイレなど断続的に使用する箇所の照明は、使用後は必ず切るとともに、晴天時の窓際、事務室内の未使用スペースの照明は消灯していますか	94%	93%
事務の効率化に努め、残業時間を削減するとともに、やむを得ず残業する場合は執務室の部分以外は消灯していますか	92%	91%
廊下、階段等の共有部分は、支障のない範囲で極力消灯していますか	91%	93%
始業前、昼休みには、業務に必要な場合を除き消灯していますか	86%	86%
執務室の照明は、市民サービスや業務実施上必要な場合を除き、執務時間の開始10分前までは点灯せず、執務時間の終了10分後には消灯していますか	81%	77%
照明設備に関する取組 全体実施率	89%	88%

- ❖ 5項目に対する取組実施率は平均89%となっている。

- ❖ 実施率が90%を超える取組は5項目中3項目となり、最も実施率が高かった項目は「会議室、更衣室、倉庫、給湯室、トイレなど断続的に使用する箇所の照明は、使用後は必ず切るとともに、晴天時の窓際、事務室内の未使用スペースの照明は消灯していますか」の94%となっている。
- ❖ 前計画初年度の調査時に比べ5項目中1項目、「廊下、階段等の共有部分は、支障のない範囲で極力消灯していますか」(91%)の実施率が2%下がっている。

● O A機器に関する取組（4項目）

取組項目	実施率 (2023年度)	実施率 (2019年度)
パソコン、プリンター、コピー機などのOA機器は低電力モードを有効にしていますか	77%	-
外出時(90分以上が目安)には、パソコンの電源を切っていますか	70%	-
パソコンのモニターの輝度を業務に支障のない範囲で下げていますか	69%	-
スイッチ付き電源タップによりOA機器の電源を管理していますか	61%	-
OA機器に関する取組 全体実施率	69%	-

- ❖ 4項目に対する取組実施率は平均69%と、分類中で最も実施率が低くなっている。
- ❖ 実施率が90%を超える取組はなく、最も実施率が高かった項目は「パソコン、プリンター、コピー機などのOA機器は低電力モードを有効にしていますか」の77%となっている。

● 公用車に関する取組（6項目）

取組項目	実施率 (2023年度)	実施率 (2019年度)
必要最低限の荷物を積むようにしていますか	90%	88%
緩やかな発進、加減速の少ない運転、アイドリングストップなど、エコドライブを心掛けていますか	89%	86%
荷物の積み降ろし等で車を降りる際はエンジンを切っていますか	87%	87%
エアコンの使用は控えめにし、使用する際には適正温度となるようこまめに調節していますか	84%	76%
業務等で同一方向に移動する場合は、相乗りなどにより公用車の効率的利用を図っていますか	82%	86%
給油時等にオイル交換、フィルター類交換、灯火類の点灯確認など、公用車のメンテナンスや運行前点検を行っていますか	73%	75%
公用車に関する取組 全体実施率	84%	83%

- ❖ 6項目に対する取組実施率は平均84%となっている。
- ❖ 実施率が90%を超える取組はなく、最も実施率が高かった項目は「必要最低限の荷物を積むようにしていますか」の90%となっている。
- ❖ 前計画初年度の調査時に比べ6項目中2項目の実施率が下がっており、「業務等で同一方向に移動する場合は、相乗りなどにより公用車の効率的利用を図っていますか」(82%)については実施率が4%下がっている。

● 用紙類に関する取組（10項目）

取組項目	実施率 (2023年度)	実施率 (2019年度)
印刷物は配布部数を考慮し適正な印刷部数をコピー・印刷していますか	92%	93%
用紙についてはA3・A4サイズによるA判への統一を原則としていますか	90%	90%
庁内資料は、機密保持に留意してミスコピーの裏面利用等の有効利用を行っていますか	89%	92%
パソコンから印刷するときは、必ずプレビューで確認してから印刷を行っていますか	88%	92%
コピー機使用後は設定をリセットし、ミスコピーを防止していますか	86%	89%
会議において配付する資料を入れるための封筒や窓口用封筒は、希望される場合にだけ渡していますか	85%	89%
会議資料等は、ワンペーパー化(規格統一)するように工夫していますか	84%	85%
両面コピー・両面印刷を徹底し、用紙の使用量を削減していますか	82%	84%
事務連絡等は回覧や電子メールを活用し、FAXや文書配布を削減していますか	78%	78%
作成文書等は電子媒体による保存を心掛け、用紙の使用を極力避けていますか	76%	78%
用紙類に関する取組 全体実施率	85%	87%

- ❖ 10項目に対する取組実施率は平均85%となっている。
- ❖ 実施率が90%を超える取組は10項目中1項目、「印刷物は配布部数を考慮し適正な印刷部数をコピー・印刷していますか」の92%となっている。
- ❖ 前計画初年度の調査時に比べ10項目中8項目の実施率が下がっており、「パソコンから印刷するときは、必ずプレビューで確認してから印刷を行っていますか」(88%)、「会議において配付する資料を入れるための封筒や窓口用封筒は、希望される場合にだけ渡していますか」(85%)の実施率が4%下がっている。

● 水使用に関する取組（1項目）

取組項目	実施率 (2023年度)	実施率 (2019年度)
トイレ、洗面所等では、水の節水に努めていますか	93%	93%
水使用に関する取組 全体実施率	93%	93%

- ❖ 取組実施率は93%と、分類中で最も実施率が高くなっている。
- ❖ 前計画初年度の調査時と同等の実施率となっている。

● ごみの減量に関する取組（6項目）

取組項目	実施率 (2023年度)	実施率 (2019年度)
コピー機、プリンターの使用済みトナーカートリッジの回収とリサイクルを図っていますか	94%	96%
マイ箸やマイボトルを使用していますか	88%	-
備品や消耗品等は、故障や不具合が生じて、むやみに買換え等せずに、修繕などにより、極力、長時間使用していますか	88%	89%
ごみの排出時、分別を徹底し、資源のリサイクルを図っていますか	87%	88%
使い捨て製品の使用を避け、詰め替え可能な製品を積極的に購入していますか	86%	84%
排出するごみの量を意識し、減量化に努めていますか	82%	82%
ごみの減量に関する取組 全体実施率	88%	88%

- ❖ 6項目に対する取組実施率は平均88%となっている。
- ❖ 実施率が90%を超える取組は6項目中1項目、「コピー機、プリンターの使用済みトナーカートリッジの回収とリサイクルを図っていますか」の94%となっている。
- ❖ 前計画初年度の調査時に比べ6項目中3項目の実施率が下がっており、「コピー機、プリンターの使用済みトナーカートリッジの回収とリサイクルを図っていますか」(94%)の実施率が2%下がっている。

● その他の取組 (5項目)

取組項目	実施率 (2023年度)	実施率 (2019年度)
冷蔵庫は冷蔵する物品の量を適切な範囲にとどめたり、ドアの不要な開閉を控え、冷蔵庫の効率的使用を図っていますか	91%	92%
温水便座のふたは使わない時は閉めていますか	89%	-
トイレ、給湯室、倉庫など常時利用しない部屋の換気扇は、必要時のみ使用していますか	86%	88%
公務能率の向上等により、毎週水曜日の「ノー残業デー」の徹底をはじめとした時間外勤務の縮減に取り組み、就業時間以降の消灯・節電に努めていますか	85%	77%
お湯を沸かす時には必要最低限の量を沸かしていますか	85%	87%
その他の取組 全体実施率	87%	86%

- ❖ 5項目に対する取組実施率は平均87%となっている。
- ❖ 実施率が90%を超える取組は5項目中1項目、「冷蔵庫は冷蔵する物品の量を適切な範囲にとどめたり、ドアの不要な開閉を控え、冷蔵庫の効率的使用を図っていますか」の91%となっている。
- ❖ 前計画初年度の調査時に比べ5項目中3項目の実施率が下がっており、「トイレ、給湯室、倉庫など常時利用しない部屋の換気扇は、必要時のみ使用していますか」(86%)、「お湯を沸かす時には必要最低限の量を沸かしていますか」(85%)の実施率が2%下がっている。

2 施設管理者取組状況調査の概要

(1) 調査概要

施設管理者取組状況調査は、施設における日常の地球温暖化対策への取組状況について把握することを目的としたものであり、以下の内容について調査を行った。

1) 調査対象

- 各施設の所管課長又は施設長（職員が常駐しない施設を除く） 98 名

2) 調査項目

- 地球温暖化対策への取組状況に関するアンケート調査（施設管理者）（全 19 項目）
 - ❖ 空調設備に関する取組 (13 項目)
 - ❖ 照明設備に関する取組 (1 項目)
 - ❖ 給湯設備に関する取組 (2 項目)
 - ❖ 水利用に関する取組 (3 項目)

(2) 調査結果

1) 調査結果の概要

地球温暖化対策への取組状況の把握等を目的として実施したアンケート調査について、調査結果の概要を以下に示す。

なお、取組実施状況は、アンケートによる取組項目への5段階評価及び回答数を加重平均することで数値化したものを「実施率」とし、実施率の高さで評価した。

- アンケートの結果、調査項目全体の実施率は71%となった。
- 「空調設備に関する取組」は、平均実施率が74%と分類中では最も高く、逆に「水利用に関する取組」は、平均実施率が59%と分類中最も低い。

❖ 空調設備に関する取組	74%
❖ 照明設備に関する取組	64%
❖ 給湯設備に関する取組	72%
❖ 水利用に関する取組	59%

地球温暖化対策への取組状況調査結果 (1)

分類	No.	取組項目	必ず実施している	いかなり実施している	時々実施している	たまに実施している	してはいない	ほとんど実施していない	(質問に該当しない)	実施率
1.空調設備	問1	換気量の過剰による外気の冷却又は加熱を防ぐため、CO2濃度が空気環境基準を超えない範囲で外気導入量を削減していますか	14	32	10	2	8	32	73%	
	問2	就業前の予冷・予熱運転時の外気取入量を停止し、ファン動力や熱源設備のエネルギー消費量を削減していますか	18	31	7	1	15	25	70%	
	問3	冷暖房時間の長期化によるエネルギー消費の増加を防ぐため、空調運転開始時間を季節毎に検討し、立ち上げ時間をこまめに調整していますか	35	42	6	2	1	11	85%	
	問4	季節に応じて空調開始、停止時期をこまめに変更するとともに、不在時の空調運転を停止していますか	47	37	5	0	0	8	89%	
	問5	冷房負荷の大きい夏期に、夜間や早朝の冷たい外気を積極的に取り入れ、冷房負荷を削減していますか	28	32	16	5	9	7	74%	
	問6	中間期、冬期に冷房需要がある場合、外気温度が室温より低い時には、外気導入送風運転を実施していますか	14	23	3	7	14	36	65%	
	問7	月1回以上の清掃を実施することにより機器の効率低下を防いでいますか	5	23	29	17	13	10	58%	
	問8	電気室や倉庫などの過剰な換気運転を防ぐため、送・排風機の運転時間の短縮や間欠運転を行っていますか	11	14	9	4	11	48	64%	
	問9	自然通風利用による冷房用エネルギー量を削減していますか	30	31	16	6	0	14	80%	
	問10	夏期は冷房中や帰る前に日射を適切に遮断し、冬期は日射を取り入れていますか	38	36	15	0	5	4	82%	
	問11	冷温水発生機などの冷温水出口温度を年中一定のままにせず、軽負荷時など、こまめに調整し、熱源機器の運転効率を高めていますか	14	15	8	1	5	54	75%	
	問12	冷却水設定温度を、外気湿球温度により調整し、冷凍機の機器効率を向上させていますか	4	7	4	1	12	69	53%	
	問13	気象条件や時間帯による冷暖房負荷に応じて熱源の最適な運転台数になるように運転発停順位を調整し、熱源機器の運転効率を高めていますか	17	20	14	0	5	41	76%	
2.照明設備	問14	照度計により室内照度を測定し、利用用途以上に明るい場合は、照明スイッチによる消灯や照明の間引き等を行っていますか	20	25	4	5	22	21	64%	
3.給湯設備	問15	給湯温度の設定を衛生上可能な範囲で低く調整することで、給湯エネルギー消費量や配管の熱損失を減らしていますか	17	25	8	4	12	32	69%	
	問16	手洗用給湯の必要性が必ずしも高くない冬期以外の給湯を停止するなど、給湯期間を短縮し、熱源エネルギー消費量を削減していますか	18	21	10	2	7	39	74%	

地球温暖化対策への取組状況調査結果（2）

分類	No.	取組項目	必ず実施している	かなり実施している	時々実施している	たまに実施している	ほとんど実施していない	質問に該当しない	実施率
4.水利用	問17	水圧の調整により節水に努めていますか	15	21	13	6	21	21	61%
	問18	水漏れの点検を実施していますか	25	20	18	8	11	14	70%
	問19	施設利用者にポスター掲示などにより節水を呼び掛けていますか	10	14	12	5	41	15	47%
1.空調設備に関する取組全体			275	343	142	46	98	359	74%
2.照明設備に関する取組全体			20	25	4	5	22	21	64%
3.給湯機器に関する取組全体			35	46	18	6	19	71	72%
4.水利用に関する取組全体			50	55	43	19	73	50	59%
全体平均			380	469	207	76	212	501	71%

2) 分類別の取組状況

以下に、分類別の取組状況について示す。なお、今年度実施したアンケート調査結果について、第2次計画の初年度（2019年度）に実施したアンケート調査結果と比較できる項目がある場合には表中に記載している。

● 空調設備に関する取組（13項目）

取組項目	実施率 (2023年度)	実施率 (2019年度)
季節に応じて空調開始、停止時期をこまめに変更するとともに、不在時の空調運転を停止していますか	89%	87%
冷暖房時間の長期化によるエネルギー消費の増加を防ぐため、空調運転開始時間を季節毎に検討し、立ち上げ時間をこまめに調整していますか	85%	79%
夏期は冷房中や帰る前に日射を適切に遮蔽し、冬期は日射を取り入れていますか	82%	84%
自然通風利用による冷房用エネルギー量を削減していますか	80%	78%
気象条件や時間帯による冷暖房負荷に応じて熱源の最適な運転台数になるように運転発停順位を調整し、熱源機器の運転効率を高めていますか	76%	64%
冷温水発生機などの冷温水出口温度を年中一定のままにせず、軽負荷時など、こまめに調整し、熱源機器の運転効率を高めていますか	75%	73%
冷房負荷の大きい夏期に、夜間や早朝の冷たい外気を積極的に取り入れ、冷房負荷を削減していますか	74%	77%
換気量の過剰による外気の冷却又は加熱を防ぐため、CO2濃度が空気環境基準を超えない範囲で外気導入量を削減していますか	73%	59%
就業前の予冷・予熱運転時の外気取入量を停止し、ファン動力や熱源設備のエネルギー消費量を削減していますか	70%	73%
中間期、冬期に冷房需要がある場合、外気温度が室温より低い時には、外気導入送風運転を実施していますか	65%	58%
電気室や倉庫などの過剰な換気運転を防ぐため、送・排風機の運転時間の短縮や間欠運転を行っていますか	64%	57%
月1回以上の清掃を実施することにより機器の効率低下を防いでいますか	58%	52%
冷却水設定温度を、外気湿球温度により調整し、冷凍機の機器効率を向上させていますか	53%	60%
空調設備に関する取組 全体実施率	74%	69%

- ❖ 13項目に対する取組実施率は平均74%となっている。
- ❖ 実施率が90%を超える取組はなく、最も実施率が高かった項目は「季節に応じて空調開始、停止時期をこまめに変更するとともに、不在時の空調運転を停止していますか」の89%となっている。
- ❖ 前計画初年度の調査時に比べ13項目中4項目の実施率が下がっており、「冷却水温度設定を、外気湿球温度により調整し、冷凍機の機器効率を向上させていますか」(53%)については実施率が7%下がっている。

● 照明設備に関する取組（1項目）

取組項目	実施率 (2023年度)	実施率 (2019年度)
照度計により室内照度を測定し、利用用途以上に明るい場合は、照明スイッチによる消灯や照明の間引き等を行っていますか	64%	57%
照明設備に関する取組 全体実施率	64%	57%

- ❖ 取組実施率は64%となっている。
- ❖ 前計画初年度の調査時に比べ実施率が7%上がっている。

● 給湯設備に関する取組（2項目）

取組項目	実施率 (2023年度)	実施率 (2019年度)
手洗用給湯の必要性が必ずしも高くない冬期以外の給湯を停止するなど、給湯期間を短縮し、熱源エネルギー消費量を削減していますか	74%	75%
給湯温度の設定を衛生上可能な範囲で低く調整することで、給湯エネルギー消費量や配管の熱損失を減らしていますか	69%	72%
給湯設備に関する取組 全体実施率	72%	74%

- ❖ 2項目に対する取組実施率は平均72%となっている。
- ❖ 実施率が90%を超える取組はなく、最も実施率が高かった項目は「手洗用給湯の必要性が必ずしも高くない冬期以外の給湯を停止するなど、給湯期間を短縮し、熱源エネルギー消費量を削減していますか」の74%となっている。
- ❖ 前計画初年度の調査時に比べ全ての項目の実施率が下がっており、「給湯温度の設定を衛生上可能な範囲で低く調整することで、給湯エネルギー消費量や配管の熱損失を減らしていますか」(69%)については実施率が3%下がっている。

● 水利用に関する取組（3項目）

取組項目	実施率 (2023年度)	実施率 (2019年度)
水漏れの点検を実施していますか	70%	-
水圧の調整により節水に努めていますか	61%	-
施設利用者にポスター掲示などにより節水を呼び掛けていますか	47%	-
水利用に関する取組 全体実施率	59%	-

- ❖ 3項目に対する取組実施率は平均59%と、分類中で最も実施率が低くなっている。
- ❖ 実施率が90%を超える取組はなく、最も実施率が高かった項目は「水漏れの点検を実施していますか」の70%となっている。